



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114
Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου
Τηλέφωνο: 213-2088715
Fax: 213-2088530
e-mail: prom@hippocratio.gr

Αθήνα,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 38.500,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Φ61/2013)

Ημερομηνία Αποστολής για Δημοσίευση στον Ευρωπαϊκό Τύπο	Ημερομηνία Δημοσίευσης στον Ημερήσιο Οικονομικό Τύπο	Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΦΕΚ
-	05-04-2013	-

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Πρόχειρος Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Χαμηλότερη Τιμή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία: 18-04-2013 Ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ Ώρα: 11:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, 115 27, ΑΘΗΝΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	38.500,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΝΑ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: <http://www.hippocratio.gr>

Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών λήγει στις 18-04-2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00 π.μ.

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/95) “Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”.
2. Τον Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/01) “Περί βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του ΕΣΥ”.
3. Τον Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α΄/01) “Προμήθειες Νοσοκομείων & λοιπών Μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ.Π. και άλλων διατάξεων”.
4. Τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ:81/Α/05) “Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης”.
5. Το Π.Δ. 118 (ΦΕΚ 150/Α΄/2007) “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)”.
6. Το Π.Δ. 60/2007 “Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
7. Τον Ν.3527/07 (ΦΕΚ /Α΄/09-02-2007) “Κύρωση συμβάσεωνκαι λοιπές διατάξεις”
8. Τον Ν.3580/07(ΦΕΚ /134 Α /18-06-2007) Περί Προμηθειών των Νοσοκομείων.
9. Τον Ν.3846/(ΦΕΚ 66Α΄ / 11-05-2010), άρθρο 24 που αφορά τροποποιήσεις σχετικών άρθρων του Ν.3580/07.
10. Τον Ν.3867(ΦΕΚ 128Α΄/03-08-2010) άρθρο 27 με τίτλο την “Εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών” .
11. Τον Ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31/02-03-2011) με τίτλο “Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.
12. Το με αριθ. 1650/25-7-2011 (τεύχος Β΄) φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στο οποίο δημοσιεύτηκε Κ.Υ.Α. με αριθ. 6588/21-7-2011 για την έγκριση του ΠΠΥΥ΄2011.

13. Την υπ' αριθμ. 8414/03-10-2011 Απόφαση – Εγκύκλιο της Ε.Π.Υ. «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2011, πιστώσεις 2011 και 2012».
14. Τις υπ' αριθ. 22842/17-10-2011 & 23677/27-10-2011 Αποφάσεις της 1^{ης} Υ.ΠΕ. Αττικής σχετικά με τον ορισμό φορέα διενέργειας Ενιαίων Διαγωνισμών του ΠΠΥΥ'2011.
15. Το με αριθ. πρωτ. 22764/16-09-2010 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με το άρθρο 27 του Ν.3867/2010.
16. Την με Α.Π. 5903/9-8-2011 Εγκύκλιο της ΕΠΥ σύμφωνα με την οποία δόθηκε η δυνατότητα από την ΕΠΥ στους φορείς του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 (Νοσοκομεία) για συγκεκριμένες προμήθειες υλικών και υπηρεσιών να προβαίνουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες και μέχρι του ποσού των 45.000,00 € σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 27, παρ.11 του Ν. 3867/2010 χωρίς προηγούμενη έγκριση σκοπιμότητας από άλλο όργανο.
17. Την υπ' αριθ. 6881/03-10-2012 Εγκύκλιο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, περί Οδηγιών εκτέλεσης & εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) έτους 2012.
18. Την υπ' αριθ. 11/20-03-2013 (Θέμα 10^ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια προχείρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης των ανελκυστήρων για τις ανάγκες του Νοσοκομείου συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης **38.500,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ** και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
19. Το υπ' αριθμ 4135/6-3-2013 έγγραφο του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας σχετικά με προτάσεις για τον Διαγωνισμό Συντήρησης των Ανελκυστήρων.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. **ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ**, με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών, για την **ανάδειξη αναδόχου συντήρησης των ανελκυστήρων για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος με δικαίωμα**

τρίμηνης παράτασης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης **38.500,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ**, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (**Φ61/13ΠΡΟΧ.**).

2. Περίληψη της Διακήρυξης, δημοσιεύτηκε, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Π.Δ. 118/2007, στον Ελληνικό Τύπο.

3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
ΓΕΝΙΚΟ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	18-04-2013	ΠΕΜΠΤΗ	11:00
ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»				π.μ.

Βας. Σοφίας 114, Αθήνα, Τ.Κ.
11527

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την 18-04-2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00 π.μ., στο ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Νοσοκομείου, όπου πρωτοκολλούνται.

Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε δύο αντίτυπα (τεχνικές και οικονομικές) σε ξεχωριστό φάκελο, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο ξεχωριστά για το κάθε τμήμα.

Ο φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα στον **κυρίως φάκελο** τοποθετούνται τα παρακάτω:

Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά με τα προσπέκτους και αντίγραφο αυτής.

Επισημαίνεται ότι ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε σχετικά τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνο εφόσον

προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.

Ο υποψήφιος μειοδότης θα επισκεφτεί απαραίτητως κάθε ανελκυστήρα πριν τον διαγωνισμό και θα φέρει βεβαίωση επίσκεψης η οποία θα δοθεί από την Τ.Υ. Προαιρετικά ο υποψήφιος μειοδότης μπορεί να καταθέσει τις παρατηρήσεις του ή τις προτάσεις του για την κατάσταση των ανελκυστήρων οι οποίες θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Απαραίτητη είναι η προσκόμιση πιστοποιητικών ISO/CE MARK της εταιρείας.

Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής.

Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος. Είδος που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ των προσφορών θα γίνει Δημόσια και ενιαία (τεχνική και οικονομική προσφορά) στον ίδιο χώρο.

Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.

4. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

5. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 10% της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ.

6. Ισχύς προσφοράς 120 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

7. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και Π.Δ. 118/07 περί προμηθειών.

8. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται ύστερα από την προσκόμιση του τιμολογίου και των απαραίτητων δικαιολογητικών σε εύλογο χρονικό διάστημα ύστερα από την θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ως εξής:

1. ΜΤΠΥ 3% επί της συνολικής καθαρής αξίας
2. ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί κρατ. ΜΤΠΥ
3. ΧΑΡΤ/ΜΟ 2% επί ΜΤΠΥ
4. ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ 2% (Άρθρο 3 Ν.3580/07)
5. ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,10%(Άρθρο 4 Ν.4013/11)
6. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 8% επί του πληρ. Ποσού

9. Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα έτος με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης.

10. Οι προσφερόμενες τιμές που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με την κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού, θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών.

11. Η ισχύς των υπ' όψη συμβάσεων θα διακόπτεται αυτοδικαίως στην περίπτωση κατά την οποία , στο μεταξύ, συναφθούν νέες συμβάσεις και αναδειχτούν χορηγητές από την ΕΠΥ , την 1^η ΥΠΕ Αττικής ή από άλλο Νοσοκομείο της 1^{ης} ΥΠΕ Αττικής που διενεργεί ενιαίο διαγωνισμό.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**ΑΡΘΡΟ 1° ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ**

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η τακτική και έκτακτη συντήρηση καθώς και η επισκευή των εκάστοτε παρουσιαζόμενων βλαβών των εξής ανελκυστήρων του Νοσοκομείου:

A. 8όροφου κτιρίου

1. ηλεκτρικός ασθενοφόρος Νο 1/δεξιός
2. ηλεκτρικός ασθενοφόρος Νο 2/αριστερός
3. ηλεκτρικός προσώπων Νο 3/5 ατόμων
4. ηλεκτρικός προσώπων Νο 4/3 ατόμων
5. υδραυλικός πλατφόρμα Νο5 Κεντρικών Χειρουργείων

B. 4όροφου κτιρίου

1. ηλεκτρικός ασθενοφόρος Νο 6
2. ηλεκτρικός προσώπων Νο 7

Γ. Κτίριο Οίκος αδελφών

1. υδραυλικός Νο 8

Δ. Κτίριο Διοικητικό

- 1.ηλεκτρικό αναβατόριο ΑΜΕΑ

Ε. Κτίριο Παραρτήματος

1. ηλεκτρικός προσώπων Νο 9
2. ηλεκτρικός ασθενοφόρος Νο 10

ΣΤ. Κτίριο Έβρου 63-67

1. υδραυλικός προσώπων

Ζ. Κτίριο Καρόλου 16/Παιδική Πολυκλινική Αθηνών

1. ηλεκτρικός προσώπων

Η. Κτίριο οδού Φαραντάτων

1. ηλεκτρικός ανελκυστήρας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1^Η**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

Περιλαμβάνει εργασίες πλέον της προληπτικής συντήρησης και τις αποκαταστάσεις σε

λειτουργία λόγω απορρυθμίσεων χωρίς την αντικατάσταση υλικού, βάσει όρων όπως περιγράφεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με:

α) το τεχνικό πρότυπο EN 81.1 & 81.2

β) την οδηγία 95/16/ΕΚ / 29.6.95

γ) τη ΚΥΑ Φ.9.2/οικ32803/1308/1997

δ) τους κανόνες της τέχνης και τους ειδικότερους όρους της παρούσης διακήρυξης.

ε) την ΚΥΑ Φ.9.2/29362/1957/08-12-2005 (ΦΕΚ Β' 1797/21-12-2005)

Τιμή για τη μηνιαία παροχή της κατηγορίας αυτής για το σύνολο**των ανελκυστήρων****Σύνολο Σ₁ =**

Στην προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να επιμερίσουν το ποσό αυτό ανά ανελκυστήρα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2^Η ΕΩΣ ΚΑΙ 6^Η.

Ο διαχωρισμός αυτός αποτελεί συμβατική εκτίμηση με κριτήριο την συχνότητα εμφάνισης της ανάγκης, και γίνεται για τον προσδιορισμό της ανοιγμένης τιμής της προσφοράς και τον προσδιορισμό του μειοδότη στην δημοπρασία για την ανάθεση.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αφορούν αντικαταστάσεις υλικών λόγω φθοράς ή προσθήκες για επιπλέον λειτουργίες.

Οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με:

α) το τεχνικό πρότυπο EN 81.1 & 81.2

β) την οδηγία 95/16/ΕΚ / 29.6.95

γ) την ΚΥΑ Φ.9.2/οικ32803/1308/1997

δ) την ΚΥΑ Φ.9.2/29362/1957/08-12-2005 (ΦΕΚ Β΄1797/21-12-2005

ε) τους κανόνες της τέχνης και τους ειδικότερους όρους της παρούσης διακήρυξης.

	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ^Η	ΜΟΔΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ	
1	ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΩΣ Φ11 8x19			
2	ΕΠΑΦΗ ΠΟΡΤΑΣ	ΤΕΜ.	€	≡
3	ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ 40Α	ΤΕΜ.	..	≡
4	ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ 80Α	ΤΕΜ.	..	≡
5	ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ 100Α	ΤΕΜ.	..	≡
6	±	ΤΕΜ.	..	≡
7	Μ/Σ ΠΟΛΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΟΝΟΦΑΣ 300ΚΒΑ	ΤΕΜ.	..	≡
8	Μ/Σ -"- -"- ΤΡΙΦΑΣ. 300ΚΒΑ	ΤΕΜ.	..	≡
9	Μ/Σ -"- -"- ΜΟΝΟΦΑΣ 600ΚΒΑ	ΤΕΜ.	..	≡
10	Μ/Σ -"- -"- ΤΡΙΦΑΣ. 600ΚΒΑ	ΤΕΜ.	..	≡
11	<u>ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ 10ΗΡ</u>	ΤΕΜ.	..	≡
12	±	ΤΕΜ.	..	≡
13	ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ 20ΗΡ	ΤΕΜ.	..	≡
14	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΑC Ή Dc 2 Ή 3 ΕΠΑΦΩΝ	ΤΕΜ.	..	≡
15	ΧΡΟΝΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ	ΤΕΜ.	..	≡
16	13ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΓΗΣ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ	ΤΕΜ.	..	≡
17	<u>ΩΘΗΤΗΡΑΣ ΠΟΡΤΑΣ</u>	ΤΕΜ.	..	≡
18	±	ΤΕΜ.	..	≡
18	ΛΑΣΤΙΧΟ ΩΘΗΤΗΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	ΤΕΜ.	..	≡
19	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΠΛΗ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΜΕ ΟΜΟΙΑ	ΤΕΜ.	..	≡
20	-"- -"- -"- ΜΕ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ	ΤΕΜ.	..	≡
21	-"- ΔΙΠΛΗ -"- ΜΕ ΟΜΟΙΑ	ΤΕΜ.	..	≡
22	-"- -"- -"- ΜΕ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ	ΤΕΜ.	..	≡
23	±	ΤΕΜ.	..	≡
24	-"- ΑΠΛΗ -"- ΜΕ ΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ	ΤΕΜ.	..	≡
25	-"- ΔΙΠΛΗ -"- ΜΕ ΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ	ΤΕΜ.	..	≡
26	ΜΠΡΑΤΣΟ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ	ΤΕΜ.	..	≡
27	ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ 10ΗΡ	ΤΕΜ.	..	≡
28	<u>ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ 20ΗΡ</u>	ΤΕΜ.	..	≡
29	±	ΤΕΜ.	..	≡

<u>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3^Η</u>											
	CONTROL SIMPLEX 2 ΤΑΧ. -6 ΣΤΑΣ. 10ΗΡ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ-MODEM										
1	-"	-"	2 ΤΑΧ.-6	ΣΤΑΣ. 20ΗΡ	-"	-					
2	''						ΤΕΜ.	€	=		
3	-"	-"	2 ΤΑΧ.-14	ΣΤΑΣ. 10ΗΡ	-"	-	''	''	=		
4	-"	-"	2 ΤΑΧ.-14	ΣΤΑΣ. 20ΗΡ	-"	-	''	''	=		
5	''						''	''	=		
6	-"	-"	ΥΔΡ.-6	ΣΤΑΣ. 25ΗΡ	-"	-	''	''	=		
7	-"	-"	ΥΔΡ.-14	ΣΤΑΣ. 25ΗΡ	-"	-	''	''	=		
8	-"	-"	ΥΔΡ.-6	ΣΤΑΣ. 40ΗΡ	-"	-	''	''	=		
9	-"	-"	ΥΔΡ.-14	ΣΤΑΣ. 40ΗΡ	-"	-	''	''	=		
10	-"	-"	ΥΔΡ.-6	ΣΤΑΣ. 40ΗΡ	-"	-	''	''	=		
11	-"	-"	ΥΔΡ.-14	ΣΤΑΣ. 40ΗΡ	-"	-	''	''	=		
12	ΠΛΑΚΕΤΑ SIMPLEX 2 ΤΑΧ. ΩΣ 6 ΣΤΑΣ						''	''	=		
13	-"	-"	2 ΤΑΧ.	ΩΣ 14 ΣΤΑΣ			''	''	=		
14	-"	-"	ΓΙΑ ΥΔΡ. ΩΣ 6	ΣΤΑΣ.			''	''	=		
15	-"	-"	ΓΙΑ ΥΔΡ. ΩΣ 14	ΣΤΑΣ.			''	''	=		
16	ΣΕΤ ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟ ΩΣ 6 ΣΤΑΣ						''	''	=		
17	-"	-"	-"	-"	ΩΣ 14 ΣΤΑΣ		''	''	=		
18	-"	-"	-"	ΔΙΠΛΟ ΩΣ 6 ΣΤΑΣ			''	''	=		
19	-"	-"	-"	ΔΙΠΛΟ ΩΣ 14 ΣΤΑΣ			''	''	=		
20	ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΑΠΛΟΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ						''	''	=		
21	ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ Ή ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ						''	''	=		
22	ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΑΠΛΟΣ - ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ						''	''	=		
23	<u>ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ</u>						''	''	=		
24	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ						''	''	=		
25							''	''	=		

<u>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4^η</u>					
1	ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	1ΤΑΧ. ΩΣ 10ΗΡ	ΤΕΜ.	€	=
2	-"-	-"-	1ΤΑΧ. ΩΣ 20ΗΡ	"	" =
3	±		"	"	=
4	-"-	-"-	2ΤΑΧ. ΩΣ 10ΗΡ	"	" =
5	-"-	-"-	2ΤΑΧ. ΩΣ 20ΗΡ	"	" =
6	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΥΡΑΚ. ΣΕ ΦΘΟΡ.(ΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ)		"	"	=
7	ΣΕΤ ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΑΣΙ ΚΟΜΠΛΕ		"	"	=
8	<u>ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 4 ΧΙΛ</u>		"	"	=
9	±		"	"	=
9	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ500/4ΣΥΡΜ.		"	"	=
10	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ500/6ΣΥΡΜ		"	"	=
11	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ500/8ΣΥΡΜ		"	"	=
12	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ700/4ΣΥΡΜ		"	"	=
13	<u>ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ700/6ΣΥΡΜ</u>		"	"	=
14	±		"	"	=
15	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ700/8ΣΥΡΜ		"	"	=
16	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ500/4ΣΥΡΜ		"	"	=
17	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ500/6ΣΥΡΜ		"	"	=
18	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ500/8ΣΥΡΜ		"	"	=
19	<u>ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ700/4ΣΥΡΜ</u>		"	"	=
20	±		"	"	=
20	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ700/6ΣΥΡΜ		"	"	=
21	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ700/8ΣΥΡΜ		"	"	=
22	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ ΩΣ Φ500/4ΣΥΡΜ.		"	"	=
23	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ ΩΣ Φ500/6ΣΥΡΜ.		"	"	=
24	<u>ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ ΩΣ Φ500/8ΣΥΡΜ</u>		"	"	=
25	±		"	"	=
26	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ ΩΣ Φ700/4ΣΥΡΜ.		"	"	=
27	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ ΩΣ Φ700/6ΣΥΡΜ.		"	"	=

<u>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5^η</u>					
1	ΚΟΡΩΝΑ - ΠΗΝΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΩΣ 10HP	ΤΕΜ.	€	=	
2	ΚΟΡΩΝΑ - ΠΗΝΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΩΣ 14HP	''	''	=	
3	ΚΟΡΩΝΑ - ΠΗΝΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΩΣ 20HP	''	''	=	
4	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΝΕΑ ΣΙΔΗΡΑ ΒΑΣΗ	''	''	=	
5	<u>ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙ</u>	''	''	=	
6	ΑΝΤΙΚ/ΣΗ Η ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΘΑΛ.ΦΟΡΜΑΪΚΑ-ΙΝΟΧ ΣΑΤΙΝΕ ΕΩΣ 8 ΑΤΟΜΑ	''	''	=	
7	ΑΝΤΙΚ/ΣΗ Η ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΘΑΛ.ΦΟΡΜΑΪΚΑ-ΙΝΟΧ ΣΑΤΙΝΕ ΕΩΣ 14ΑΤΟΜΑ	''	''	=	
8	ΑΝΤΙΚ/ΣΗ Η ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΘΑΛ.ΦΟΡΜΑΪΚΑ-ΙΝΟΧ ΣΑΤΙΝΕ ΕΩΣ 20ΑΤΟΜΑ	''	''	=	
9	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΑΔΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ (ΚΟΡΝΙΖΑ).	''	''	=	
10	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ	''			
11	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ <u>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ</u>	''	''	=	
	..				
12	ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΩΣ 8 ΑΤΟΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΕΠΕΝΔΥΤΟΣ	''	''	=	
13	ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΩΣ 14 ΑΤΟΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΕΠΕΝΔΥΤΟΣ	''	''	=	
14	ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΩΣ 20 ΑΤΟΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΕΠΕΝΔΥΤΟΣ	''	''	=	
15	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΕΙΛΟΥΣ ΔΑΠΕΔΟΥ	''	''	=	
16	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΩΣ 5 <u>ΣΤΑΣΕΙΣ</u>	''	''	=	
17	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΣΤΑΣΕΩΝ	''	''	=	
18	ΘΥΡΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΕΛΑΙΟΒΑΦΗ	''	''	=	
19	ΘΥΡΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΦΥΛΛΗ ΕΛΑΙΟΒΑΦΗ	''	''	=	
	<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	''	''	=	
	<u>Σ5.....=</u>

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 ^η					
1	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΒΑΡΟΥΛΑΚΟ-ΗΛ/ΡΑΣ) ΜΕ ΝΕΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΟ ΜΕΧΡΙ 8 ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ 1,2 Μ/SEC Η ΜΗΧΑΝΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ THYSSEN-OTIS-KONE-SCHINDLER ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ INVERTER ΤΗΣ _____. ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΟ ΜΕΧΡΙ 14 ΑΤΟΜΑ	ΤΕΜ.	€	=	
2	ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΟ ΜΕΧΡΙ 20 ΑΤΟΜΑ	''	''	=	
3	ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 5 ΣΤΑΣΕΩΝ	''	''	=	
4	ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΣΤΑΣΕΩΝ	''	''	=	
5	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ ΕΩΣ 5 ΣΤΑΣΕΩΝ	''	''	=	
6	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΣΤΑΣΕΩΝ	''	''	=	
7	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1ΜΜ ² ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚ/ΣΤΗΜΕΝΟ _____.	''	''	=	
8	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 7x1 ΜΜ ² ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ/ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚΑ/ΤΗΜΕΝΟ	''	''	=	
9	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3x2,5ΜΜ ² ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚ/ΜΕΝΟ	''	''	=	
10	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3x4 ΜΜ ² ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚ/ΜΕΝΟ	''	''	=	
11	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3x6 ΜΜ ² ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚ/ΜΕΝΟ	''	''	=	
12	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3x10 ΜΜ ² ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚ/ΜΕΝΟ _____.	''	''	=	
13	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3x16 ΜΜ ² ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚ/ΜΕΝΟ	''	''	=	
14	ΣΩΛΗΝΑΣ HELIFLEX Φ12	''	''	=	
15	ΣΩΛΗΝΑΣ HELIFLEX Φ16	''	''	=	
16	ΣΩΛΗΝΑΣ HELIFLEX Φ20	''	''	=	
17	ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Ή ΠΛΑΣΤΙΚΟ 40x100 _____	''	''	=	
18	ΚΟΥΤΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 100x100	''	''	=	
19	ΣΥΝΟΛΟ	''	''	=	
	Σ6.....	=	

ΑΡΘΡΟ 2° ΕΥΘΥΝΕΣ –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)

Α.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ο συντηρητής υποχρεούται σε πλήρη, επιμελή ανελλιπή και υπεύθυνη συντήρηση των παραπάνω ανελκυστήρων του Νοσοκομείου, τακτική και έκτακτη, υπό τους εξής τουλάχιστον ενδεικτικούς όρους:

α) Καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης, ο Συντηρητής θα ευθύνεται για την ακριβή και πιστή τήρηση των διατάξεων της κοινής Υπουργικής Απόφασης F9.2/οικ.32803/1388/1997/της ΚΥΑ και της αριθ.πρωτ.18173/30-08-88 (ΦΕΚ 664/Β/09-09-88). «Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων»

Η συντήρηση θα εκτελείται σύμφωνα με:

Ι. Την Κ.Υ.Α 18173/88 ΙΙ) τον ΕΛΟΤ 81.1 και 81.2 και ΙΙΙ) τη Διακήρυξη του διαγωνισμού. ΙV) Το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» συμφωνεί να αναθέσει τη σύνταξη τεχνικών φακέλων των ανελκυστήρων και την έκδοση άδειας λειτουργίας όπως οι Κ.Υ.Α και ΕΛΟΤ ορίζουν στα πλαίσια της παρούσης συμβάσεως και εφόσον αυτό είναι εφικτό.

β) Η συντήρηση θα πραγματοποιείται υποχρεωτικώς τουλάχιστον δυο φορές τον μήνα κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 7.00 έως και 15.00, ανεξαρτήτως υπάρξεως ή μη βλάβης κατά τρόπο εξασφαλίζοντας κανονική, ασφαλή και ακίνδυνο λειτουργία των ανελκυστήρων, επί τη βάσει όλων των κανόνων της τέχνης και της τεχνικής και συμφώνως προς τις διατάξεις των νόμων και κανονισμών που ισχύουν.

γ) Ο συντηρητής ή ο εκάστοτε εκπρόσωπος του μαζί με το μηχανικό της Τ.Υ του Νοσοκομείου δέον όπως, για τον καθένα ανελκυστήρα κεχωρισμένως ενημερώνει το ειδικό βιβλίο συντήρησης και επιθεώρησης, το θεωρημένο από το Υπουργείο Βιομηχανίας που ευρίσκεται στην Τ.Υ του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ, όπου θα αναγράφονται κατά σειρά οι επιθεωρήσεις του ανελκυστήρα, οι τυχόν αλλαγές εξαρτημάτων, ως και οι υποδείξεις του συντηρητή, ο οποίος θα υπογράφει αυτό καθ' εκάστη επιθεώρηση, μαζί με την επιτροπή που θα ορισθεί προς τούτο από την υπηρεσία.

δ) Ο συντηρητής θα τηρεί βιβλίο συντήρησης – επισκευής – ελέγχου θεωρημένο (ή μη) για κάθε ανελκυστήρα χωριστά στο κάθε μηχανοστάσιο με αναλυτική περιγραφή κάθε παρέμβασης σε αυτούς.

ε) Η υπό του Νόμου προβλεπόμενη ασφάλιση των ανελκυστήρων τυγχάνει υποχρεωτική και βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον συντηρητή, και ο οποίος ευθύνεται απολύτως και αποκλειστικά για κάθε ατύχημα, ο μη γένοιτο, ήθελε τυχόν συμβεί, οπωσδήποτε κατά την επίβλεψη, συντήρηση, λειτουργία ή την εν γένει χρήση των ανελκυστήρων, εις αυτό τούτο το προσωπικό, η εις οιονδήποτε τρίτο, συνεπεία πράξης του συντηρητή, ή παράληψης του κατά την επίβλεψη ή συντήρηση, ή τυχαίου γεγονότος. **Το μικρότερο ποσό ασφάλισης θα καλύπτει την ευθύνη, για μεμονωμένο ατύχημα ενός ατόμου μέχρι του ποσού 30.000,00EURO και για ομαδικό ατύχημα τουλάχιστον για 60.000,00 EURO.** Εν τοιαύτη περιπτώσει ο συντηρητής υποχρεούται να παρέμβει εις την δίκη, αναλαμβάνων εξ' ολοκλήρου και με ίδιες δικές του δαπάνες τον δικαστικό αγώνα, τιθεμένου του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» εκτός δίκης, και να επωμισθεί ο ίδιος τις συνέπειες της οιασδήποτε δικαστικής απόφασης.

Β) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ

I) Ο συντηρητής υποχρεούται να επισκευάζει με δική του ευθύνη και δαπάνη, σύμφωνα με την προσφορά του όλες ανεξαιρέτως τις επισκευάσιμες βλάβες που θα παρουσιαστούν στους παραπάνω ανελκυστήρες. Προς τούτο υποχρεούται να δηλώσει εις τον εκπρόσωπο του Νοσοκομείου την ακριβή διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του γραφείου και της οικίας του, ώστε **καθ' όλη την διάρκεια του 24ωρου να καθίσταται δυνατή η μετ' αυτού επικοινωνία απευθείας οφείλων όπως, άνευ ιδιαίτερας αμοιβής προσέλθει στο Νοσοκομείο εντός δυο (2) ωρών το αργότερο, συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών, από της πρώτης αναζητήσεώς του, προς αποκατάσταση βλάβης, ή λόγω άλλης τινός εκτάκτου αιτίας και πέραν της διαρκούς παρουσίας τεχνικού.**

II) Γενικώς εν περιπτώσει μη ευρέσεως του συντηρητή ή αρνήσεώς του ή καθυστερήσεως αφίξεως του, το Νοσοκομείο δικαιούται να αναθέσει εις τρίτους την αποκατάστασή της βλάβης, άνευ ιδιαίτερας ειδοποιήσεως του συντηρητή, εκπιπτουσών των σχετικών δαπανών εκ της μηνιαίας αμοιβής τούτου, ενώ συγχρόνως το τοιούτο συμβάν, θα δύναται να θεωρηθεί υπαίτια παράβαση ουσιώδους του παρόντος. Βλάβες που απαιτούν για την αποκατάσταση των ανταλλακτικά εκτός των υλικών που προβλέπονται από την προσφορά, θα χρεώνονται ιδιαίτέρως πλην αν διατίθενται από το Νοσοκομείο, σε κάθε δε περίπτωση τη χρέωση και διάθεση τέτοιων ανταλλακτικών θα γίνεται κατόπιν προεγκρίσεως και εποπτείας της αρμόδιας υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση διαφωνίας το Νοσοκομείο δικαιούται να αποκαταστήσει την βλάβη με όποιο τρόπο κρίνει αυτό προσφορότερο.

III) Ο συντηρητής υποχρεούται επίσης να επιδεικνύει κατά καιρούς σε πρόσωπα οριζόμενα από την υπηρεσία, τους αναγκαίους χειρισμούς για την απελευθέρωση εγκλωβισθέντων ατόμων, ή για την διακοπή λειτουργίας των ανελκυστήρων, εάν επισημανθεί βλάβη σε αυτούς.

IV) Σε περίπτωση διαπίστωσης υπό του συντηρητή σε κάποιον ανελκυστήρα, σοβαρής βλάβης που θέτει σε κίνδυνο την ζωή των επιβατών, τίθεται υπ' αυτού αμέσως εκτός χρήσεως, αναρτωμένων επί των θυρών των ειδικών πινακίδων ένδειξης βλάβης και σημειωμένου του γεγονότος εις το οικείο βιβλίο επιθεώρησης .

V) Εάν ανελκυστήρας λόγω βλάβης οσονδήποτε σοβαρής εκτός λειτουργίας πλέον των δεκαπέντε συνεχών ημερών για οποιονδήποτε λόγο, τότε αυτομάτως θα γίνεται αντιστοίχως και αναλόγως περικοπή εκ της μηνιαίας αποζημίωσης του συντηρητή. Οσαύτως δεν θα γίνει τελική εξόφληση, εάν κατά την ημέρα λήξης της συμβάσεως υφίστανται σε εκκρεμότητα βλάβες των ανελκυστήρων.

VI) Δια πάσα βλάβη ή ζημιά εις τους ανελκυστήρες ή τις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις που προξενήθηκε οπωσδήποτε υπαιτιότητα του συντηρητή ή των συνεργείων του, ευθύνεται αυτός απεριορίστως και υποχρεούται εις την αποκατάστασή της, αμέσως με ίδιου αυτού δαπάνες. Όσο χρόνο διαρκεί τιαύτη βλάβη του ανελκυστήρα, δεν θα καταβάλλεται εις αυτόν μηνιαία αμοιβή συντηρήσεως.

Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ

α) Το δια την συντήρηση υπό του συντηρητή χρησιμοποιούμενο προσωπικό δέον να είναι το υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπόμενο, απαγορευμένης της χρησιμοποιήσεως ακατάλληλων ατόμων, η της ανάθεσης του έργου εις τρίτους υπερβολαβικώς. Το προσωπικό του συντηρητή θα διαθέτει απαραίτητα άδεια τεχνικού ανελκυστήρων οι οποίες θα κατατεθούν με την υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο.

β) **Αναλαμβάνει να διαθέτει στο Νοσοκομείο ένα (1) τουλάχιστον τεχνίτη ανελκυστήρων σε καθημερινή βάση στο πρωινό ωράριο (07.00-15.00) όλες τις εργάσιμες ημέρες και σε 24ωρη βάση τις ημέρες γενικής εφημερίας (ανά 4 ημέρες). Διευκρινίζεται ότι ο συντηρητής πρέπει να ανταποκρίνεται σε κλήσεις για αποκατάσταση βλαβών καθ' όλο το 24ωρο όλες τις εργάσιμες και τις μη εργάσιμες ημέρες. Για έκτακτες (και σοβαρές περιπτώσεις) ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση διάθεσης ανάλογου συνεργείου.**

γ) Το καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της συμβάσεως χρησιμοποιούμενο κατά τα ανωτέρω υπό του εργολάβου προσωπικό, που θα διεξάγει τις εργασίες συντήρησης, ουδεμία απολύτως σχέση ή υπηρεσιακή εξάρτηση θα έχει εντός του Νοσοκομείου, αποκλειστικός δε εργοδότης αυτού θα είναι ο εργολάβος. Το προσωπικό τούτο, δέον όπως τυγχάνει ασφαλισμένο εις το ΙΚΑ, ή έτερο αρμόδιο Ασφαλιστικό Οργανισμό δια πλήρη ασφάλιση, περιλαμβάνουσα και την τοιαύτη κατά του κινδύνου εξ' ατυχημάτων, του εργολάβου επιβαρυνομένου και ευθυνομένου αποκλειστικώς, για την έγκαιρη και κανονική καταβολή των κατά νόμο αποδοχών και επιδομάτων, ως και των οικείων ασφαλιστικών εισφορών.

δ) Τα ημερομίσθια, οι ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές επιβαρύνσεις του προσωπικού συντήρησης και επίβλεψης, ως και τα οδοιπορικά τούτων βαρύνουν εξ' ολοκλήρου τον συντηρητή

ΑΡΘΡΟ 3° ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

Η πληρωμή του συντηρητή θα γίνεται στο τέλος κάθε μηνός συντήρησης, βάσει τιμολογίου του, επί του οποίου θα βεβαιώνεται η μηνιαία συντήρηση των ανελκυστήρων, από αρμόδια προς τούτο επιτροπή. Όμοια η πληρωμή εκτελεσμένων εργασιών επισκευών, βάσει ειδικής εντολής θα γίνεται βάσει τιμολογίου και μετά από βεβαίωση παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής."

ΑΡΘΡΟ 4° ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Σε περίπτωση που ο συντηρητής ήθελε παραβεί όρο ή όρους της παρούσας, ή ήθελε εκτελέσει πλημμελώς τις εργασίες συντήρησης των ανελκυστήρων, θα μειούται η αμοιβή στο ήμισυ της μηνιαίας συντήρησης εάν τούτο ήθελε επαναληφθεί για δεύτερη φορά.

Εάν ο συντηρητής εξακολουθεί να παραβαίνει τους όρους της συμβάσεως, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, χωρίς δικαστική ή άλλη τινά παρέμβαση, παραιτούμενος από τούδε κάθε προσβολής ή ένστασης δικαστικής ή εξώδικου, κατά της απόφασης του Δ.Σ περί κηρύξεως εκπτώτου κλπ. Στην περίπτωση αυτή (κήρυξη εκπτώτου) η υπηρεσία προκηρύσσει νέο διαγωνισμό, οπότε εάν προκύψει διαφορά τιμής, αυτή βαρύνει τον κηρυχθέντα έκπτωτο συντηρητή και εισπράττεται, όπως ορίζουν οι διατάξεις περί δημοσίων εσόδων. Επίσης η εγγύηση καλής εκτελέσεως, καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου και ειδικότερα:

α) Στην περίπτωση που κληθεί ο συντηρητής για αποκατάσταση βλάβης και καθυστερήσει να προσέλθει πλέον των δυο (2) ωρών θα του επιβάλλεται ποινή 300,00€. Η ίδια ποινή θα του επιβάλλεται για κάθε μια των ανωτέρω περιπτώσεων ελέγχου του χρόνου αποκατάστασης των βλαβών.

β) Σε περίπτωση που το σύνολο των ποινών υπερβεί το ποσό του 3.000,00 EURO ή παρουσιαστεί η ίδια βλάβη 3 φορές τον μήνα μπορεί το Νοσοκομείο να κηρύξει τον συντηρητή έκπτωτο. Η επιβολή της ποινής θα συντελείται με απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου μετά από εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης της λειτουργίας των ανελκυστήρων.

γ) Η ποινή θα εισπράττεται με παρακράτηση του ποσού από τις απαιτήσεις του συντηρητή.

δ) Στο διάστημα μεταξύ δυο προληπτικών συντηρήσεων για κάθε κλήση, έστω και εάν

ανταποκρίνεται θετικά στην κλήση λογίζεται εις βάρος του ένας βαθμός ασυνέπειας (Β.Α) και κάθε φορά 3 (Β.Α) εντός του ιδίου 15/νθημέρου επιβάλλεται πρόστιμο 60,00 EURO (ανά ανελκυστήρα)

ΑΡΘΡΟ 5°

Η αντικατάσταση του συντηρητή με άλλο τεχνικό Γραφείο, απαγορεύεται απολύτως, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι έκπτωσης του συντηρητή ή λόγοι ανωτέρας βίας η επειγουσής ανάγκης. Επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση ενεχυρίαση ή οποιαδήποτε μεταβίβαση των εκ της συμβάσεως απαιτήσεων του συντηρητή, σε οποιονδήποτε άλλον.

ΑΡΘΡΟ 6° ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Ο συντηρητής αμέσως μόλις διαπιστώσει ότι σε κάποιο ανελκυστήρα χρειάζεται αντικατάσταση κάποιου επιμέρους εξαρτήματος, οφείλει να το αναφέρει αμέσως στον Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, αναφέροντας και την αξία του υλικού αυτού που έχει συμφωνηθεί η τιμή αυτού, **βάσει του πίνακα ανταλλακτικών, της απόεπισυναπτόμενης στην σύμβαση, οικονομικής προσφοράς του συντηρητή**, με την περιγραφή της προμήθειας να γράφεται στο δελτίο (εντολή) που θα τηρεί η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο, όμως δια της αρμόδιας υπηρεσίας του, δεν δεσμεύεται να προμηθευτεί από άλλη πηγή το υπό αντικατάσταση ανταλλακτικό ή να κρίνει ως μη συμφέρουσα ή ως μη αναγκαία την αντικατάσταση και να ζητήσει από τον συντηρητή να επιμείνει στην επισκευή του υπάρχοντος. Αν αυτό τελικά αντικατασταθεί από τον συντηρητή, η πληρωμή του συντηρητού, θα γίνεται μετά την τιμολόγηση και με προσκόμιση της εντολής, και εφ' όσον πιστοποιείται η καλή εκτέλεση της εργασίας από την αρμόδια επιτροπή του Ιδρύματος.

Απαραίτητη είναι η προσκόμιση πιστοποιητικών ISO/CE MARK τόσο της εταιρείας, όσο και των υπό προμήθεια ζητούμενων ειδών του διαγωνισμού, καθώς και σήμανσης CE του προσφερόμενου προϊόντος που να πληροί τους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας .

Δήλωση ότι σε όλους του ανελκυστήρες υπάρχει δυνατότητα επέμβασης χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση λόγω μη εύρεσης του λογισμικού, κλπ. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται το ακριβές κόστος, το οποίο θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση του διαγωνισμού.

Οι απευθείας αυτές αναθέσεις προμήθειας ανταλλακτικών και της εργασίας ενσωμάτωσης κλπ δεν πρέπει να υπερβαίνουν σε ύψος δαπάνης των 10.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α κατά περίπτωση. Για μεγαλύτερο ύψος δαπάνης απαιτείται έγκριση του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ». Σε περίπτωση που δεν υπάρξει η κατά τα ανωτέρω συμφωνία, ως προς το ύψος της δαπάνης των υλικών, τότε αυτή γίνεται με ευθύνη του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», κατά τις διαδικασίες του Νόμου από το Εμπόριο, ο δε συντηρητής υποχρεούται στην τοποθέτησή τους, προσδιοριζόμενης της εργασίας, ενσωμάτωσης μετά από παρακολούθηση.