



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλεφ :213-2088715
Fax: 213-2088530
Πληρ : Δ. Παρασκευοπούλου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα: 01/10/2015

Αριθμ.Πρωτ. 14437/02-10-2015

ΚΟΙΝ. Τμ. Προμηθειών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Έχοντας υπ' όψη :

1. Τον Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α'/95) "Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων .
2. Τον Ν. 2889/2001(ΦΕΚ 37/Α/01) "Περί βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του ΕΣΥ".
3. Τον Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α'/01) "Προμήθειες Νοσοκομείων & λοιπών Μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ.Π. και άλλων διατάξεων".
4. Τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ:81/Α/05) "Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης "
5. Το Π.Δ 118 (ΦΕΚ 150/Α'/2007) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ)
6. Το ΠΔ 60/2007 "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ
7. Τον Ν.3527/07 (ΦΕΚ /Α'/09-02-2007) "Κύρωση συμβάσεων και λοιπές διατάξεις"
8. Τον Ν.3580/07(ΦΕΚ /134 Α /18-06-2007) Περί Προμηθειών των Νοσοκομείων.
9. Τον Ν.3846/(ΦΕΚ 66Α' / 11-05-2010) , άρθρο 24 που αφορά τροποποιήσεις σχετικών άρθρων του Ν.3580/07
10. Τον Ν.3867(ΦΕΚ 128Α'/03-08-2010) άρθρο 27 με τίτλο την "Εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών" .
11. Τον Ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α' 31/02-03-2011) με τίτλο "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.
12. Το αριθμ.πρωτ.22764/16-09-2010 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με το άρθρο 27 του Ν.3867/2010.
13. Την υπ' αριθμό 23122/23-07-2014 Απόφασή της 1^η Υ.ΠΕ Αττικής.
14. Το υπ' αριθμ 5236/03-04-2015 έγγραφό της τριμελούς επιτροπής, με τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια τεσσάρων (4) πλυντηρίων πιάτων (της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής, του 8^{ου} Ορόφου, του Ουρολογικού και του Οφθαλμολογικού Τμήματος).

15. Την υπ' αριθμ 6177/23-04-2015 Απόφαση Διοικητή για προσφυγή σε ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία διαπραγμάτευσης ,για την προμήθεια τεσσάρων (4) πλυντηρίων πιάτων με προυπ/σα δαπάνη 2.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. (Φ 56/15)

16. Το υπ αρ.πρ.9485 /19-06-15 πρακτικό της επιτροπής σύμφωνα με το οποίο μας ενημερώνει ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά για την υπ αρ (Φ 56/15)Ανοικτή Διαγωνιστική Διαδικασία Διαπραγμάτευση σχετικά με την προμήθεια τεσσάρων (4) πλυντηρίων πιάτων.

17. Την υπ' αριθμ 9696/23-06-2015 Απόφαση Διοικητή για προσφυγή σε επαναληπτική ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία διαπραγμάτευσης, για την προμήθεια τεσσάρων (4) πλυντηρίων πιάτων με τροποποίηση της συνολικής προυπ/σα δαπάνη 4.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (Φ 92/15).

18. Το υπ αρ.πρ.14203/30-09-15 πρακτικό της επιτροπής σύμφωνα με το οποίο μας ενημερώνει ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά για την υπ αρ (Φ 92/15)Ανοικτή Διαγωνιστική Διαδικασία Διαπραγμάτευση σχετικά με την προμήθεια τεσσάρων (4) πλυντηρίων πιάτων.

19. Την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την προσφυγή σε επαναληπτική ανοικτή διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση αυτής, βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 του Π.Δ 118/2007, για την προμήθεια τεσσάρων (4) επαγγελματικών πλυντηρίων πιάτων, συνολικής προυπ/σας δαπάνης 4.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την αντικατάσταση των πλυντηρίων για την Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, του 8^{ου} Ορόφου, του Ουρολογικού και του Οφθαλμολογικού Τμήματος (CPV39221000-7 Εξοπλισμός Μαγειρείου). Ο μειοδότης ή οι μειοδότες που θα αναδειχθούν με την ως άνω διαγωνιστική διαδικασία θα προμηθεύσει το είδος στο Νοσοκομείο κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης. (Φ92/15)

α/α	Είδος	Ποσότητα (τεμάχια)	Δαπάνη με ΦΠΑ
1	Πλυντήρια πιάτων	4	4.800,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ

Είδος	Πλυντήριο πιάτων, ποτηριών και σκευών (ηλεκτρικό)
Κατηγορία	Επαγγελματικό πλυντήριο για χώρους μαζικής εστίασης (νοσοκομείο)
Τύπος	<ul style="list-style-type: none"> - Με πόρτα (όχι τύπου τούνελ), η οποία ανοίγει με φορά από πάνω προς τα κάτω, - Επιδαπέδιο (δηλαδή με ενσωματωμένη βάση) ή επιτραπέζιο με ανοξείδωτη βάση (δηλαδή με δυνατότητα τοποθέτησης επί πάγκου και πρόσθετη ανοξείδωτη βάση).
Αριθμός	4
Υλικό κατασκευής	Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτος χάλυβας: INOX 18/10, τύπος κατά A.I.S.I. 304
Ωφέλιμες διαστάσεις	<ul style="list-style-type: none"> - Ωφέλιμο ύψος πόρτας: 36 έως 39 εκατοστόμετρα (36-39cm), - Ωφέλιμο μήκος και ωφέλιμο πλάτος: Για τη χρήση καλαθιών με τις διαστάσεις που αναφέρονται ακολούθως.
Θερμοκρασία νερού	Θερμοκρασία νερού πλύσης: 55-60°C, Θερμοκρασία νερού απόπλυσης (ξεβγάλματος, ξεπλύματος): 80-90°C.
Κύκλοι πλύσεως	Τουλάχιστον 2
Παραγωγή (ικανότητα πλύσεως)	Τουλάχιστον 300 πιάτων ανά ώρα
Καλάθια	<p>Πλαστικά καλάθια τοποθέτησης σκευών κατασκευασμένα έτσι ώστε να είναι ανθεκτικά και να επιτρέπεται η χωρίς εμπόδιο επαφή των σκευών με τα προϊόντα καθαρισμού και το νερό:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Καλάθι για πιάτα: 1 τεμάχιο, μήκος x πλάτος = 50 x 50 εκατοστόμετρα (50x50cm), - Καλάθι γενικής χρήσεως: 1 τεμάχιο, μήκος x πλάτος = 50 x 50 εκατοστόμετρα (50x50cm), - Καλάθι/ θήκη για μαχαιροπήρουνα: 1 τεμάχιο με τουλάχιστον 4 διαμερίσματα.
Βραχίονες πλύσεως και εγχυτήρες	<ul style="list-style-type: none"> - Βραχίονες πλύσεως: Από ανοξείδωτο χάλυβα (βλ. παραπάνω), πάνω και κάτω (πλύσιμο πάνω και κάτω), από τους οποίους τουλάχιστον οι κάτω είναι περιστρεφόμενοι, - Εγχυτήρες (μπεκ): Από ανοξείδωτο χάλυβα (βλ. παραπάνω).
Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> - Τάση ρεύματος: 230V – 50Hz, - Κάδος πλύσεως: Στρογγυλεμένος βάσει των κανόνων υγιεινής, με αυτόματη πλήρωση (γέμισμα) νερού, - Πρεσοστάτης (για τον έλεγχο της στάθμης του νερού), - Δοσομετρική αντλία απορρυπαντικού, - Δοσομετρική αντλία λαμπρυντικού/ στεγνωτικού υγρού, - Δείκτης υπερχειλίσσης και εξαγόμενο φίλτρο, - Σύστημα ασφάλειας για το άνοιγμα της πόρτας κατά τη λειτουργία, - Σύστημα προστασίας επιστροφής νερού από το μπόιλερ (boiler) στο δίκτυο ύδρευσης, - Φίλτρο συγκράτησης υπολειμμάτων τροφών στον κάδο πλύσεως, - Θερμοστάτης μπόιλερ, - Θερμόμετρα ελέγχου θερμοκρασίας νερού (2): Μπόιλερ και κάδου, - Αποσκληρυντής νερού: Προαιρετικός (Θα συνεκτιμηθεί η ύπαρξη του), - Αντλία αδειάσματος κάδου πλύσεως: Προαιρετική (Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη της).
Ανταλλακτικά	Επάρκεια ανταλλακτικών για 10 έτη: Θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση (επί ποινή απόρριψης).
Εγκατάσταση	<ul style="list-style-type: none"> - Θα γίνει από τεχνικούς της Εταιρείας χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου. - Η εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις και κάτω από την επίβλεψη του αρμόδιου Τμήματος Τεχνικού, το οποίο θα παράσχει κάθε αναγκαία βοήθεια.

Εγγύηση	<ul style="list-style-type: none"> - Εγγύηση καλής λειτουργίας για 3 τουλάχιστον έτη, με υποχρέωση αντικατάστασης εξαρτήματος και υποχρέωση αποκατάστασης ζημιάς οφειλομένων σε κακή κατασκευή ή ελαττωματική εγκατάσταση: Θα περιλαμβάνεται στο φάκελο της προσφοράς (επί ποινή απόρριψης). - Κατά την ανάληψη της σύμβασης, αντίγραφο της εγγύησης θα παραδοθεί στο Τμήμα Τεχνικού (προϊστάμενος) και στο Τμήμα/ Κλινική τοποθέτησης του πλυντηρίου (προϊστάμενος νοσηλεύτης).
Άλλοι όροι	<ul style="list-style-type: none"> - Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. - Ο κατασκευαστικός οίκος του προσφερόμενου είδους θα πρέπει να έχει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001:2000 ή αντίστοιχο. <p>Τα προηγούμενα θα αποδεικνύονται με την υποβολή σχετικών έγκυρων πιστοποιητικών (επί ποινή απόρριψης).</p>
Έντυπα	<p>Θα υποβληθούν (επί ποινής απόρριψης):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Φυλλάδιο αναφοράς του κατασκευαστικού οίκου και του κωδικού (μοντέλου) του πλυντηρίου πιάτων, στο οποίο θα περιλαμβάνονται απαραίτητα φωτογραφίες του πλυντηρίου, - Τεχνικό φυλλάδιο με πλήρη περιγραφή των χαρακτηριστικών του πλυντηρίου, - Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσεως (στην ελληνική γλώσσα). <p>Κατά την ανάληψη της σύμβασης, το τεχνικό φυλλάδιο θα παραδοθεί στο Τμήμα Τεχνικού (προϊστάμενος) και το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσεως στο Τμήμα/ Κλινική τοποθέτησης του πλυντηρίου (προϊστάμενος νοσηλεύτης).</p>

2. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα περιλαμβάνει την κατάθεση **κλειστών και σφραγισμένων προσφορών**, σύμφωνα με τα ζητούμενα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται. **Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να έχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά καταλληλότητας και ποιότητας**

3. Οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την προσφορά τους στις **21-10-2015** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11.00 πμ** . **Οι προσφορές κατατίθενται στην Γραμματεία του Νοσοκομείου**

4. Ισχύς προσφοράς **90** ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η αξιολόγηση τους είδους θα γίνει από την τριμελή επιτροπή η οποία ορίστηκε με την 4475/19-03-2015 Απόφαση της Διοικήτου .

Κοιν.Μέλη επιτροπής

Τακτικά

Νικολάου Ηλίας-ΔΕ Τεχνικού

Κωνσταντινίδης Οδυσσέας- ΔΕ Διοικ. Γραμμ.

Παππάς Κων/νος - ΔΕ Διοικ. Υπάλλ

Αναπληρωματικά

Φιλίππου Δημήτριος-ΔΕ Τεχνικού

Κώνστα Μαριάννα - ΔΕ Διοικ. Γραμμ

ΖωγράφοςΑναστάσιος- ΔΕ Διοικ. Γραμμ

Τμ.Προμηθειών

Ο ΑΝΑΠ/ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ