

ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΤΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ:

Α. Τύπος παραθύρου:

1. Δίφυλλο επάλληλο με σήτα, διαστάσεων: 0,90x1,90m
2. Δίφυλλο επάλληλο με σήτα, διαστάσεων: 0,95x1,50m

ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ:	
- Συρόμενο με θερμοδιακοπή.	
- Κάσα:	inox
- Συρόμενο με θερμοδιακοπή.	
Υδατοστεγανότητα:	6A
Αεροδιαπερατότητα:	4A
Αντοχή σε ανεμοπίεση:	B2/A3.
Θερμοπερατότητα προφίλ Uf:	3,8
Θερμοπερατότητα τζαμιού Ug :	1,2
Θερμοπερατότητα συνολική UW:	1,95
Εγγύηση	10 έτη
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ:	
1 ^{ος} Υαλοπίνακας:	Ενεργειακός 5mm
Διάκενο	12mm με αέριο Argon
2 ^{ος} Υαλοπίνακας:	4mm
Συντελεστής θερμοπερατότητας Ug:	1,2
Συντελεστής διερχόμενου φωτός LT:	66%
Ηχομόνωση (υαλοπινάκων):	30dB
Ηλιακός συντελεστής G:	0,48
Είδος υαλοπινάκων	Ενεργειακός 3 ^{ης} γενιάς, 4 εποχών
Εγγύηση	5 έτη
ΣΗΤΕΣ:	
Οι σήτες από άκαυστο πανί Fiber glass	
Επάλληλης κίνησης	
Μηχανισμοί:	
Στα <u>συρόμενα</u> κουφώματα περιλαμβάνονται κλειδαριές – σπανιολέτες (λευκές – μαύρες) και λαβές – χερούλια. Οι κλειδαριές θα έχουν προστασία με ελατήριο επαναφοράς.	Εγγύηση 5 έτη
Στα τζάμια περιλαμβάνονται 3πλές κλειδαριές.	Εγγύηση 5 έτη
Ελαστικά:	
Σε όλα τα συρόμενα θα περιλαμβάνονται διπλά βουρτσάκια	
Ελαστικά στο υπόλοιπο κούφωμα	
Χρώμα:	
	Λευκό RAL
	Επιλογή από την υπηρεσία
Πιστοποιήσεις:	

CE mark	
ISO: 9001:2008 προϊόντος	
Θα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις	Του ΚΕΝΑΚ
ΛΟΙΠΑ:	
Οι οδηγοί θα είναι από Inox	
ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:	
Αποξήλωση παλαιών παραθύρων	
Απομάκρυνση παλαιών παραθύρων	
Οι τελικές διαστάσεις των παραθύρων θα ληφθούν από τον ανάδοχο	
Χρόνος παράδοσης	Να αναφέρεται στην προσφορά των υποψηφίων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΛΑΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υ.Υ.Κ.Α.
Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΙΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΛΕΓΙΜΑ

Συμπληρώνεται από το Γρ. Προμηθειών

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ :

Δ4
202

ΕΠΕΙΚΩΝ

ΗΜ/ΝΙΑ : 26/9/2018

ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΤΕΧΝΙΚΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την προμήθεια των παρακάτω ειδών, για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος και τα οποία δεν υπάρχουν στην αποθήκη και δεν είναι συμβατικά.

- Αναλώσιμα Αναλυτών
- Υγειονομικό Υλικό
- Φαρμακευτικό Υλικό
- Γραφική Ύλη - Τόνερς
- Τρόφιμα
- Καύσιμα - Ιατρικά Αέρια
- Υλικά Τεχνικής Υπηρεσίας
- Βιοϊατρικός Εξοπλισμός
- Η&Μ Ξενοδ/κός Εξοπλισμός

Κωδικός Υλικού	Περιγραφή Υλικού	Ημ/νία τελευτ. παραγ.	Ποσότητα τελευτ. παραγ.	Υφισταμ. Απόθεμα	Αιτούμενη ποσότητα	Τιμή μονάδας	Συνολική Δαπάνη
	180240.500L ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΟΡΗΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ PH ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΡΕΥΣΤΟΝ: ΝΕΡΟΝ. PH: ΑΠΟ 0 ÷ 14 Τ: ΑΠΟ 0 ÷ 65°C. ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΕΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΝ.						16190,1€ + ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
200

Ο/Η Προϊστάμενος Τμήματος

Ο/Η Δ/ντής/ντρια Τμήματος

ΛΑΓΙΟΣ Π. ΑΝΔΡΕΥΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

(Όνοματεπώνυμο / Υπογραφή)

(Όνοματεπώνυμο / Υπογραφή)

ΕΚτύπωση: Γ. & Χ. ΠΑΛΟΥΜΠΑΣ Ο.Ε.

Βεβαιώνεται ότι τα είδη δεν υπάρχουν στην αποθήκη & δεν υπάρχει σχετική σύμβαση σε ισχύ

Για το Γρ. Υλικού(υπογραφή)

Βεβαιώνεται ότι τα είδη δεν υπάρχουν στο φαρμακείο & δεν υπάρχει σχετική σύμβαση σε ισχύ

Για το Φαρμακείο(υπογραφή)

παλ. κωδ. κ 134B

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΛΕΝΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υ.Υ.Κ.Α.
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν

ΑΕ 5155

Συμπληρώνεται από το Γρ. Προμηθειών

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ :

Δ4
202

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ/ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ
1899

ΗΜ/ΝΙΑ : 09/2/2018

ΤΜΗΜΑ : ΤΕΧΝΙΚΟ

1409090000

ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την προμήθεια των παρακάτω ειδών, για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος και τα οποία δεν υπάρχουν στην αποθήκη και δεν είναι συμβατικά.

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Αναλώσιμα Αναλυτών | <input type="checkbox"/> Υγειονομικό Υλικό | <input type="checkbox"/> Φαρμακευτικό Υλικό |
| <input type="checkbox"/> Γραφική Ύλη - Τόνερς | <input type="checkbox"/> Τρόφιμα | <input type="checkbox"/> Καύσιμα - Ιατρικά Αέρια |
| <input type="checkbox"/> Υλικά Τεχνικής Υπηρεσίας | <input type="checkbox"/> Βιοϊατρικός Εξοπλισμός | <input type="checkbox"/> Η&Μ Ξενοδ/κός Εξοπλισμός |

Κωδικός Υλικού	Περιγραφή Υλικού	Ημ/νία τελευτ. παραγγ.	Ποσότητα τελευτ. παραγγ.	Υφιστάμ. Απόθεμα	Αιτούμενη ποσότητα	Τιμή μονάδας	Συνολική Δαπάνη
	1802840102						
	ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ Φ20-150mm ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:						
	1) ΙΣΧΥΣ: 0,25 kW (0.34 HP)						1.900€
	2) ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 583 min, Δ/Α κίνηση						
	3) ΚΕΦΑΛΙΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ.						+ΦΠΑ
	4) ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: > 10m με φ 8mm						
	5) ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: > 10m με φ 16mm						
	6) ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ						
	7) 2 βούτια, γρήγορη και μεγάλη βαρύνουσα						9.356€

7) 2 βούτια, γρήγορη και μεγάλη βαρύνουσα για κάθε βελτιστοποίηση Ο/Η Προϊσταμένου Τμήματος Ο/Η Δ/ντής/ντρια Τμήματος

ΛΑΓΙΟΣ Π. ΑΝΔΡΥΡΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
(Ονοματεπώνυμο / Υπογραφή)

(Ονοματεπώνυμο / Υπογραφή)

Βεβαιώνεται ότι τα είδη δεν υπάρχουν στην αποθήκη & δεν υπάρχει σχετική σύμβαση σε ισχύ

Για το Γρ. Υλικού(υπογραφή)

Βεβαιώνεται ότι τα είδη δεν υπάρχουν στο φαρμακείο & δεν υπάρχει σχετική σύμβαση σε ισχύ

Για το Φαρμακείο(υπογραφή)

παλ. κωδ. Κ 134B

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

εκτύπωση: Γ. & Χ. ΠΑΛΟΥΜΠΑΣ ΟΕ