

ΛΕ. 4453

Συμπληρώνεται από το Γρ. Προμηθειών

~~ΕΛΠΙΣΤΟΣ~~
ΕΛ 51-2.115

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ :

Δ4
202

ΤΜΗΜΑ : Τεχνικό - (ΑΤΤΕ)

ΗΜ/ΝΙΑ : 6/2/2018

ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την προμήθεια των παρακάτω ειδών, για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος και τα οποία δεν υπάρχουν στην αποθήκη και δεν είναι συμβατικά.

- Αναλώσιμα Αναλυτών
- Υγειονομικό Υλικό
- Φαρμακευτικό Υλικό
- Γραφική Ύλη - Τόνερς
- Τρόφιμα
- Καύσιμα - Ιατρικά Αέρια
- Υλικά Τεχνικής Υπηρεσίας
- Βιοϊατρικός Εξοπλισμός
- Η&Μ Ξενοδ/κός Εξοπλισμός

| Κωδικός Υλικού | Περιγραφή Υλικού | Ημ/νια τελευτ. παραγγ. | Ποσότητα τελευτ. παραγγ. | Υφιστάμ. Απόθεμα | Αιτούμενη ποσότητα | Τιμή μονάδας | Π.Θ. Συνολική Δαπάνη |
|---|---|------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| | Φωταυλικό Αβαφάκις LED επιτοίχο 230V Απονοσία 4,5W με κουτί δοκιμής, κ' ΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΟΣΗΣ (OLYMPIA ELECTRONICS) | | | | 15 | 18,5 | 277,5 |
| | τοποθέτηση 6x θροφό - υθροφό και ηλεκ/μα, λόγω κοστογραφής σας από φούρα του χείνου. | | | | | | 17,56€ |
| ΣΥΝΟΛΟ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) | | | | | | | 294,06€ |

Ο/Η Προϊστάμενος Τμήματος
ΛΑΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
(Ονοματεπώνυμο / Υπογραφή)

ΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Ο/Η Δ/ντής/ντρια Τμήματος
(Ονοματεπώνυμο / Υπογραφή)

Βεβαιώνεται ότι τα είδη δεν υπάρχουν στην αποθήκη & δεν υπάρχει σχετική σύμβαση σε ισχύ
Για το Γρ. Υλικού(υπογραφή)

Βεβαιώνεται ότι τα είδη δεν υπάρχουν στο φαρμακείο & δεν υπάρχει σχετική σύμβαση σε ισχύ
Για το Φαρμακείο(υπογραφή)

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

6207191000
879A

5115

Συμπληρώνεται από το Γρ. Προμηθειών

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Κ.Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΜΠΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ :

Δ4
202

ΗΜ/ΝΙΑ : 01/2/2018

ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΑ :ΤΕΧΝΙΚΟ.....

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την προμήθεια των παρακάτω ειδών, για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος και τα οποία δεν υπάρχουν στην αποθήκη και δεν είναι συμβατικά.

- Αναλώσιμα Αναλυτών
- Υγειονομικό Υλικό
- Φαρμακευτικό Υλικό
- Γραφική Ύλη - Τόνερς
- Τρόφιμα
- Καύσιμα - Ιατρικά Αέρια
- Υλικά Τεχνικής Υπηρεσίας
- Βιοϊατρικός Εξοπλισμός
- Η&Μ Ξενοδ/κός Εξοπλισμός

| Κωδικός Υλικού | Περιγραφή Υλικού | Ημ/νία τελευτ. παραγγ. | Ποσότητα τελευτ. παραγγ. | Υφιστάμ. Απόθεμα | Αιτούμενη ποσότητα | Τιμή μονάδας | Συνολική Δαπάνη |
|----------------------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | 990120130L | | | | | | |
| | 1) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΙΟΣΚΙ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΘΥΝ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΠΛΗΝ 20mς Κ' ΔΙΑΜΩΡΦΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΑΘ' ΥΠΟΨΗΦΙΟΝ Τ.Υ | | | | | | 500 |
| | 2) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΓ ΤΟΥ ΚΙΟΣΚΙ ΚΤΙΣΤΟ, ΜΕ ΠΟΥΒΛΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΠΕΤΡΑ ΑΡΤΑΣ. ΚΟΝΩΣΗ ΜΕ Φ60. ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ L, 20 - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΒΗΜΜΕΛΗ. | | | | | | 330 |
| ΣΥΝΟΛΟ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) | | | | | | | |

Ο/Η Προϊστάμενος Τμήματος
ΛΑΓΙΟΣ Π. ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
(Ονοματεπώνυμο / Υπογραφή)

Ο/Η Δ/ντής/ντρια Τμήματος

(Ονοματεπώνυμο / Υπογραφή)

Επιτύπωση: Γ. & Χ. ΠΑΛΟΥΜΠΑΣ Ο.Ε.

Βεβαιώνεται ότι τα είδη δεν υπάρχουν στην αποθήκη & δεν υπάρχει σχετική σύμβαση σε ισχύ
Για το Γρ. Υλικού(υπογραφή)

Βεβαιώνεται ότι τα είδη δεν υπάρχουν στο φαρμακείο & δεν υπάρχει σχετική σύμβαση σε ισχύ
Για το Φαρμακείο(υπογραφή)

π.α.λ. κωδ. Κ 134B

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υ.Υ.Κ.Α.
Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΙΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΕ 5753.

Συμπληρώνεται από το Γρ. Προμηθειών

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ :

Δ4
202

ΚΟΔ. ΛΟΓ/ΕΜΟΥ
2501410000
513/18
ΥΠΟΔ 23532,98

ΗΜ/ΝΙΑ : 5/3/2018

ΤΜΗΜΑ :ΤΕΧΝΙΚΟ.....

ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την προμήθεια των παρακάτω ειδών, για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος και τα οποία δεν υπάρχουν στην αποθήκη και δεν είναι συμβατικά.

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Αναλώσιμα Αναλυτών | <input type="checkbox"/> Υγειονομικό Υλικό | <input type="checkbox"/> Φαρμακευτικό Υλικό |
| <input type="checkbox"/> Γραφική Ύλη - Τόνερς | <input type="checkbox"/> Τρόφιμα | <input type="checkbox"/> Καύσιμα - Ιατρικά Αέρια |
| <input type="checkbox"/> Υλικά Τεχνικής Υπηρεσίας | <input type="checkbox"/> Βιοϊατρικός Εξοπλισμός | <input type="checkbox"/> Η&Μ Ξενοδ/κός Εξοπλισμός |

| Κωδικός Υλικού | Περιγραφή Υλικού | Ημ/νία τελευτ. παραγγ. | Ποσότητα τελευτ. παραγγ. | Υφιστάμ. Απόθεμα | Αιτούμενη ποσότητα | Τιμή μονάδας | Συνολική Δαπάνη |
|----------------|--|------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | 7135011802 | | | | | | |
| | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΠΟΥΤΛΕΡ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΖΙ650lt/h. | | | | | | 6.800€ + ΦΠΑ |
| | ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΗΡΙΟΥ Κ' ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ. ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΒΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΝΑ ΜΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΥΛΗΞΕΙ ΤΕΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. | | | | | | |

ΣΥΝΟΛΟ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Ο/Η Προϊστάμενος Τμήματος

Ο/Η Δ/ντής/ντρια Τμήματος

ΛΑΓΙΟΣ Π. ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

(Όνοματεπώνυμο / Υπογραφή)

(Όνοματεπώνυμο / Υπογραφή)

Βεβαιώνεται ότι τα είδη δεν υπάρχουν στην αποθήκη & δεν υπάρχει σχετική σύμβαση σε ισχύ

Για το Γρ. Υλικού(υπογραφή)

Βεβαιώνεται ότι τα είδη δεν υπάρχουν στο φαρμακείο & δεν υπάρχει σχετική σύμβαση σε ισχύ

Για το Φαρμακείο(υπογραφή)

παλ. κωδ. Κ 134B

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΚτύπωση: Γ. & Χ. ΠΑΛΟΥΜΠΑΣ Ο.Ε.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΤΕΜ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟΣ |
|---|-----|--------------|---------|
| Καζανάκια Επίτοιχα Πλαστικά ✓ | 15 | 23 | 345 |
| Καζανάκια Τύπου Α Βαρελάκι ✓ | 2 | 14 ✓ | 28 |
| Μπαταρίες Ντουζ - Όχι Αναμικτικές ✓ | 15 | 25 | 375 |
| Μπαταρίες Νυττήρος Μιας Οπής - Όχι Αναμικτικές ✓ | 16 | 20 ✓ | 320 |
| Μπαταρίες Τοίχου Νεροχύτου - Όχι Αναμικτικές ✓ | 5 | 22 ✓ | 110 |
| Μπαταρίες αναμεικτικές μιας οπής με μακρύ λαμό 25cm καμπυλωτό - ΕΚΤΟΣ | 4 | 40 | 160 |
| Βρύσες Μπαλκονιού 1/2" - 4,5€ / γ/κ. ✓ | 6 | 5-4,5 ✓ | 30 |
| Μηχανισμοί Μπαταριών Οπ ✓ | 30 | 2,5 ✓ | 75 |
| Κατάκια Λεκανών ✓ | 50 | 8 ✓ | 400 |
| Γωνιακοί Διακόπτες Νερού 1/2" x 1/2" ✓ | 10 | 5-4,70 ✓ | 50 |
| Γωνιακοί Διακόπτες Νερού 1/2" x 3/4" ✓ | 5 | 5 | 25 |
| Συλκόνες Λευκές ✓ 2,50 € / γ/κ. ✓ | 30 | 3-2,50 ✓ | 90 |
| Φιάλες MAP GAS ΕΚΤΟΣ | 2 | 10 | 20 |
| Φλοτέρ Ταχείας Πλήρωσης Πλάγια 1/2' ΕΚΤΟΣ | 20 | 7 | 140 |
| Φλοτέρ Ταχείας Πλήρωσης Πλάγια 3/8" ΕΚΤΟΣ | 5 | 7 | 35 |
| Φλοτέρ Ταχείας Πλήρωσης Βυθού 1/2" ΕΚΤΟΣ | 10 | 7 | 70 |
| Φλοτέρ Ταχείας Πλήρωσης Βυθού 3/8" ΕΚΤΟΣ | 5 | 7 | 35 |
| Μπουτόν Αέρος για Καζανάκια ✓ | 50 | 2 ✓ | 100 |
| Τηλέφωνα Ντουζ ✓ | 50 | 1,5 ✓ | 75 |
| Μηχανισμοί Αέρος για Καζανάκια ✓ | 15 | 7 ✓ | 105 |
| Σχαράκια τυφλά Φ100 - Άνοιξε/Κλείσε ΕΚΤΟΣ | 15 | 13 | 195 |
| Σπιράλ Ντουζ ΕΚΤΟΣ | 50 | 3 | 150 |

2532 (C)

| | | | | |
|--|---------|-----|------|-----------------|
| Σιφώνια Σπιράλ 1 1/4" Με Ανοξείδωτη Ουρά | ΕΚΤΟΣ | 50 | 3 | 30 |
| Σιφώνια Σπιράλ 1 1/2" Φ40-Φ50 | ΕΚΤΟΣ | 10 | 3 | 15 |
| Σιφώνια Νεροχύτη Μονό | ΕΚΤΟΣ | 5 | 3 | 25 |
| Σιφώνια Νεροχύτη Διπλό | ΕΚΤΟΣ | 5 | 5 | 24 |
| Κόλλα για Πλαστικά Μεσαίο Μέγεθος | ΕΚΤΟΣ | 3 | 8 | 50 |
| Λάστιχα Κατελάκια για Μηχανισμούς Καζανακίων | ✓ | 100 | 0,5 | 50 |
| Σχαράκια Δαπέδου Φ120 | ✓ | 20 | 2,5 | 60 |
| Σχαράκια Τετράγωνο 120x120 | ✓ | 20 | 3 | 320 |
| Σχαράκια On/Off Τυφλά Στρογγυλά Φ120 | ΕΚΤΟΣ | 20 | 16 | 15 |
| Αλοιφές Χαλκού | ✓ | 5 | 3 | 20 |
| Σπιράλ Inox 20cm 1/2" - 1/2" Θ - Θ | ΕΚΤΟΣ | 10 | 2 | 20 |
| Σπιράλ Inox 30cm 1/2" - 1/2" Θ - Θ | ✓ | 10 | 2 | 30 |
| Σπιράλ Inox 40cm 1/2" - 1/2" Θ - Θ | ΕΚΤΟΣ | 10 | 3 | 16 |
| Σπιράλ Inox 50cm 1/2" - 1/2" Θ - Θ | ΕΚΤΟΣ | 5 | 3,2 | 17 |
| Σπιράλ Inox 60cm 1/2" - 1/2" Θ - Θ | ΕΚΤΟΣ | 5 | 3,4 | 14 |
| Σπιράλ Inox 40cm 1/2" - 3/8" Θ - Θ | ΕΚΤΟΣ | 5 | 2,8 | 100 |
| Βαλβίδες Νυτήρος 1 1/4" Απλή | ✓ | 50 | 2 | 22 |
| Αποχέτευση Πλυντηρίου 2μ | ΕΚΤΟΣ | 10 | 2,2 | 40 |
| Παροχή Νερού Πλυντηρίου 3/4" 2μ | ΕΚΤΟΣ | 10 | 4 | 5 |
| Λαστιχάκια για Φλοτέρ Καζανακίων Τυφλά | ΕΚΤΟΣ × | 100 | 0,05 | 3 |
| Λαστιχάκια για Μηχανισμούς Μπαταριών | ΕΚΤΟΣ × | 100 | 0,03 | 3.959 |
| ΣΥΝΟΛΟ : | | | | |
| Φ.Π.Α : | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : | | | | |
| | | | | 950,16 |
| | | | | 4.909,16 |

6132 (P)

ΛΑΓΙΟΣ Π. ΑΝΑΡΧΑΡΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ