



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
1<sup>Η</sup> Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ. Ν. ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114  
Τ.Κ.: 115 27  
Πληροφορίες: Χρυσούλα Κουλύρα  
Email: prom@hippocratio.gr  
Τηλέφωνο: 213 2088715  
Φαξ: 213 2088716

Προμήθεια: Κουπαστές και ανύψωση  
κιγκλιδωμάτων στα  
κλιμακοστάσια και τα  
πλατύσκαλα των κτιρίων του  
Νοσοκομείου  
Ταξινόμηση κατά CPV: 45000000-7  
Αριθμός Διακήρυξης: Φ73/2019  
Διαδικασία: Συνοπτικός Διαγωνισμός  
Αθήνα, 12/08/2019  
ΑΠ: 12244

**«Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση κουπαστών και ανύψωσης κιγκλιδωμάτων στα κλιμακοστάσια και τα πλατύσκαλα των κτιρίων του Γ.Ν.Α. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" (CPV: 45000000-7, Κατασκευαστικές εργασίες) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 32.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας δύο (2) μηνών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»**

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	Συνοπτικός Διαγωνισμός (του α. 117 του ν.4412/2016)
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:	Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου Κύρια δραστηριότητα: Υγεία
ΈΔΡΑ:	ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.: 11527
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	Αρμόδιος για πληροφορίες: Χρυσούλα Κουλύρα Τηλέφωνο: +302132088715 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: <a href="mailto:prom@hippocratio.gr">prom@hippocratio.gr</a> ΦΑΞ: +302132088716
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:	<a href="http://www.hippocratio.gr/">http://www.hippocratio.gr/</a> Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στην ανωτέρω διεύθυνση
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	Κουπαστές και ανύψωση κιγκλιδωμάτων στα κλιμακοστάσια και τα πλατύσκαλα των κτιρίων του Νοσοκομείου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:	Φ73/2019
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ CPV:	45000000-7, Κατασκευαστικές εργασίες
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	32.000,00€ συμ/νου ΦΠΑ (Αξία χωρίς ΦΠΑ 25.806,45€)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
ΔΕΙΓΜΑΤΑ:	ΟΧΙ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:	Δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:	120 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού
ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:	ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (Βασ. Σοφίας 114, Αθήνα)
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:	Εφάπαξ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ:	Απαιτείται Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Ημερομηνία: <b>02/09/2019</b> Ημέρα: <b>ΔΕΥΤΕΡΑ</b> Ώρα: <b>10:00π.μ.</b>
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Στην έδρα του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:	Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων προμηθευτών θα γίνει την <b>ΔΕΥΤΕΡΑ 02/09/2019, ώρα 11:00πμ.</b>
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:	<a href="http://www.promitheus.gov.gr">www.promitheus.gov.gr</a> <a href="http://www.hippocratio.gr">www.hippocratio.gr</a> ⇒ Τμήμα Προμηθειών ⇒ Θέματα Προμηθειών ⇒ Προμήθειες ⇒ Διαγωνισμοί

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ:	ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ:	ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α.:	ΝΑΙ

*Έχοντας υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ημέρα δημοσίευσης του διαγωνισμού:*

1. Το ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.
2. Το ν.4542/2018 (Α' 95) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης ... και λοιπές διατάξεις», άρθρο τέταρτο παρ. 2β).
3. Το ν.4523/2018 (ΦΕΚ Α' 41) «Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης και άλλες διατάξεις».
4. Το ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
5. Το ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
6. Την παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
7. Το ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...».
8. Το ν.3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
9. Το ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/Α' /04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
10. Το ΠΔ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
11. Το ΠΔ 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.
12. Την υπ. αρ. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/Β'/23.05.2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
13. Την υπ. αρ. Α2β/Γ.Π.οικ.: 34394/13.05.16 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διορισμός Διοικήτριας στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ", αρμοδιότητας 1<sup>ης</sup> Υ.ΠΕ. Αττικής» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 250/19.05.2016).
14. Την υπ. αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.38747/23.05.2019 (ΦΕΚ 302/ΥΟΔΔ/27.05.2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με «Παρατάσεις Θητείας Διοικητικών Νοσοκομείων της 1<sup>ης</sup>, 2<sup>ης</sup>, 4<sup>ης</sup> και 7<sup>ης</sup> Υγειονομικής Περιφέρειας και Αναπληρωτών Διοικητικών Νοσοκομείων της 2<sup>ης</sup> και 4<sup>ης</sup> Υγειονομικής Περιφέρειας».
15. Την υπ. αρ. Υ4α/11974 (ΦΕΚ 299/Β/14.02.2013) Κ.Υ.Α σχετικά με τον «Οργανισμό του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».
16. Την υπ. αρ. 6/17-04-2019 (Θέμα 8<sup>ο</sup>) Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών (ΑΔΑ: ΡΟΕΤ4690ΩΣ-8ΦΛ, ΑΔΑΜ: 19REQ005001988 2019-05-23).
17. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη η οποία θα ανέρχεται συνολικά έως του ποσού των 32.000,00€ και θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Φορέα σύμφωνα με την υπ. αρ. 766/17.05.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 90ΕΡ4690ΩΣ-4ΞΙ, ΑΔΑΜ: 19REQ005001996 2019-05-23).

#### **ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ**

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση κουπαστών και ανύψωσης κιγκλιδωμάτων στα κλιμακοστάσια και τα πλατύσκαλα των κτιρίων του Γ.Ν.Α. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" (CPV: 45000000-7,

Κατασκευαστικές εργασίες) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 32.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας δύο (2) μηνών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

<b>ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</b>			
<b>ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b>	<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b>	<b>ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</b>
<b>Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ114 11527 ΑΘΗΝΑ</b>	<b>02/09/2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ Και μέχρι ώρα 10:00π.μ.</b>	<b>Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ</b>	<b>02/09/2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ Και μέχρι ώρα 11:00π.μ.</b>

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από προθεσμία (22) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαιούται να παρίσταται ο συμμετέχων ή ένας εκπρόσωπος του κάθε συμμετέχοντα, ο οποίος θα πρέπει να έχει μαζί του τα κατά περίπτωση έγγραφα που αποδεικνύουν την νόμιμη εκπροσώπηση του συμμετέχοντα.

Δεν γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.

<b>ΜΕΡΟΣ Α' :</b>	<b>ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>
-------------------	---------------------------------

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΟΚΤΑΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ**

a/a	Είδος εργασίας	Μονάδα μετρήσεως	Ποσότητα	Σύνολο
<b>ΜΕΓΑΛΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ</b>				
1	Τοποθέτηση ξύλινης κουपाστής συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων στήριξης και χρωματισμού αυτής επί της τοιχοποιίας μεγάλου κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	90,00	2.700,00€
2	Χρωματισμός υφιστάμενης ξύλινης κουπαστής επί της τοιχοποιίας μεγάλου κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	60,00	300,00€
3	Χρωματισμός κιγκλιδώματος υφιστάμενης ξύλινης κουπαστής επί της τοιχοποιίας μεγάλου κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	60,00	420,00€
4	Ανύψωση υφιστάμενου κιγκλιδώματος επί του φαναριού μεγάλου κλιμακοστασίου	τρ.μ.	78,00	1.170,00€
5	Χρωματισμός υφιστάμενης ξύλινης κουπαστής επί του κιγκλιδώματος φαναριού μεγάλου κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	78,00	390,00€
6	Χρωματισμός υφιστάμενου κιγκλιδώματος επί του φαναριού μεγάλου κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	78,00	546,00€
<b>ΜΙΚΡΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ</b>				
1	Τοποθέτηση κουπαστής από ανοξείδωτο αλουμίνιο συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων στήριξης επί της τοιχοποιίας μικρού κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	24,00	960,00€
2	Χρωματισμός υφιστάμενης ξύλινης κουπαστής	τρ.μ.	15,00	75,00€

	επί του κιγκλιδώματος φαναριού μικρού κλιμακοστασίου.			
3	Χρωματισμός υφιστάμενου κιγκλιδώματος επί του φαναριού μικρού κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	15,00	105,00€
4	Ανύψωση υφιστάμενου κιγκλιδώματος επί του φαναριού μικρού κλιμακοστασίου	τρ.μ.	1,50	22,50€
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>6.688,50 + ΦΠΑ 24%</b>

#### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΚΤΙΡΙΟ ΟΙΚΟΥ ΑΔΕΛΦΩΝ

a/a	Είδος εργασίας	Μονάδα μετρήσεως	Ποσότητα	Σύνολο
	<b>ΜΕΓΑΛΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ</b>			
1	Τοποθέτηση κουπαστής από ανοξείδωτο αλουμίνιο συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων στήριξης επί της τοιχοποιίας μεγάλου κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	43,00	1.720,00€
2	Ανύψωση υφιστάμενου κιγκλιδώματος μεγάλου κλιμακοστασίου	τρ.μ.	1,50	22,50€
3	Χρωματισμός υφιστάμενου κιγκλιδώματος μεγάλου κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	28,00	196,00€
	<b>ΜΙΚΡΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ</b>			
1	Τοποθέτηση κουπαστής από ανοξείδωτο αλουμίνιο συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων στήριξης επί της τοιχοποιίας μικρού κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	24,00	960,00€
2	Χρωματισμός υφιστάμενου κιγκλιδώματος φαναριού μικρού κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	20,00	140,00€
3	Ανύψωση υφιστάμενου κιγκλιδώματος μικρού κλιμακοστασίου	τρ.μ.	2,00	30,00€
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>3.068,50 + ΦΠΑ 24%</b>

#### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

a/a	Είδος εργασίας	Μονάδα μετρήσεως	Ποσότητα	Σύνολο
	<b>ΜΕΓΑΛΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ</b>			
1	Τοποθέτηση κουπαστής από ανοξείδωτο αλουμίνιο συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων στήριξης επί της τοιχοποιίας και δαπέδου μεγάλου κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	68,00	2.720,00€
2	Χρωματισμός υφιστάμενης ξύλινης κουπαστής επί του φαναριού μεγάλου κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	30,00	150,00€
3	Χρωματισμός κιγκλιδώματος υφιστάμενης ξύλινης κουπαστής επί του φαναριού μεγάλου κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	30,00	210,00€
	<b>ΜΙΚΡΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ</b>			

1	Τοποθέτηση κουπαστής από ανοξείδωτο αλουμίνιο συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων στήριξης επί της τοιχοποιίας μικρού κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	85,00	3.400,00€
2	Τοποθέτηση κουπαστής από ανοξείδωτο αλουμίνιο συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων στήριξης επί του στηθαίου φαναριού μικρού κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	40,00	1.600,00€
3	Χρωματισμός υφιστάμενης ξύλινης κουπαστής επί του στηθαίου φαναριού μικρού κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	40,00	200,00€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>8.280,00 + ΦΠΑ 24%</b>

#### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

a/a	Είδος εργασίας	Μονάδα μετρήσεως	Ποσότητα	Σύνολο
1	Τοποθέτηση ξύλινης κουπαστής συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων στήριξης και χρωματισμού αυτής επί της τοιχοποιίας μεγάλου κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	18,00	540,00€
2	Χρωματισμός υφιστάμενης ξύλινης κουπαστής κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	20,00	100,00€
3	Χρωματισμός κιγκλιδώματος υφιστάμενης ξύλινης κουπαστής κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	20,00	140,00€
4	Ανύψωση υφιστάμενου κιγκλιδώματος κλιμακοστασίου (1 <sup>ος</sup> όροφος)	τρ.μ.	3,60	108,00€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>888,00€ + ΦΠΑ 24%</b>

#### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ

a/a	Είδος εργασίας	Μονάδα μετρήσεως	Ποσότητα	Σύνολο
<b>ΜΕΓΑΛΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ</b>				
1	Τοποθέτηση κουπαστής από ανοξείδωτο αλουμίνιο συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων στήριξης επί της τοιχοποιίας μεγάλου κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	62,00	2.480,00€
2	Τοποθέτηση κουπαστής από ανοξείδωτο αλουμίνιο συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων στήριξης επί του κιγκλιδώματος φρεατίου ανελκυστήρα μεγάλου κλιμακοστασίου ή/και επιδαπέδιων στηριγμάτων.	τρ.μ.	50,00	2.000,00€
3	Τοποθέτηση κουπαστής από ανοξείδωτο αλουμίνιο συμπεριλαμβανομένων των επιδαπέδιων στηριγμάτων στο κλιμακοστάσιο πλησίον του ηλεκτρικού υποσταθμού (Α' υπόγειο).	τρ.μ.	5,00	200,00€
4	Χρωματισμός υφιστάμενου κιγκλιδώματος επί	τρ.μ.	50,00	350,00€

	του φρεατίου ανελκυστήρα μεγάλου κλιμακοστασίου.			
	<b>ΜΙΚΡΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ</b>			
1	Τοποθέτηση κουπαστής από ανοξείδωτο αλουμίνιο συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων στήριξης επί της τοιχοποιίας μικρού κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	30,00	1.200,00€
2	Χρωματισμός υφιστάμενου κιγκλιδώματος επί του φαναριού μικρού κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	15,00	105,00€
3	Ανύψωση υφιστάμενου κιγκλιδώματος επί του φαναριού μικρού κλιμακοστασίου	τρ.μ.	30,00	450,00€
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>6.785,00€ + ΦΠΑ 24%</b>

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με τα ζητούμενα είδη ορίζονται στο Μέρος Γ' της Διακήρυξης.

## **ΜΕΡΟΣ Β' : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

### **ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ**

Αναθέτουσα Αρχή: Το «Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και το οποίο προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό.

Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διακήρυξη: Η παρούσα Προκήρυξη που αποτελείται από τα:

Μέρος Α: Αντικείμενο της Σύμβασης

Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος Γ: Τεχνικές Προδιαγραφές-Περιγραφή της Προμήθειας/Υπηρεσίας

Μέρος Δ: Αξιολόγηση Προσφορών

Παράρτημα Ι: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Παράρτημα ΙΙ: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού: Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.

Προσφέρων: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.

Εκπρόσωπος: Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης.

Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα.

Προμηθευτής/Ανάδοχος: Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα.

Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η ανάθεση της σύμβασης στον Προμηθευτή/Ανάδοχο.

Σύμβαση: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή/Αναδόχου, η οποία

καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα προκήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων / υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

**Συμβατικά τεύχη:** Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προμηθευτή/Ανάδοχο και όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν και την συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος:

- α. τη Σύμβαση,
- β. την Διακήρυξη
- γ. την Οικονομική Προσφορά του Προμηθευτή/Αναδόχου και
- δ. την Τεχνική Προσφορά του Προμηθευτή/Αναδόχου.

**Προϋπολογισμός:** Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την προμήθεια.

**Συμβατικό Τιμήμα:** Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια.

**Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής:** Το αρμόδιο συλλογικό όργανο το οποίο θα συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και θα έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Προμηθευτή/Ανάδοχο και την παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης.

## **ΑΡΘΡΟ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ**

«Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Διεύθυνση: ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 114,

Ταχ. Κώδικας: 115 27, Αθήνα

Τηλέφωνο: 213 2088715

Fax: 213 2088716

E-mail: [prom@hippocratio.gr](mailto:prom@hippocratio.gr)

Πληροφορίες: Χρυσούλα Κουλύρα

Website: <http://www.hippocratio.gr/>

## **ΑΡΘΡΟ 3. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ**

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία προκήρυξής του.

## **ΑΡΘΡΟ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ**

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης από την επίσημη ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, την Διαύγεια και το ΚΗΜΔΗΣ.

Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με όρους της προκήρυξης μέχρι και έντεκα (11) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ήτοι έως την **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/08/2019**, αυτές παρέχονται το αργότερο επτά (7) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας, ήτοι έως την **ΤΡΙΤΗ 27/08/ 2019**. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Αναθέτουσας Αρχής.

## **ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία έχει συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (ν.2513/1997 Α'139), εφόσον η δημοπρατούμενη σύμβαση υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της ως άνω Συμφωνίας.

Οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν συγκεκριμένη παροχή, δεν επιτρέπεται να αποκλείονται με την αιτιολογία ότι θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα κατά την ελληνική νομοθεσία. Επιτρέπεται ωστόσο, στην περίπτωση δημοσίων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών, καθώς και των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, που καλύπτουν, επιπλέον, εργασίες ή/και υπηρεσίες τοποθέτησης και

εγκατάστασης, να ζητείται από τα νομικά πρόσωπα να μνημονεύουν, στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής τους, τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων που επιφορτίζονται με την εκτέλεση της συγκεκριμένης παροχής.

Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να απαιτούν να έχουν οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από κοινοπραξία οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό.

## **ΑΡΘΡΟ 6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

### **6.1. Λόγοι αποκλεισμού**

Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς αποκλείονται από τον παρόντα διαγωνισμό εάν μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους συντρέχει για τους προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 και συγκεκριμένα, αν έχει εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτοουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.4198/2013 (Α' 215).

Οι ως άνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν και για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή του προσώπου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου



σε αυτό.

Επίσης αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του για καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν.4412/2016 περί άρσης του λόγου αποκλεισμού.

## 6.2 Κριτήρια Επιλογής

Για τη συμμετοχή των οικονομικών φορέων στη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού θα πρέπει αυτοί να διαθέτουν καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας που αφορά η παρούσα σύμβαση. Ειδικότερα, οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής ως προς τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής (άρθρο 75 ν.4412/2016), τα οποία ο υποψήφιος δηλώνει υπεύθυνα στο ΤΕΥΔ (μέρος IV-α) ότι ικανοποιεί είναι οι κάτωθι:

- Να είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκεί (ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς). Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα.

## 6.3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους και τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω.

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1.	Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.
2.	Το <b>Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης</b> (ΤΕΥΔ) που έχει διαμορφώσει η αναθέτουσα αρχή για τον παρόντα διαγωνισμό και το οποίο υπογράφεται από τον προσφέροντα (φυσικό πρόσωπο) ή σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο υπογράφεται επίσης και από τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή του προσώπου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το ΤΕΥΔ υπογράφουν: <ul style="list-style-type: none"><li>• οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.</li><li>• ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.</li></ul> <u>Σημειώνεται ότι:</u> ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους IV, χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV.
3.	Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγματος, εφόσον απαιτείται από την Διακήρυξη.

Οι Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1.	Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην ένωση.
2.	Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα της προμήθειας που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων, το ΤΕΥΔ περιέχει πληροφορίες και ως προς τους τρίτους.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.

Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει όλα ή κάποια από τα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι: ο προμηθευτής υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/2016.

Εγγυητική συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό δεν απαιτείται.

#### **ΑΡΘΡΟ 7: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Οι προσφέροντες θα πρέπει να συντάξουν την Τεχνική Προσφορά τους κατά τρόπο που να αποτυπώνει με σαφήνεια.

1. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές (Μέρος Γ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης όσο και τα συνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή) ή δικαιολογητικά (σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα).

2. Τα κατατιθέμενα εγχειρίδια (prospectus), τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα του μητρικού κατασκευαστικού οίκου ή εκτυπώσεις από επίσημες τοποθεσίες του κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής που προϊόντος στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντος του.

3. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με την οποία θα αναφέρει την επιχειρηματική μονάδα στην οποία κατασκευάζεται το προσφερόμενο είδος, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

4. Αντίγραφα (επικυρωμένα όπου απαιτείται) Πιστοποιητικών που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες που να βεβαιώνουν, εκ μέρους του Προμηθευτή, την τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ποιότητας ο παραγωγός από τον οποίο προμηθεύεται.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής.

#### **ΑΡΘΡΟ 8: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν την «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», συμπληρώνοντας τον Πίνακα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας Διακήρυξης.

#### **ΑΡΘΡΟ 9: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ**

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό **δεν υποχρεούνται** να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους δείγματα.

#### **ΑΡΘΡΟ 10. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Οι προσφορές είναι δυνατό:

α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας μέσα σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών

β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση του Νοσοκομείου με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Εφόσον η προσφορά

αποσταλεί στην Υπηρεσία διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία)

«Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, Αθήνα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Φ73/2019.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΠΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"».

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

## **ΑΡΘΡΟ 11. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο.

Όλα τα έγγραφα που συνθέτουν την προσφορά των ενδιαφερόμενων θα πρέπει να είναι επιμελώς αρχειοθετημένα μέσα στους σχετικούς φακέλους. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.

2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.

2.3. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

2.4. Τα στοιχεία του αποστολέα

3. Μέσα σε ενιαίο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

3.1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».

3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (Πρωτότυπο και αντίγραφο), με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

3.3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα.

Επισημαίνεται ότι οι οικονομικές προσφορές πρέπει να έχουν σαν βάση τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς όπως καταγράφεται στο παρατηρητήριο τιμών του άρθρου 24 του ν. 3846/2010.

Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, όπου ταυτοποιούνται, απορρίπτονται (ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/Α'/02.03.2011).

3.4. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα ή νόμιμα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαιρέση αποτελούν και τα συνημμένα στην

τεχνική προσφορά έντυπα, τεχνικά φυλλάδια, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05.10.1961 που κυρώθηκε με τον ν.1497/1984 (Α' 188).

5. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.

6. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της προκήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνον εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης.

7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

8. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει μέσα σε εύλογη προθεσμία. Οποιαδήποτε διευκρίνιση υποβάλλεται από τους υποψηφίους χωρίς να έχει ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή δεν λαμβάνεται υπόψη. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση όπως ιδίως παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από τα έγγραφα της σύμβασης που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο του, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελή σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α'74) και μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με το Νόμο, τις κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση των όρων της προκήρυξης αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.

9. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της προκήρυξης και δε δύναται, με την προσφορά του ή με οιοδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης.

10. Κατά την διαδικασία σύνταξης των προσφορών από τους συμμετέχοντες να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του ν. 4250/2014, Άρθρο 1 και Άρθρο 3.

## **ΑΡΘΡΟ 12. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 120 ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη προκήρυξη. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.

Οι Υποψήφιοι προμηθευτές δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος της, μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.

## **ΑΡΘΡΟ 13. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους

προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.  
Δεν γίνεται δεκτή η μερική υποβολή προσφορών.

#### **ΑΡΘΡΟ 14. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ**

1. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ.
4. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία(άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
5. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε είδος και κάθε τύπο προσφερόμενου υλικού. Προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.
6. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Προμηθευτής κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προϊόν θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.
7. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα είδους, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
9. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς
10. Η τιμή ανά είδος για την υλοποίηση της προμήθειας, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

#### **ΑΡΘΡΟ 15. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από ειδική τριμελή επιτροπή (Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης) η οποία συγκροτείται προς το σκοπό αυτό και διενεργεί όλα τα στάδια του διαγωνισμού. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθούν σε μία δημόσια συνεδρίαση. Εν συνεχεία η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης σε κλειστή συνεδρίαση προβαίνει στην αξιολόγηση των υποβληθέντων προσφορών και τη σύνταξη του πρακτικού αξιολόγησης το οποίο και διαβιβάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής μέσω του Τμήματος Προμηθειών.

#### **ΑΡΘΡΟ 16. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Η αναθέτουσα αρχή, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

- α) Η οποία είναι ανώτερη του Προϋπολογισμού
- β) Η οποία είναι ανώτερη από την αντίστοιχη τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών του άρθρου 24 του ν.3846/2010.
- γ) Η οποία είναι ελλιπής κατά τα προηγούμενα άρθρα ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
- δ) Στην οποία η τιμή δεν είναι απόλυτα προσδιορισμένη.
- ε) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται

συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.4412/2016.

στ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα.

ζ) Η οποία δεν πληροί τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου της σύμβασης.

η) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αν τέτοια δεν επιτρέπεται ή, αν επιτρέπεται, δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των εγγράφων της σύμβασης.

θ) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές, με την επιφύλαξη της περίπτωσης που επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς.

## **ΑΡΘΡΟ 17. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό προμηθευτή»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των ακόλουθων δικαιολογητικών, ως αποδεικτικών στοιχείων για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού:

α) απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, όπως δηλώθηκε σχετικά κατά την υποβολή της προσφοράς με υπεύθυνη δήλωση. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, άλλο ισοδύναμο έγγραφο, προσκομίζεται για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ή των προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης απόφασης ή ελέγχου σε αυτόν. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το απόσπασμα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο υποβάλλεται για τον ή τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε., για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

(β) πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. Ειδικά για την περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

(γ) πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου.

(δ) πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα πιστοποιητικά πρέπει να προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γ.Ν. Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (Τμήμα Γραμματείας – Πρωτόκολλο) σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.

2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 ανωτέρω αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με

αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α', του ν.4412/2016 τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του ν.4412/2016, καταπίπτει υπέρ του Γ.Ν. Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.4412/2016, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.4412/2016, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.

5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του ν.4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.4412/2016, εφόσον είχε προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του ν.4412/2016, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 του ν.4412/2016 η διαδικασία ματαιώνεται.

6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του επόμενου άρθρου.

7. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του ν.4412/2016.

## **ΑΡΘΡΟ 18. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του ν.4412/2016.

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει

αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 του ν.4412/2016 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127 ν. 4412/2016,

β) ολοκλήρωση του προ συμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 παρ. 13γ του ν.4605/2019, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπο του οφεινείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει την σύμβαση.

Στη συνέχεια, η Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον προμηθευτή και τον προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης (επισυναπτόμενο σχέδιο στο Παράρτημα IV της παρούσας), εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης η οποία να καλύπτει σε ευρώ, ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της υπηρεσίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καθώς και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 18 της παρούσας (εφόσον υφίσταται αλλαγή).

Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16.

Η Σύμβαση υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:

- A. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης
- B. Τα συμβαλλόμενα μέρη
- Γ. Το αντικείμενο της σύμβασης (περιγραφή, τόπος και χρόνος παροχής υπηρεσίας)
- Δ. Την τιμή
- E. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του αντικειμένου της σύμβασης
- ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές
- Z. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
- H. Τις προβλεπόμενες ρήτρες
- Θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
- I. Τον τόπο και χρόνο πληρωμής

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης:

α) στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης (εφόσον προβλέπεται στην παρούσα) και β) σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Αρχής.

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης (ν.4412/2016 άρθρο 117 παρ.3.)

Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, η Επιτροπή Διενέργειας, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για



ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.

#### **ΑΡΘΡΟ 19. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ**

1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει και με τα έγγραφα της σύμβασης

ή

β) Εάν ο προσφέρων/προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και κηρυχθεί έκπτωτος και κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού.

2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικείμενου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,

ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97, του Ν.4412/2016.

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.

5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν.4412/16, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.

#### **ΑΡΘΡΟ 20. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ**

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.

1. Ειδικότερα, σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.

Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι

το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11.

Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, για την ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης γνωμοδοτεί το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο.

3. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
4. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α' 8).

Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του ά.127 του ν.4412/2016. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α' 8).

## **ΑΡΘΡΟ 21: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

## **ΑΡΘΡΟ 22: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

Οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού προβλέπεται από τα έγγραφα της σύμβασης και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.

Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν.

Στην αμοιβή του προμηθευτή, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον τα εξής:

- α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου.

β) Τιμολόγιο του προμηθευτή.

γ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορεί να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

Για την πληρωμή του Προμηθευτή εφαρμόζονται και ισχύουν οι προβλεπόμενες διατάξεις του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α'/09-05-2013).

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύμβασης.

### **ΑΡΘΡΟ 23. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ**

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παραβίασης των όρων της Σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή της προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να καλύπτει όλη την χρονική διάρκεια της σύμβασης, όπως αυτή ορίζεται, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προβλεπόμενων παρατάσεων επαυξημένος κατά ένα (1) επιπλέον μήνα.

### **ΑΡΘΡΟ 24: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.

2. Ο Προμηθευτής, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την προμήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

3. Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

4. Ο Προμηθευτής υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/2016.

5. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει την προμήθεια, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας άτομα με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.

6. Ο Προμηθευτής εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από άτομα, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιοσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.

7. Ο Προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα

μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής  
8. Απαγορεύεται στον Προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

#### **ΑΡΘΡΟ 25. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ**

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν σήμανση πιστότητας CE.

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**

Εσωτερική διανομή

- Υποδ/ντρια Οικονομικού
- Τμήμα Προμηθειών

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΠΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΥΨΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ  
ΣΤΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΑ****ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

Η παρούσα τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στην τοποθέτηση κουπαστών (χειρολισθήρων) και στην ανύψωση των υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων στα κλιμακοστάσια και τα πλατύσκαλα των κτιρίων του Νοσοκομείου, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις ασφάλειας που προβλέπονται για την προστασία ατόμων έναντι πτώσης και την εγκατάσταση και χρήση κουπαστών (χειρολισθήρων).

Σκοπός της τοποθέτησης των κουπαστών (χειρολισθήρων) στα κλιμακοστάσια των κτιρίων του Νοσοκομείου είναι:

- η εκτέλεση των απαραίτητων επεμβάσεων σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τεχνικού Ασφαλείας.
- η αύξηση του επιπέδου άνεσης και ασφάλειας των ατόμων που διακινούνται στα κλιμακοστάσια των κτιρίων του Νοσοκομείου.
- η συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις ασφάλειας.

Σκοπός της ανύψωσης των υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων στα κλιμακοστάσια των κτιρίων του Νοσοκομείου είναι:

- η εκτέλεση των απαραίτητων επεμβάσεων σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τεχνικού Ασφαλείας
- η μεγιστοποίηση του επιπέδου ασφάλειας των ατόμων που διακινούνται στα κλιμακοστάσια των κτιρίων έναντι πτώσης που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή/και θάνατο
- η συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις ασφάλειας.

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΠΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΥΨΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ  
ΣΤΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΑ ΤΟΥ ΟΚΤΑΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ**

Η παρούσα τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στην τοποθέτηση κουπαστών (χειρολισθήρων) και στην ανύψωση των υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων στα κλιμακοστάσια και τα πλατύσκαλα του οκταώροφου κτιρίου του Νοσοκομείου, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις ασφάλειας που προβλέπονται για την προστασία ατόμων έναντι πτώσης και την εγκατάσταση και χρήση κουπαστών (χειρολισθήρων).

**1. Μεγάλο Κλιμακοστάσιο Οκταώροφου Κτιρίου**

Το μεγάλο κλιμακοστάσιο του οκταώροφου κτιρίου εκτίνεται από το Α΄ υπόγειο έως το δώμα του κτιρίου.

Το πλάτος του μεγάλου κλιμακοστασίου του οκταώροφου κτιρίου είναι 2,00μ και το ύψος των βαθμίδων του είναι 16 με 17εκ.

**1α. Τοποθέτηση κουπαστής στην τοιχοποιία κλιμακοστασίου**

Στο μεγάλο κλιμακοστάσιο του οκταώροφου κτιρίου θα τοποθετηθεί περιμετρικά της τοιχοποιίας του κλιμακοστασίου και των πλατύσκαλων αυτού εξωτερική, επίτοιχη, ξύλινη κουπαστή ίδιας μορφολογίας, ίδιου τύπου, ίδιων διαστάσεων και ίδιου χρωματισμού με τα τμήματα της υφιστάμενης κουπαστής που καλύπτει τμήμα του κλιμακοστασίου.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση ξύλινης κουπαστής ίδιας μορφολογίας, ίδιου τύπου, ίδιων διαστάσεων και ίδιου χρωματισμού με τα τμήματα της υφιστάμενης κουπαστής του κλιμακοστασίου τότε θα αντικατασταθούν και τα τμήματα της υφιστάμενης κουπαστής ώστε το συνολικά διαμορφωμένο αποτέλεσμα να είναι αισθητικά έντεχνο και ομοιόμορφο.

Το τελικό ύψος της κουπαστής θα είναι 0,85μ και θα καλύπτει το σύνολο της όδευσης του κλιμακοστασίου περιμετρικά της τοιχοποιίας αυτού από το Α' υπόγειο μέχρι το δώμα.

Η όδευση της κουπαστής σε σημεία που υπάρχουν ανοίγματα (παράθυρα ή θύρες) ή τυχόν εμπόδια θα αποφασίζεται επί τόπου και σε συνεννόηση με την Επίβλεψη της εγκατάστασης. Είναι δυνατόν, εφόσον ζητηθεί από την Επίβλεψη, τα τεμάχια της κουπαστής στα παραπάνω σημεία να μπορούν να αφαιρεθούν με εύκολο και ασφαλή τρόπο, χωρίς να επηρεάζεται η συνολική κατασκευή.

Η κουπαστή θα στηρίζεται επί της τοιχοποιίας με κατάλληλα μεταλλικά στηρίγματα επαρκούς αντοχής που θα εξασφαλίζουν τη σωστή και ασφαλή εγκατάστασή, την αισθητική και τη λειτουργικότητά της. Η κουπαστή και τα στηρίγματά της θα πρέπει να αντέχουν σε οποιοδήποτε εφαρμοζόμενο σημείο οριζόντια ή κατακόρυφα συγκεντρωμένο φορτίο 90κρ. Συμπεριλαμβάνεται και ο χρωματισμός των μεταλλικών στηριγμάτων της νέας κουπαστής που θα τοποθετηθεί.

Ιδιαίτερα μέριμνα θα ληφθεί ώστε κατά την εγκατάσταση των νέων τμημάτων της κουπαστής να πραγματοποιηθούν και όλες οι απαραίτητες εργασίες, διαμορφώσεις και προσαρμογές στα υφιστάμενα τμήματα της κουπαστής, έτσι ώστε η συνολική όδευση της κουπαστής να είναι έντεχνη και καλαισθητή και να επιτρέπει το συνεχές γλίστρημα του χεριού πάνω σε αυτή.

Η κουπαστή (νέα και υφιστάμενα τμήματα) θα τριφτεί, θα στοκαριστεί με ξυλόστοκο όπου υπάρχουν ατέλειες και στη συνέχεια θα χρωματιστεί με μία (1) στρώση υποστρώματος οικολογικής βελατούρας νερού και με δύο (2) στρώσεις οικολογικής ριπολίνης νερού.

Το μεταλλικό κιγκλιδώμα της υφιστάμενης κουπαστής θα τριφτεί και στη συνέχεια θα χρωματιστεί με μία (1) στρώση αντισκωριακό μίνιο και στη συνέχεια από δύο (2) στρώσεις ντουκόχρωμα απόχρωσης επιλογής του Νοσοκομείου.

Ο Ανάδοχος θα καταθέσει δείγμα της κουπαστής και των εξαρτημάτων στήριξής της πριν την τοποθέτησή της, ώστε να εγκριθεί από την Επίβλεψη της Εγκατάστασης.

### **1β. Ανύψωση υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων**

Τα υφιστάμενα κιγκλιδώματα κατά μήκος της όδευσης της κλίμακας στη μεριά του φαναριού του κλιμακοστασίου θα προεκταθούν (ανυψωθούν), έτσι ώστε το νέο τελικό ύψος του κιγκλιδώματος να διαμορφωθεί στο 1,30μ από τη στάθμη των σκαλοπατιών.


Η προέκταση του κιγκλιδώματος θα πραγματοποιηθεί χωρίς να αλλοιωθεί η υφιστάμενη κατασκευή του μεταλλικού κιγκλιδώματος και της ξύλινης κουπαστής αυτού και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζεται η πρόσβαση και χρήση της υφιστάμενης κουπαστής.

Θα κατασκευαστούν και θα τοποθετηθούν ανεξάρτητα μεταλλικά τμήματα περίπου 2 μέτρων το καθένα (όσο και η κάθε πλευρά του φαναριού του κλιμακοστασίου), σε μορφή «αντεστραμμένου Γ» κατασκευασμένο από ορθογωνικές διατομές από μασίφ σίδηρο 14X14mm, διαστάσεων 10εκ περίπου (οριζόντια προέκταση) και 45εκ περίπου (κατακόρυφη προέκταση) σύμφωνα με το προσαρτημένο σχέδιο.

Το οριζόντιο τμήμα της προέκτασης θα περιλαμβάνει διατομές από μασίφ σίδηρο 14X14mm σε απόσταση 50εκ οι οποίες θα κολληθούν ή θα βιδωθούν στο άνω μεταλλικό μέρος του υφιστάμενου κιγκλιδώματος (κάτωθεν της ξύλινης κουπαστής). Η προσάρτηση του τμήματος ανύψωσης στο υφιστάμενο κιγκλιδώμα θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η σταθερότητα της συνολικής κατασκευής.

Το κατακόρυφο τμήμα της προέκτασης θα περιλαμβάνει διατομές από μασίφ σίδηρο 14X14mm σε απόσταση 10εκ περίπου, ακολουθώντας τις αντίστοιχες κατακόρυφες διατομές του υφιστάμενου κιγκλιδώματος.

Η κατασκευή για την προέκταση του υφιστάμενου κιγκλιδώματος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω σχέδιο.



Η κατασκευή της προέκτασης του κιγκλιδώματος θα χρωματιστεί με μία (1) στρώση αντισκωριακό μίνιο και στη συνέχεια από δύο (2) στρώσεις ντουκόχρωμα απόχρωσης επιλογής του Νοσοκομείου.

Το υφιστάμενο μεταλλικό κιγκλιδώμα θα τριφτεί και στη συνέχεια θα χρωματιστεί με μία (1) στρώση αντισκωριακό μίνιο και στη συνέχεια από δύο (2) στρώσεις ντουκόχρωμα απόχρωσης επιλογής του Νοσοκομείου.

Η υφιστάμενη ξύλινη κουπαστή του κιγκλιδώματος θα τριφτεί, θα στοκαριστεί με ξυλόστοκο όπου υπάρχουν ατέλειες και στη συνέχεια θα χρωματιστεί με μία (1) στρώση υποστρώματος οικολογικής βελατούρας νερού και με δύο (2) στρώσεις οικολογικής ριπολίνης νερού.

## **2.Μικρό Κλιμακοστάσιο Οκταώροφου Κτιρίου**

Το μικρό κλιμακοστάσιο του οκταώροφου κτιρίου εκτείνεται από το Β' υπόγειο έως τον 1<sup>ο</sup> όροφο του κτιρίου.

Το πλάτος του μικρού κλιμακοστασίου του οκταώροφου κτιρίου είναι 1,10μ και το ύψος των βαθμίδων του είναι 16 με 17εκ.

## **2α. Τοποθέτηση κουπαστής στην τοιχοποιία κλιμακοστασίου**

Στο μικρό κλιμακοστάσιο του οκτώροφου κτιρίου θα τοποθετηθεί περιμετρικά της τοιχοποιίας του κλιμακοστασίου και των πλατύσκαλων εξωτερική, επίτοιχη, κουπαστή.

Το τελικό ύψος της κουπαστής θα είναι 0,85μ και θα καλύπτει το σύνολο της όδευσης του κλιμακοστασίου από τον 1<sup>ο</sup> όροφο μέχρι και το Α' υπόγειο.

Η κουπαστή θα είναι συνεχής καθόλο το μήκος της και κυλινδρικής μορφής, κατασκευασμένη από ευθύγραμμα σωληνωτά τεμάχια ανοξείδωτου αλουμινίου διαμέτρου Φ50 και μήκους 2μ/3μ.



Σωλήνας κουπαστής

Η στήριξη της κουπαστής επί της τοιχοποιίας θα γίνεται με κατάλληλα τεμάχια από ανοξείδωτο αλουμίνιο ανά 1,00μ.



Στήριγμα κουπαστής (Ενδεικτικό)

Στα άκρα της κουπαστής θα τοποθετηθούν πώματα (τάπες) αντιστοίχου διατομής.





Τάπα κουπαστής

Η όδευση της κουπαστής σε σημεία που υπάρχουν ανοίγματα (παράθυρα ή θύρες) ή τυχόν εμπόδια θα αποφασίζεται επί τόπου και σε συνεννόηση με την Επίβλεψη της εγκατάστασης. Είναι δυνατόν, εφόσον ζητηθεί από την Επίβλεψη, τα τεμάχια της κουπαστής στα παραπάνω σημεία να μπορούν να αφαιρεθούν με εύκολο και ασφαλή τρόπο, χωρίς να επηρεάζεται η συνολική κατασκευή.

Η κουπαστή θα στηρίζεται επί της τοιχοποιίας με κατάλληλα μεταλλικά στηρίγματα επαρκούς αντοχής που θα εξασφαλίζουν τη σωστή και ασφαλή εγκατάστασή, την αισθητική και τη λειτουργικότητά της. Η κουπαστή και τα στηρίγματά της θα πρέπει να αντέχουν σε οποιοδήποτε εφαρμοζόμενο σημείο οριζόντια ή κατακόρυφα συγκεντρωμένο φορτίο 90kp.

Ο Ανάδοχος θα καταθέσει δείγμα της κουπαστής και των εξαρτημάτων στήριξής της πριν την τοποθέτησή της, ώστε να εγκριθεί από την Επίβλεψη της Εγκατάστασης.

Στην εγκατάσταση της κουπαστής συμπεριλαμβάνονται και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και τεμάχια στήριξης, ένωσης, αλλαγής κατεύθυνσης κτλ. για την έντεχνη κατασκευή της.

Η κουπαστή θα χαρακτηρίζεται από την αισθητική, την μεγάλη αντοχή και την αποτελεσματική λειτουργικότητά της.

## **2β. Ανύψωση υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων**

Το υφιστάμενο κιγκλιδωμα στο πλατύσκαλο του 1<sup>ου</sup> ορόφου μήκους 1,50μ προς το φανάρι του κλιμακοστασίου θα προεκταθεί (ανυψωθεί), έτσι ώστε το νέο τελικό ύψος του κιγκλιδώματος να διαμορφωθεί στο 1,30μ από τη στάθμη του δαπέδου.

Η προέκταση του κιγκλιδώματος θα πραγματοποιηθεί χωρίς να αλλοιωθεί η υφιστάμενη κατασκευή του μεταλλικού κιγκλιδώματος και της ξύλινης κουπαστής αυτού και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζεται η πρόσβαση και χρήση της υφιστάμενης κουπαστής.

Η προέκταση του κιγκλιδώματος στον 1<sup>ο</sup> όροφο του μικρού κλιμακοστασίου θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και την ίδια κατασκευή που περιγράφεται και για την ανύψωση του κιγκλιδώματος του μεγάλου κλιμακοστασίου παραπάνω.

Η κατασκευή της προέκτασης του κιγκλιδώματος θα χρωματιστεί με μία (1) στρώση αντισκωριακό μίνιο και στη συνέχεια από δύο (2) στρώσεις ντουκόχρωμα απόχρωσης επιλογής του Νοσοκομείου.

Το υφιστάμενο μεταλλικό κιγκλιδωμα του μικρού κλιμακοστασίου προς τη μεριά του φαναριού θα τριφτεί και στη συνέχεια θα χρωματιστεί με μία (1) στρώση αντισκωριακό μίνιο και στη συνέχεια από δύο (2) στρώσεις ντουκόχρωμα απόχρωσης επιλογής του Νοσοκομείου.

Η υφιστάμενη ξύλινη κουπαστή του κιγκλιδώματος του μικρού κλιμακοστασίου προς τη μεριά του φαναριού θα τριφτεί, θα στοκαριστεί με ξυλόστοκο όπου υπάρχουν ατέλειες και στη συνέχεια θα χρωματιστεί με μία (1) στρώση υποστρώματος οικολογικής βελατούρας νερού και με δύο (2) στρώσεις οικολογικής ριπολίνης νερού.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και όλες τις οικοδομικές εργασίες (στοκαρίσματα, βαψίματα κτλ.) που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση των παρεμβάσεων επί της τοιχοποιίας των χώρων των κλιμακοστασίων του οκταώροφου κτιρίου που θα απαιτηθούν κατά την εγκατάσταση των ανωτέρω κιγκλιδωμάτων και κουπαστών σύμφωνα με την Επίβλεψη της εγκατάστασης.

#### **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΟΚΤΑΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ**

α/α	Είδος εργασίας	Μονάδα μετρήσεως	Ποσότητα	Σύνολο
	<b>ΜΕΓΑΛΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ</b>			
1	Τοποθέτηση ξύλινης κουπαστής συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων στήριξης και χρωματισμού αυτής επί της τοιχοποιίας μεγάλου κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	90,00	2.700,00€
2	Χρωματισμός υφιστάμενης ξύλινης κουπαστής επί της τοιχοποιίας μεγάλου κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	60,00	300,00€
3	Χρωματισμός κιγκλιδώματος υφιστάμενης ξύλινης κουπαστής επί της τοιχοποιίας μεγάλου κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	60,00	420,00€
4	Ανύψωση υφιστάμενου κιγκλιδώματος επί του φαναριού μεγάλου κλιμακοστασίου	τρ.μ.	78,00	1.170,00€
5	Χρωματισμός υφιστάμενης ξύλινης κουπαστής επί του κιγκλιδώματος φαναριού μεγάλου κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	78,00	390,00€
6	Χρωματισμός υφιστάμενου κιγκλιδώματος επί του φαναριού μεγάλου κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	78,00	546,00€
	<b>ΜΙΚΡΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ</b>			
1	Τοποθέτηση κουπαστής από ανοξείδωτο αλουμίνιο συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων στήριξης επί της τοιχοποιίας μικρού κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	24,00	960,00€
2	Χρωματισμός υφιστάμενης ξύλινης κουπαστής επί του κιγκλιδώματος φαναριού μικρού κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	15,00	75,00€
3	Χρωματισμός υφιστάμενου κιγκλιδώματος επί του φαναριού μικρού κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	15,00	105,00€

4	Ανύψωση υφιστάμενου κιγκλιδώματος επί του φαναριού μικρού κλιμακοστασίου	τρ.μ.	1,50	22,50€
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>6.688,50 + ΦΠΑ 24%</b>

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### ΓΙΑ ΤΗΝΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΠΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΥΨΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΑ

#### ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΑΔΕΛΦΩΝ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στην τοποθέτηση κουπαστών (χειρολισθήρων) και στην ανύψωση των υφιστάμενων κιγκλιδώματων στα κλιμακοστάσια και τα πλατύσκαλα του κτιρίου Οίκου Αδελφών του Νοσοκομείου, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις ασφάλειας που προβλέπονται για την προστασία ατόμων έναντι πτώσης και την εγκατάσταση και χρήση κουπαστών (χειρολισθήρων).

#### **1.Μεγάλο Κλιμακοστάσιο Κτιρίου Οίκου Αδελφών**

Το μεγάλο κλιμακοστάσιο του κτιρίου Οίκου Αδελφών εκτίνεται από το ισόγειο έως το δώμα του κτιρίου.

Το πλάτος του μεγάλου κλιμακοστασίου του κτιρίου Οίκου Αδελφών είναι 1,30μ και το ύψος των βαθμίδων του είναι 16 με 17εκ.

#### **1α. Τοποθέτηση κουπαστής στην τοιχοποιία κλιμακοστασίου**

Στο μεγάλο κλιμακοστάσιο του κτιρίου Οίκου Αδελφών θα τοποθετηθεί περιμετρικά της τοιχοποιίας του κλιμακοστασίου και των πλατύσκαλων εξωτερική, επίτοιχη, κουπαστή.

Το τελικό ύψος της κουπαστής θα είναι 0,85μ και θα καλύπτει το σύνολο της όδευσης του κλιμακοστασίου από το ισόγειο έως το δώμα του κτιρίου.

Η κουπαστή θα είναι συνεχής καθόλο το μήκος της και κυλινδρικής μορφής, κατασκευασμένη από ευθύγραμμο σωληνωτά τεμάχια ανοξειδωτου αλουμινίου διαμέτρου Φ50 και μήκους 2μ/3μ.



Σωλήνας κουπαστής

Η στήριξη της κουπαστής επί της τοιχοποιίας θα γίνεται με κατάλληλα τεμάχια από ανοξείδωτο αλουμίνιο ανά 1,00μ.



Στήριγμα κουπαστής (Ενδεικτικό)

Στα άκρα της κουπαστής θα τοποθετηθούν πώματα (τάπες) αντιστοίχου διατομής.



Τάπα κουπαστής

Η όδευση της κουπαστής σε σημεία που υπάρχουν ανοίγματα (παράθυρα ή θύρες) ή τυχόν εμπόδια θα αποφασίζεται επί τόπου και σε συνεννόηση με την Επίβλεψη της εγκατάστασης. Είναι δυνατόν, εφόσον ζητηθεί από την Επίβλεψη, τα τεμάχια της κουπαστής στα παραπάνω σημεία να μπορούν να αφαιρεθούν με εύκολο και ασφαλή τρόπο, χωρίς να επηρεάζεται η συνολική κατασκευή.

Η κουπαστή θα στηρίζεται επί της τοιχοποιίας με κατάλληλα μεταλλικά στηρίγματα επαρκούς αντοχής που θα εξασφαλίζουν τη σωστή και ασφαλή εγκατάστασή, την αισθητική και τη λειτουργικότητά της. Η κουπαστή και τα στηρίγματά της θα πρέπει να αντέχουν σε οποιοδήποτε εφαρμοζόμενο σημείο οριζόντια ή κατακόρυφα συγκεντρωμένο φορτίο 90kp.

Ο Ανάδοχος θα καταθέσει δείγμα της κουπαστής και των εξαρτημάτων στήριξής της πριν την τοποθέτησή της, ώστε να εγκριθεί από την Επίβλεψη της Εγκατάστασης.

Στην εγκατάσταση της κουπαστής συμπεριλαμβάνονται και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και τεμάχια στήριξης, ένωσης, αλλαγής κατεύθυνσης κτλ. για την έντεχνη κατασκευή της.


Η κουπαστή θα χαρακτηρίζεται από την αισθητική, την μεγάλη αντοχή και την αποτελεσματική λειτουργικότητά της.

## **1β. Ανύψωση υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων**

Το υφιστάμενο κιγκλιδωμά στο πλατύσκαλο του δώματος μήκους 1,50μ προς το φανάρι του κλιμακοστασίου θα προεκταθεί (ανυψωθεί), έτσι ώστε το νέο τελικό ύψος του κιγκλιδώματος να διαμορφωθεί στο 1,30μ από τη στάθμη του δαπέδου.

Η προέκταση του κιγκλιδώματος θα πραγματοποιηθεί χωρίς να αλλοιωθεί η υφιστάμενη κατασκευή του μεταλλικού κιγκλιδώματος και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζεται η πρόσβαση και χρήση της υφιστάμενης κουπαστής.

Θα κατασκευαστεί και θα τοποθετηθεί ανεξάρτητο μεταλλικό τμήμα περίπου 1,50μ από δύο (2) ορθογωνικές διατομές από μασίφ σίδηρο 45Χ10mm, ακολουθώντας τη μορφολογία του υφιστάμενου κιγκλιδώματος σύμφωνα με το προσαρτημένο σχέδιο.



Η κατασκευή της προέκτασης του κιγκλιδώματος θα χρωματιστεί με μία (1) στρώση αντισκωριακό μίνιο και στη συνέχεια από δύο (2) στρώσεις ντουκόχρωμα απόχρωσης επιλογής του Νοσοκομείου.

Το υφιστάμενο μεταλλικό κιγκλιδωμά θα τριφτεί και στη συνέχεια θα χρωματιστεί με μία (1) στρώση αντισκωριακό μίνιο και στη συνέχεια από δύο (2) στρώσεις ντουκόχρωμα απόχρωσης επιλογής του Νοσοκομείου.

## **2.Μικρό Κλιμακοστάσιο Κτιρίου Οίκου Αδελφών**

Το μικρό κλιμακοστάσιο του κτιρίου Οίκου Αδελφών εκτίνεται από το Α' υπόγειο έως τον 1<sup>ο</sup> όροφο του κτιρίου.

Το πλάτος του μικρού κλιμακοστασίου του κτιρίου είναι 1,20μ και το ύψος των βαθμίδων του είναι 16 με 17εκ.

## **2α. Τοποθέτηση κουπαστής στην τοιχοποιία κλιμακοστασίου**

Στο μικρό κλιμακοστάσιο του κτιρίου Οίκου Αδελφών θα τοποθετηθεί περιμετρικά της τοιχοποιίας του κλιμακοστασίου και των πλατύσκαλων εξωτερική, επίτοιχη, κουπαστή.

Το τελικό ύψος της κουπαστής θα είναι 0,85μ και θα καλύπτει το σύνολο της όδευσης του κλιμακοστασίου από τον 1<sup>ο</sup> όροφο μέχρι και το ισόγειο.

Η κουπαστή θα είναι συνεχής καθόλο το μήκος της και κυλινδρικής μορφής, κατασκευασμένη από ευθύγραμμο σωληνωτά τεμάχια ανοξείδωτου αλουμινίου διαμέτρου Φ50 και μήκους 2μ/3μ.



Σωλήνας κουπαστής

Η στήριξη της κουπαστής επί της τοιχοποιίας θα γίνεται με κατάλληλα τεμάχια από ανοξείδωτο αλουμίνιο ανά 1,00μ.



Στήριγμα κουπαστής (Ενδεικτικό)

Στα άκρα της κουπαστής θα τοποθετηθούν πώματα (τάπες) αντιστοίχου διατομής.



Τάπα κουπαστής

Η όδευση της κουπαστής σε σημεία που υπάρχουν ανοίγματα (παράθυρα ή θύρες) ή τυχόν εμπόδια θα αποφασίζεται επί τόπου και σε συνεννόηση με την Επίβλεψη της εγκατάστασης. Είναι δυνατόν, εφόσον ζητηθεί από την Επίβλεψη, τα τεμάχια της κουπαστής στα παραπάνω σημεία να μπορούν να αφαιρεθούν με εύκολο και ασφαλή τρόπο, χωρίς να επηρεάζεται η συνολική κατασκευή.

Η κουπαστή θα στηρίζεται επί της τοιχοποιίας με κατάλληλα μεταλλικά στηρίγματα επαρκούς αντοχής που θα εξασφαλίζουν τη σωστή και ασφαλή εγκατάστασή, την αισθητική και τη λειτουργικότητά της. Η κουπαστή και τα στηρίγματά της θα πρέπει να αντέχουν σε οποιοδήποτε εφαρμοζόμενο σημείο οριζόντια ή κατακόρυφα συγκεντρωμένο φορτίο 90kp.

Ο Ανάδοχος θα καταθέσει δείγμα της κουπαστής και των εξαρτημάτων στήριξής της πριν την τοποθέτησή της, ώστε να εγκριθεί από την Επίβλεψη της Εγκατάστασης.

Στην εγκατάσταση της κουπαστής συμπεριλαμβάνονται και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και τεμάχια στήριξης, ένωσης, αλλαγής κατεύθυνσης κτλ. για την έντεχνη κατασκευή της.


Η κουπαστή θα χαρακτηρίζεται από την αισθητική, την μεγάλη αντοχή και την αποτελεσματική λειτουργικότητά της.

## **2β. Ανύψωση υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων**

Το υφιστάμενο κιγκλιδωμά στο πλατύσκαλο του ισογείου μήκους 2,00μ προς το φανάρι του κλιμακοστασίου θα προεκταθεί (ανυψωθεί), έτσι ώστε το νέο τελικό ύψος του κιγκλιδώματος να διαμορφωθεί στο 1,00μ από τη στάθμη του δαπέδου.

Η προέκταση του κιγκλιδώματος θα πραγματοποιηθεί χωρίς να αλλοιωθεί η υφιστάμενη κατασκευή του μεταλλικού κιγκλιδώματος και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζεται η πρόσβαση και χρήση της υφιστάμενης κουπαστής.

Θα κατασκευαστεί και θα τοποθετηθεί ανεξάρτητο μεταλλικό τμήμα περίπου 2,00μ από δύο (2) ορθογωνικές διατομές από μασίφ σίδηρο 45X10mm, ακολουθώντας τη μορφολογία του υφιστάμενου κιγκλιδώματος σύμφωνα με το προσαρτημένο σχέδιο.



Η κατασκευή της προέκτασης του κιγκλιδώματος θα χρωματιστεί με μία (1) στρώση αντισκωριακό μίνιο και στη συνέχεια από δύο (2) στρώσεις ντουκόχρωμα απόχρωσης επιλογής του Νοσοκομείου.

Το υφιστάμενο μεταλλικό κιγκλιδωμά του μικρού κλιμακοστασίου προς τη μεριά του φαναριού θα τριφτεί και στη συνέχεια θα χρωματιστεί με μία (1) στρώση αντισκωριακό μίνιο και στη συνέχεια από δύο (2) στρώσεις ντουκόχρωμα απόχρωσης επιλογής του Νοσοκομείου.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και όλες τις οικοδομικές εργασίες (στοκαρίσματα, βαψίματα κτλ.) που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση των παρεμβάσεων επί της τοιχοποιίας των χώρων των κλιμακοστασίων του κτιρίου Οίκου Αδελφών που θα απαιτηθούν κατά την εγκατάσταση των ανωτέρω κιγκλιδωμάτων και κουπαστών σύμφωνα με την Επίβλεψη της εγκατάστασης.



**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΚΤΙΡΙΟ ΟΙΚΟΥ ΑΔΕΛΦΩΝ**

a/a	Είδος εργασίας	Μονάδα μετρήσεως	Ποσότητα	Σύνολο
	<b>ΜΕΓΑΛΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ</b>			
1	Τοποθέτηση κουπαστής από ανοξείδωτο αλουμίνιο συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων στήριξης επί της τοιχοποιίας μεγάλου κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	43,00	1.720,00€
2	Ανύψωση υφιστάμενου κιγκλιδώματος μεγάλου κλιμακοστασίου	τρ.μ.	1,50	22,50€
3	Χρωματισμός υφιστάμενου κιγκλιδώματος μεγάλου κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	28,00	196,00€
	<b>ΜΙΚΡΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ</b>			
1	Τοποθέτηση κουπαστής από ανοξείδωτο αλουμίνιο συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων στήριξης επί της τοιχοποιίας μικρού κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	24,00	960,00€
2	Χρωματισμός υφιστάμενου κιγκλιδώματος φαναριού μικρού κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	20,00	140,00€
3	Ανύψωση υφιστάμενου κιγκλιδώματος μικρού κλιμακοστασίου	τρ.μ.	2,00	30,00€
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>3.068,50 + ΦΠΑ 24%</b>

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****ΓΙΑ ΤΗΝΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΠΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΥΨΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΑ****ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ**

Η παρούσα τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στην τοποθέτηση κουπαστών (χειρολισθήρων) και στην ανύψωση των υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων στα κλιμακοστάσια και τα πλατύσκαλα του κτιρίου Παραρτήματος του Νοσοκομείου, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις ασφάλειας που προβλέπονται για την προστασία ατόμων έναντι πτώσης και την εγκατάσταση και χρήση κουπαστών (χειρολισθήρων).

**1.Μεγάλο Κλιμακοστάσιο Κτιρίου Παραρτήματος**

Το μεγάλο κλιμακοστάσιο του κτιρίου Παραρτήματος εκτίνεται από το Α΄ υπόγειο έως τον 4<sup>ο</sup> όροφο του κτιρίου.

Το πλάτος του μεγάλου κλιμακοστασίου του κτιρίου Παραρτήματος είναι 1,35μ και το ύψος των βαθμίδων του είναι 16 με 17εκ.

### **1α. Τοποθέτηση κουπαστής στην τοιχοποιία κλιμακοστασίου**

Στο μεγάλο κλιμακοστάσιο του κτιρίου Παραρτήματος θα τοποθετηθεί περιμετρικά της τοιχοποιίας του κλιμακοστασίου και των πλατύσκαλων εξωτερική, επίτοιχη, κουπαστή.

Το τελικό ύψος της κουπαστής θα είναι 0,85μ και θα καλύπτει το σύνολο της όδευσης του κλιμακοστασίου από το Α' υπόγειο έως τον 4<sup>ο</sup> όροφο του κτιρίου.

Η κουπαστή θα είναι συνεχής καθόλο το μήκος της και κυλινδρικής μορφής, κατασκευασμένη από ευθύγραμμο σωληνωτά τεμάχια ανοξείδωτου αλουμινίου διαμέτρου Φ50 και μήκους 2μ/3μ.



Σωλήνας κουπαστής

Η στήριξη της κουπαστής επί της τοιχοποιίας θα γίνεται με κατάλληλα τεμάχια από ανοξείδωτο αλουμίνιο ανά 1,00μ.



Στήριγμα κουπαστής (Ενδεικτικό)

Η στήριξη της κουπαστής επί του δαπέδου θα γίνεται με κατάλληλα κολωνάκια από ανοξείδωτο αλουμίνιο ανά 1,00μ.



Κολωνάκι κουπαστής

Στα άκρα της κουπαστής θα τοποθετηθούν πώματα (τάπες) αντιστοίχου διατομής.



Τάπα κουπαστής

Η όδευση της κουπαστής σε σημεία που υπάρχουν ανοίγματα (παράθυρα ή θύρες) ή τυχόν εμπόδια θα αποφασίζεται επί τόπου και σε συνεννόηση με την Επίβλεψη της εγκατάστασης. Είναι δυνατόν, εφόσον ζητηθεί από την Επίβλεψη, τα τεμάχια της κουπαστής στα παραπάνω σημεία να μπορούν να αφαιρεθούν με εύκολο και ασφαλή τρόπο, χωρίς να επηρεάζεται η συνολική κατασκευή.

Η κουπαστή θα στηρίζεται επί της τοιχοποιίας με κατάλληλα μεταλλικά στηρίγματα και επί του δαπέδου με κατάλληλα μεταλλικά κολωνάκια επαρκούς αντοχής που θα εξασφαλίζουν τη σωστή και ασφαλή εγκατάστασή, την αισθητική και τη λειτουργικότητά της. Η κουπαστή και τα στηρίγματά της θα πρέπει να αντέχουν σε οποιοδήποτε εφαρμοζόμενο σημείο οριζόντια ή κατακόρυφα συγκεντρωμένο φορτίο 90kp.

Ο Ανάδοχος θα καταθέσει δείγμα της κουπαστής και των εξαρτημάτων στήριξής της πριν την τοποθέτησή της, ώστε να εγκριθεί από την Επίβλεψη της Εγκατάστασης.

Στην εγκατάσταση της κουπαστής συμπεριλαμβάνονται και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και τεμάχια στήριξης, ένωσης, αλλαγής κατεύθυνσης κτλ. για την έντεχνη κατασκευή της.

Τα υφιστάμενα ευθύγραμμα τμήματα των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και της ξύλινης κουπαστής στα πλατύσκαλα του κλιμακοστασίου (μπροστά από τα υαλοπετάσματα) θα αποξηλωθούν και θα απομακρυνθούν.

Η νέα κουπαστή θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο αλουμίνιο. Η στήριξη της κουπαστής θα γίνει με επίτοιχα στηρίγματα από ανοξείδωτο αλουμίνιο κατά μήκος της τοιχοποιίας και με επιδαπέδια κολωνάκια από ανοξείδωτο αλουμίνιο κατά μήκος των υαλοπετασμάτων στα πλατύσκαλα.

Η κουπαστή θα χαρακτηρίζεται από την αισθητική, την μεγάλη αντοχή και την αποτελεσματική λειτουργικότητα της.

### **1β. Χρωματισμός υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων και κουπαστής**

Το υφιστάμενο μεταλλικό κιγκλιδωμα προς το φανάρι του μεγάλου κλιμακοστασίου του κτιρίου Παραρτήματος θα τριφτεί και στη συνέχεια θα χρωματιστεί με μία (1) στρώση αντισκωριακό μίνιο και στη συνέχεια από δύο (2) στρώσεις ντουκόχρωμα απόχρωσης επιλογής του Νοσοκομείου.

Η υφιστάμενη ξύλινη κουπαστή του μεταλλικού κιγκλιδώματος προς το φανάρι του μεγάλου κλιμακοστασίου του κτιρίου Παραρτήματος θα τριφτεί, θα στοκαριστεί με ξυλόστοκο όπου υπάρχουν ατέλειες και στη συνέχεια θα χρωματιστεί με μία (1) στρώση υποστρώματος οικολογικής βελατούρας νερού και με δύο (2) στρώσεις οικολογικής ριπολίνης νερού.

### **2.Μικρό Κλιμακοστάσιο Κτιρίου Παραρτήματος**

Το μικρό κλιμακοστάσιο του κτιρίου Παραρτήματος εκτίνεται από το Α' υπόγειο έως το δώμα του κτιρίου.

Το πλάτος του μικρού κλιμακοστασίου του κτιρίου Παραρτήματος είναι 1,20μ και το ύψος των βαθμίδων του είναι 16 με 17εκ.

#### **2α. Τοποθέτηση κουπαστής στην τοιχοποιία κλιμακοστασίου**

Στο μικρό κλιμακοστάσιο του κτιρίου Παραρτήματος θα τοποθετηθεί περιμετρικά της τοιχοποιίας του κλιμακοστασίου και των πλατύσκαλων εξωτερική, επίτοιχη, κουπαστή.

Το τελικό ύψος της κουπαστής θα είναι 0,85μ και θα καλύπτει το σύνολο της όδευσης του κλιμακοστασίου από το δώμα μέχρι και το Α' υπόγειο.

Η κουπαστή θα είναι συνεχής καθόλο το μήκος της και κυλινδρικής μορφής, κατασκευασμένη από καμπυλόγραμμα σωληνωτά τεμάχια ανοξείδωτου αλουμινίου διαμέτρου Φ50 και μήκους 2μ/3μ ακολουθώντας την όδευση της τοιχοποιίας του κλιμακοστασίου.



Σωλήνας κουπαστής

Η στήριξη της κουπαστής επί της τοιχοποιίας θα γίνεται με κατάλληλα τεμάχια από ανοξείδωτο αλουμίνιο ανά 1,00μ.



Στήριγμα κουπαστής (Ενδεικτικό)

Στα άκρα της κουπαστής θα τοποθετηθούν πώματα (τάπες) αντιστοίχου διατομής.



Τάπα κουπαστής

Η όδευση της κουπαστής σε σημεία που υπάρχουν ανοίγματα (παράθυρα ή θύρες) ή τυχόν εμπόδια θα αποφασίζεται επί τόπου και σε συνεννόηση με την Επίβλεψη της εγκατάστασης. Είναι δυνατόν, εφόσον ζητηθεί από την Επίβλεψη, τα τεμάχια της κουπαστής στα παραπάνω σημεία να μπορούν να αφαιρεθούν με εύκολο και ασφαλή τρόπο, χωρίς να επηρεάζεται η συνολική κατασκευή.

Η κουπαστή θα στηρίζεται επί της τοιχοποιίας με κατάλληλα μεταλλικά στηρίγματα επαρκούς αντοχής που θα εξασφαλίζουν τη σωστή και ασφαλή εγκατάστασή, την αισθητική και τη λειτουργικότητά της. Η κουπαστή και τα στηρίγματά της θα πρέπει να αντέχουν σε οποιοδήποτε εφαρμοζόμενο σημείο οριζόντια ή κατακόρυφα συγκεντρωμένο φορτίο 90kp.

Ο Ανάδοχος θα καταθέσει δείγμα της κουπαστής και των εξαρτημάτων στήριξής της πριν την τοποθέτησή της, ώστε να εγκριθεί από την Επίβλεψη της Εγκατάστασης.

Στην εγκατάσταση της κουπαστής συμπεριλαμβάνονται και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και τεμάχια στήριξης, ένωσης, αλλαγής κατεύθυνσης κτλ. για την έντεχνη κατασκευή της.


Η κουπαστή θα χαρακτηρίζεται από την αισθητική, την μεγάλη αντοχή και την αποτελεσματική λειτουργικότητά της.

## **2β. Τοποθέτηση κουπαστής στο στηθαίο κλιμακοστασίου**

Στο μικρό κλιμακοστάσιο του κτιρίου Παραρτήματος θα τοποθετηθεί περιμετρικά του στηθαίου στο φανάρι του κλιμακοστασίου και των πλατύσκαλων εξωτερική κουπαστή.

Το τελικό ύψος της κουπαστής θα είναι 0,85μ και θα καλύπτει το σύνολο της όδευσης του κλιμακοστασίου από το δώμα μέχρι και το Α' υπόγειο.

Η κουπαστή θα είναι συνεχής καθόλο το μήκος της και κυλινδρικής μορφής, κατασκευασμένη από καμπυλόγραμμα σωληνωτά τεμάχια ανοξείδωτου αλουμινίου διαμέτρου Φ50 και μήκους 2μ/3μ ακολουθώντας την όδευση του στηθαίου του κλιμακοστασίου σύμφωνα με το προσαρτημένο σχέδιο.



Σωλήνας κουπαστής

Η στήριξη της κουπαστής επί στηθαιίου θα γίνεται με κατάλληλα τεμάχια (κολωνάκια) από ανοξείδωτο αλουμίνιο ανά 1,00μ.



Κολωνάκι κουπαστής (Ενδεικτικό)

Στα άκρα της κουπαστής θα τοποθετηθούν πώματα (τάπες) αντιστοίχου διατομής.



Τάπα κουπαστής

Η κουπαστή θα στηρίζεται επί του στηθαιίου με κατάλληλα μεταλλικά στηρίγματα (κολωνάκια) επαρκούς αντοχής που θα εξασφαλίζουν τη σωστή και ασφαλή εγκατάστασή, την αισθητική και τη λειτουργικότητά της. Η κουπαστή και τα στηρίγματά της θα πρέπει να αντέχουν σε οποιοδήποτε εφαρμοζόμενο σημείο οριζόντια ή κατακόρυφα συγκεντρωμένο φορτίο 90κρ. Τα στηρίγματα της κουπαστής θα αγκυρωθούν στο σκυρόδεμα του στηθαιίου.

Ο Ανάδοχος θα καταθέσει δείγμα της κουπαστής και των εξαρτημάτων στήριξής της πριν την τοποθέτησή της, ώστε να εγκριθεί από την Επίβλεψη της Εγκατάστασης.

Στην εγκατάσταση της κουπαστής συμπεριλαμβάνονται και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και τεμάχια στήριξης, ένωσης, αλλαγής κατεύθυνσης κτλ. για την έντεχνη κατασκευή της.

Η κουπαστή θα χαρακτηρίζεται από την αισθητική, την μεγάλη αντοχή και την αποτελεσματική λειτουργικότητά της.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και όλες τις οικοδομικές εργασίες (στοκαρίσματα, βαψίματα κτλ.) που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση των παρεμβάσεων επί της τοιχοποιίας των χώρων των κλιμακοστασίων του κτιρίου Παραρτήματος που θα απαιτηθούν κατά την εγκατάσταση των ανωτέρω κικκλιδωμάτων και κουπαστών σύμφωνα με την Επίβλεψη της εγκατάστασης

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ**

α/α	Είδος εργασίας	Μονάδα μετρήσεως	Ποσότητα	Σύνολο
	<b>ΜΕΓΑΛΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ</b>			
1	Τοποθέτηση κουπαστής από ανοξείδωτο αλουμίνιο συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων στήριξης επί της τοιχοποιίας και δαπέδου μεγάλου κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	68,00	2.720,00€
2	Χρωματισμός υφιστάμενης ξύλινης κουπαστής επί του φαναριού μεγάλου κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	30,00	150,00€
3	Χρωματισμός κιγκλιδώματος υφιστάμενης ξύλινης κουπαστής επί του φαναριού μεγάλου κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	30,00	210,00€
	<b>ΜΙΚΡΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ</b>			
1	Τοποθέτηση κουπαστής από ανοξείδωτο αλουμίνιο συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων στήριξης επί της τοιχοποιίας μικρού κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	85,00	3.400,00€
2	Τοποθέτηση κουπαστής από ανοξείδωτο αλουμίνιο συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων στήριξης επί του στηθαιού φαναριού μικρού κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	40,00	1.600,00€
3	Χρωματισμός υφιστάμενης ξύλινης κουπαστής επί του στηθαιού φαναριού μικρού κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	40,00	200,00€
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>8.280,00 + ΦΠΑ 24%</b>

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΠΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΥΨΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΑ ΤΟΥ****ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

Η παρούσα τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στην τοποθέτηση κουπαστών (χειρολισθήρων) και στην ανύψωση των υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων στο κλιμακοστάσιο και τα πλατύσκαλα του κτιρίου Διοίκησης του Νοσοκομείου, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις ασφάλειας που



προβλέπονται για την προστασία ατόμων έναντι πτώσης και την εγκατάσταση και χρήση κουπαστών (χειρολισθήρων).

### **1.Κλιμακοστάσιο Κτιρίου Διοίκησης**

Το κλιμακοστάσιο του κτιρίου Διοίκησης εκτίνεται από το ισόγειο έως τον 1<sup>ο</sup> όροφο του κτιρίου.

Το πλάτος του κλιμακοστασίου του κτιρίου Διοίκησης είναι 3,00μ από το ισόγειο μέχρι το πλατύσκαλο μεταξύ ισογείου και 1<sup>ου</sup> ορόφου και από το πλατύσκαλο μέχρι τον 1<sup>ο</sup> όροφο είναι 1,80μ (διπλό κλιμακοστάσιο) και το ύψος των βαθμίδων του είναι 16 με 17εκ.

#### **1α. Τοποθέτηση κουπαστής στην τοιχοποιία κλιμακοστασίου**

Στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου Διοίκησης θα τοποθετηθεί περιμετρικά της τοιχοποιίας του κλιμακοστασίου και μέχρι το πλατύσκαλο μεταξύ ισογείου και 1<sup>ου</sup> ορόφου αυτού εξωτερική, επίτοιχη, ξύλινη κουπαστή ίδιας μορφολογίας, ίδιου τύπου, ίδιων διαστάσεων και ίδιου χρωματισμού με τα τμήματα της υφιστάμενης κουπαστής που καλύπτει τμήμα του κλιμακοστασίου. Η κουπαστή θα καλύψει περιμετρικά την τοιχοποιία και στο χώρο του πλατύσκαλου.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση ξύλινης κουπαστής ίδιας μορφολογίας, ίδιου τύπου, ίδιων διαστάσεων και ίδιου χρωματισμού με τα τμήματα της υφιστάμενης κουπαστής του κλιμακοστασίου τότε θα αντικατασταθούν και τα τμήματα της υφιστάμενης κουπαστής ώστε το συνολικά διαμορφωμένο αποτέλεσμα να είναι αισθητικά έντεχνο και ομοιόμορφο.

Το τελικό ύψος της κουπαστής θα είναι 0,85μ και θα καλύπτει το σύνολο της όδευσης του κλιμακοστασίου περιμετρικά της τοιχοποιίας αυτού από το ισόγειο μέχρι το πλατύσκαλο μεταξύ ισογείου και 1<sup>ου</sup> ορόφου.

Η όδευση της κουπαστής σε σημεία που υπάρχουν ανοίγματα (παράθυρα ή θύρες) ή τυχόν εμπόδια θα αποφασίζεται επί τόπου και σε συνεννόηση με την Επίβλεψη της εγκατάστασης. Είναι δυνατόν, εφόσον ζητηθεί από την Επίβλεψη, τα τεμάχια της κουπαστής στα παραπάνω σημεία να μπορούν να αφαιρεθούν με εύκολο και ασφαλή τρόπο, χωρίς να επηρεάζεται η συνολική κατασκευή.

Η κουπαστή θα στηρίζεται επί της τοιχοποιίας με κατάλληλα μεταλλικά στηρίγματα επαρκούς αντοχής που θα εξασφαλίζουν τη σωστή και ασφαλή εγκατάστασή, την αισθητική και τη λειτουργικότητά της. Η κουπαστή και τα στηρίγματά της θα πρέπει να αντέχουν σε οποιοδήποτε εφαρμοζόμενο σημείο οριζόντια ή κατακόρυφα συγκεντρωμένο φορτίο 90kp. Συμπεριλαμβάνεται και ο χρωματισμός των μεταλλικών στηριγμάτων της νέας κουπαστής που θα τοποθετηθεί.

Ιδιαίτερα μέριμνα θα ληφθεί ώστε κατά την εγκατάσταση των νέων τμημάτων της κουπαστής να πραγματοποιηθούν και όλες οι απαραίτητες εργασίες, διαμορφώσεις και προσαρμογές στα υφιστάμενα τμήματα της κουπαστής, έτσι ώστε η συνολική όδευση της κουπαστής να είναι έντεχνη και καλαίσθητη και να επιτρέπει το συνεχές γλίστρημα του χεριού πάνω σε αυτή.

Η κουπαστή (νέα και υφιστάμενα τμήματα) θα τριφτεί, θα στοκαριστεί με ξυλόστοκο όπου υπάρχουν ατέλειες και στη συνέχεια θα χρωματιστεί με μία (1) στρώση υποστρώματος οικολογικής βελατούρας νερού και με δύο (2) στρώσεις οικολογικής ριπολίνης νερού.

Το μεταλλικό κιγκλίδωμα της υφιστάμενης κουπαστής θα τριφτεί και στη συνέχεια θα χρωματιστεί με μία (1) στρώση αντισκωριακό μίνιο και στη συνέχεια από δύο (2) στρώσεις ντουκόχρωμα απόχρωσης επιλογής του Νοσοκομείου.

Ο Ανάδοχος θα καταθέσει δείγμα της κουπαστής και των εξαρτημάτων στήριξης της πριν την τοποθέτησή της, ώστε να εγκριθεί από την Επίβλεψη της Εγκατάστασης.

### **1β. Ανύψωση υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων**

Τα υφιστάμενα κιγκλιδώματα στον 1<sup>ο</sup> όροφο προς το κλιμακοστάσιο θα προεκταθούν (ανυψωθούν), έτσι ώστε το νέο τελικό ύψος του κιγκλιδώματος να διαμορφωθεί στο 1,20μ από τη στάθμη του δαπέδου.

Η προέκταση του κιγκλιδώματος θα πραγματοποιηθεί χωρίς να αλλοιωθεί η υφιστάμενη κατασκευή του μεταλλικού κιγκλιδώματος και της ξύλινης κουπαστής αυτού και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζεται η πρόσβαση και χρήση της υφιστάμενης κουπαστής.

Θα κατασκευαστούν και θα τοποθετηθούν ανεξάρτητα μεταλλικά τμήματα περίπου 1,80μ το καθένα με ίδιες διατομές και μορφολογία με τα υφιστάμενα κιγκλιδώματα.

Η κατασκευή της προέκτασης του κιγκλιδώματος θα χρωματιστεί με μία (1) στρώση αντισκωριακό μίνιο και στη συνέχεια από δύο (2) στρώσεις ντουκόχρωμα απόχρωσης επιλογής του Νοσοκομείου.

### **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

a/a	Είδος εργασίας	Μονάδα μετρήσεως	Ποσότητα	Σύνολο
1	Τοποθέτηση ξύλινης κουπαστής συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων στήριξης και χρωματισμού αυτής επί της τοιχοποιίας μεγάλου κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	18,00	540,00€
2	Χρωματισμός υφιστάμενης ξύλινης κουπαστής κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	20,00	100,00€
3	Χρωματισμός κιγκλιδώματος υφιστάμενης ξύλινης κουπαστής κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	20,00	140,00€
4	Ανύψωση υφιστάμενου κιγκλιδώματος κλιμακοστασίου (1 <sup>ος</sup> όροφος)	τρ.μ.	3,60	108,00€
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>888,00€ + ΦΠΑ 24%</b>

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

#### **ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΠΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΥΨΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΑ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ**

Η παρούσα τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στην τοποθέτηση κουπαστών (χειρολισθήρων) και στην ανύψωση των υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων στα κλιμακοστάσια και τα πλατύσκαλα του τετραώροφου κτιρίου του Νοσοκομείου, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις ασφάλειας που προβλέπονται για την προστασία ατόμων έναντι πτώσης και την εγκατάσταση και χρήση κουπαστών (χειρολισθήρων).

### **1.Μεγάλο Κλιμακοστάσιο Τετραώροφου Κτιρίου**

Το μεγάλο κλιμακοστάσιο του οκταώροφου κτιρίου εκτείνεται από το Α' υπόγειο έως τον 4<sup>ο</sup> όροφο του κτιρίου.

Το πλάτος του μεγάλου κλιμακοστασίου του τετραώροφου κτιρίου είναι 1,55μ και το ύψος των βαθμίδων του είναι 16 με 17εκ.

### **1α. Τοποθέτηση κουπαστής στην τοιχοποιία κλιμακοστασίου**

Στο μεγάλο κλιμακοστάσιο του τετραώροφου κτιρίου θα τοποθετηθεί περιμετρικά της τοιχοποιίας του κλιμακοστασίου και των πλατύσκαλων του κλιμακοστασίου εξωτερική, επίτοιχη, κουπαστή.

Το τελικό ύψος της κουπαστής θα είναι 0,85μ και θα καλύπτει το σύνολο της όδευσης του κλιμακοστασίου από Α' υπόγειο έως τον 4<sup>ο</sup> όροφο του κτιρίου.

Η κουπαστή θα είναι συνεχής καθόλο το μήκος της και κυλινδρικής μορφής, κατασκευασμένη από ευθύγραμμο σωληνωτά τεμάχια ανοξείδωτου αλουμινίου διαμέτρου Φ50 και μήκους 2μ/3μ.



Σωλήνας κουπαστής

Η στήριξη της κουπαστής επί της τοιχοποιίας θα γίνεται με κατάλληλα τεμάχια από ανοξείδωτο αλουμίνιο ανά 1,00μ.



Στήριγμα κουπαστής (Ενδεικτικό)

Στα άκρα της κουπαστής θα τοποθετηθούν πώματα (τάπες) αντιστοίχου διατομής.



Τάπα κουπαστής

Η όδευση της κουπαστής σε σημεία που υπάρχουν ανοίγματα (παράθυρα ή θύρες) ή τυχόν εμπόδια θα αποφασίζεται επί τόπου και σε συνεννόηση με την Επίβλεψη της εγκατάστασης. Είναι δυνατόν, εφόσον ζητηθεί από την Επίβλεψη, τα τεμάχια της κουπαστής στα παραπάνω σημεία να μπορούν να αφαιρεθούν με εύκολο και ασφαλή τρόπο, χωρίς να επηρεάζεται η συνολική κατασκευή.

Η κουπαστή θα στηρίζεται επί της τοιχοποιίας με κατάλληλα μεταλλικά στηρίγματα επαρκούς αντοχής που θα εξασφαλίζουν τη σωστή και ασφαλή εγκατάστασή, την αισθητική και τη λειτουργικότητά της. Η κουπαστή και τα στηρίγματά της θα πρέπει να αντέχουν σε οποιοδήποτε εφαρμοζόμενο σημείο οριζόντια ή κατακόρυφα συγκεντρωμένο φορτίο 90kp.

Ο Ανάδοχος θα καταθέσει δείγμα της κουπαστής και των εξαρτημάτων στήριξης της πριν την τοποθέτησή της, ώστε να εγκριθεί από την Επίβλεψη της Εγκατάστασης.

Στην εγκατάσταση της κουπαστής συμπεριλαμβάνονται και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και τεμάχια στήριξης, ένωσης, αλλαγής κατεύθυνσης κτλ. για την έντεχνη κατασκευή της.

Η κουπαστή θα χαρακτηρίζεται από την αισθητική, την μεγάλη αντοχή και την αποτελεσματική λειτουργικότητά της.

### **1β. Τοποθέτηση κουπαστής στο φρεάτιο ανελκυστήρα του κλιμακοστασίου**

Στο μεγάλο κλιμακοστάσιο του τετραώροφου κτιρίου θα τοποθετηθεί περιμετρικά του φρεατίου του κλιμακοστασίου και των πλατύσκαλων εξωτερική, επίτοιχη, κουπαστή.

Το τελικό ύψος της κουπαστής θα είναι 0,85μ και θα καλύπτει το σύνολο της όδευσης του κλιμακοστασίου από Α' υπόγειο έως τον 4<sup>ο</sup> όροφο του κτιρίου.

Η κουπαστή θα είναι συνεχής καθόλο το μήκος της και κυλινδρικής μορφής, κατασκευασμένη τεμάχια ανοξείδωτου αλουμινίου διαμέτρου Φ50 και ίδιας μορφολογίας με την κουπαστή επί της τοιχοποιίας του μεγάλου κλιμακοστασίου όπως περιγράφεται παραπάνω.

Η στήριξη της κουπαστής που θα καλύπτει περιμετρικά του φρεατίου του ανελκυστήρα θα πραγματοποιηθεί επί των υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων που οδεύουν περιμετρικά του φρεατίου. Εφόσον τεχνικά δεν είναι δυνατή η στήριξη και η προσαρμογή της κουπαστής στα υφιστάμενα κιγκλιδώματα, τότε η εγκατάσταση της κουπαστής θα πραγματοποιηθεί με κατάλληλα επιδαπέδια στηρίγματα επί των βαθμίδων του κλιμακοστασίου ανά 1,00μ.



Κολωνάκι κουπαστής (Ενδεικτικό)

### **1γ. Τοποθέτηση κουπαστής σε τμήμα κλιμακοστασίου πλησίον ηλεκτρικού υποσταθμού**

Στο τμήμα κλιμακοστασίου πλησίον του ηλεκτρικού υποσταθμού του κτιρίου (Α' υπόγειο) θα τοποθετηθεί εξωτερική, επίτοιχη, κουπαστή και στα δύο άκρα (πλευρές) των βαθμίδων.

Το τελικό ύψος της κουπαστής θα είναι 0,85μ και θα είναι κατασκευασμένη από ευθύγραμμα σωληνωτά τεμάχια ανοξείδωτου αλουμινίου διαμέτρου Φ50 και μήκους 2μ/3μ.

Η στήριξη της κουπαστής θα πραγματοποιηθεί με κατάλληλα επιδαπέδια στηρίγματα επί των βαθμίδων του κλιμακοστασίου ανά 1,00μ.

Σχετικά με την εγκατάσταση και τις τεχνικές προδιαγραφές της κουπαστής ισχύουν όσα αναφέρονται για τις κουπαστές του μεγάλου κλιμακοστασίου του κτιρίου.

### **2.Μικρό Κλιμακοστάσιο Τετραώροφου Κτιρίου**

Το μικρό κλιμακοστάσιο του οκταώροφου κτιρίου εκτίνεται από το ισόγειο έως το δώμα του κτιρίου.

Το πλάτος του μικρού κλιμακοστασίου του οκταώροφου κτιρίου είναι 0,80μ από τον 3<sup>ο</sup> όροφο έως το δώμα και 1,25μ από το ισόγειο έως τον 3<sup>ο</sup> όροφο και το ύψος των βαθμίδων του είναι 16 με 17εκ.

#### **2α. Τοποθέτηση κουπαστής στην τοιχοποιία κλιμακοστασίου**

Στο μικρό κλιμακοστάσιο του τετραώροφου κτιρίου θα τοποθετηθεί περιμετρικά της τοιχοποιίας του κλιμακοστασίου και των πλατύσκαλων εξωτερική, επίτοιχη, κουπαστή.

Το τελικό ύψος της κουπαστής θα είναι 0,85μ και θα καλύπτει το σύνολο της όδευσης του κλιμακοστασίου από το πατάρι ισογείου μέχρι και τον 3<sup>ο</sup> όροφο.

Η κουπαστή θα είναι συνεχής καθόλο το μήκος της και κυλινδρικής μορφής, κατασκευασμένη από ευθύγραμμα σωληνωτά τεμάχια ανοξείδωτου αλουμινίου διαμέτρου Φ50 και μήκους 2μ/3μ.



Σωλήνας κουπαστής

Η στήριξη της κουπαστής επί της τοιχοποιίας θα γίνεται με κατάλληλα τεμάχια από ανοξείδωτο αλουμίνιο ανά 1,00μ.



Στήριγμα κουπαστής (Ενδεικτικό)

Στα άκρα της κουπαστής θα τοποθετηθούν πώματα (τάπες) αντιστοίχου διατομής.



Τάπα κουπαστής

Η όδευση της κουπαστής σε σημεία που υπάρχουν ανοίγματα (παράθυρα ή θύρες) ή τυχόν εμπόδια θα αποφασίζεται επί τόπου και σε συνεννόηση με την Επίβλεψη της εγκατάστασης. Είναι δυνατόν, εφόσον ζητηθεί από την Επίβλεψη, τα τεμάχια της κουπαστής στα παραπάνω σημεία να μπορούν να αφαιρεθούν με εύκολο και ασφαλή τρόπο, χωρίς να επηρεάζεται η συνολική κατασκευή.

Η κουπαστή θα στηρίζεται επί της τοιχοποιίας με κατάλληλα μεταλλικά στηρίγματα επαρκούς αντοχής που θα εξασφαλίζουν τη σωστή και ασφαλή εγκατάστασή, την αισθητική και τη λειτουργικότητά της. Η κουπαστή και τα στηρίγματά της θα πρέπει να αντέχουν σε οποιοδήποτε εφαρμοζόμενο σημείο οριζόντια ή κατακόρυφα συγκεντρωμένο φορτίο 90κρ.

Ο Ανάδοχος θα καταθέσει δείγμα της κουπαστής και των εξαρτημάτων στήριξής της πριν την τοποθέτησή της, ώστε να εγκριθεί από την Επίβλεψη της Εγκατάστασης.

Στην εγκατάσταση της κουπαστής συμπεριλαμβάνονται και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και τεμάχια στήριξης, ένωσης, αλλαγής κατεύθυνσης κτλ. για την έντεχνη κατασκευή της.


Η κουπαστή θα χαρακτηρίζεται από την αισθητική, την μεγάλη αντοχή και την αποτελεσματική λειτουργικότητά της.

## **2β. Ανύψωση υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων**

Το υφιστάμενο κιγκλιδωμα του μικρού κλιμακοστασίου προς το φανάρι του κλιμακοστασίου θα προεκταθεί (ανυψωθεί) από το δώμα έως το ισόγειο, έτσι ώστε το νέο τελικό ύψος του κιγκλιδώματος να διαμορφωθεί στο 1,10-1,20μ από τη στάθμη των βαθμίδων.

Η προέκταση του κιγκλιδώματος θα πραγματοποιηθεί χωρίς να αλλοιωθεί η υφιστάμενη κατασκευή του μεταλλικού κιγκλιδώματος και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζεται η πρόσβαση και χρήση της υφιστάμενης κουπαστής.

Η προέκταση θα κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας μασίφ ορθογωνικές διατομές σιδήρου 14X14mm για την κατακόρυφη προέκταση και 40x10mm για την οριζόντια προέκταση σύμφωνα με το προσαρτημένο σχέδιο.



Η κατασκευή της προέκτασης του κιγκλιδώματος θα χρωματιστεί με μία (1) στρώση αντισκωριακό μίνιο και στη συνέχεια από δύο (2) στρώσεις ντουκόχρωμα απόχρωσης επιλογής του Νοσοκομείου.

Το υφιστάμενο μεταλλικό κιγκλίδωμα του μικρού κλιμακοστασίου προς τη μεριά του φαναριού θα τριφτεί και στη συνέχεια θα χρωματιστεί με μία (1) στρώση αντισκωριακό μίνιο και στη συνέχεια από δύο (2) στρώσεις ντουκόχρωμα απόχρωσης επιλογής του Νοσοκομείου.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και όλες τις οικοδομικές εργασίες (στοκαρίσματα, βαψίματα κτλ.) που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση των παρεμβάσεων επί της τοιχοποιίας των χώρων των κλιμακοστασίων του τετράωροφου κτιρίου που θα απαιτηθούν κατά την εγκατάσταση των ανωτέρω κιγκλιδώματων και κουπαστών σύμφωνα με την Επίβλεψη της εγκατάστασης.

#### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ

a/a	Είδος εργασίας	Μονάδα μετρήσεως	Ποσότητα	Σύνολο
	<b>ΜΕΓΑΛΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ</b>			
1	Τοποθέτηση κουπαστής από ανοξείδωτο αλουμίνιο συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων στήριξης επί της τοιχοποιίας	τρ.μ.	62,00	2.480,00€



	μεγάλου κλιμακοστασίου.			
2	Τοποθέτηση κουπαστής από ανοξείδωτο αλουμίνιο συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων στήριξης επί του κιγκλιδώματος φρεατίου ανελκυστήρα μεγάλου κλιμακοστασίου ή/και επιδαπέδιων στηριγμάτων.	τρ.μ.	50,00	2.000,00€
3	Τοποθέτηση κουπαστής από ανοξείδωτο αλουμίνιο συμπεριλαμβανομένων των επιδαπέδιων στηριγμάτων στο κλιμακοστάσιο πλησίον του ηλεκτρικού υποσταθμού (Α' υπόγειο).	τρ.μ.	5,00	200,00€
4	Χρωματισμός υφιστάμενου κιγκλιδώματος επί του φρεατίου ανελκυστήρα μεγάλου κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	50,00	350,00€
	<b>ΜΙΚΡΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ</b>			
1	Τοποθέτηση κουπαστής από ανοξείδωτο αλουμίνιο συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων στήριξης επί της τοιχοποιίας μικρού κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	30,00	1.200,00€
2	Χρωματισμός υφιστάμενου κιγκλιδώματος επί του φαναριού μικρού κλιμακοστασίου.	τρ.μ.	15,00	105,00€
3	Ανύψωση υφιστάμενου κιγκλιδώματος επί του φαναριού μικρού κλιμακοστασίου	τρ.μ.	30,00	450,00€
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>6.785,00€ + ΦΠΑ 24%</b>

### **ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ**

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει γνώση των χώρων του Νοσοκομείου που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες με επιτόπου επίσκεψη, ώστε να έχει πλήρη και αδιαμφισβήτητη ενημέρωση των συνθηκών και των ιδιομορφιών εκτέλεσης των εργασιών, να προβεί στις απαραίτητες συνεννοήσεις με την Τεχνική Υπηρεσία για τον τρόπο εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών και να καταθέσει στην προσφορά του Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των συνθηκών των χώρων και των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και ότι δύναται να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την αντικατάσταση των δαπέδων.

Οι εργασίες τοποθέτησης κουπαστών και ανύψωσης κιγκλιδωμάτων θα πραγματοποιηθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλιστεί η συνεχής και ασφαλής λειτουργία των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου. Συνεπώς οι απαραίτητες εργασίες θα είναι δυνατόν να εκτελεστούν είτε σε πρωινές είτε σε απογευματινές είτε και σε νυχτερινές ώρες ακόμα και κατά τη διάρκεια σαββατοκύριακων ή αργιών, ώστε να επηρεαστεί στον ελάχιστο δυνατό βαθμό η λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου.

Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί με την επίβλεψη και τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.

Κατά την εκτέλεση του έργου απαγορεύεται σαφώς η οποιαδήποτε αλλαγή ή αντικατάσταση των προσφερόμενων κουπαστών και κιγκλιδωμάτων όπως αυτά έχουν διατυπωθεί στην τεχνική προσφορά του Αναδόχου. Εφόσον, για λόγους ανωτέρας βίας προκύψει σημαντικός λόγος για την αλλαγή ή αντικατάσταση αυτών, ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει αιτιολογημένα το Νοσοκομείο και να προσκομίσει εκ νέου τεχνικά φυλλάδια των προτεινόμενων υλικών που θα αντικαταστήσουν τα αρχικώς προσφερόμενα από όπου θα προκύπτουν ίδια ή και καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά. Οποιαδήποτε αλλαγή ή αντικατάσταση υλικών όπως αναφέρονται στην τεχνική προσφορά του Αναδόχου θα είναι δυνατή μόνο μετά τη σύμφωνη γνώμη του Νοσοκομείου

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που προβλέπονται για την ασφάλεια και υγιεινή τόσο για το προσωπικό όσο και για τους χώρους για την αποφυγή φθορών και ατυχημάτων.

Η ασφάλιση του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο θα είναι αποκλειστικής ευθύνης του Αναδόχου του έργου σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

## **ΜΕΡΟΣ Δ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται από το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής. Κριτήριο ανάθεσης του παρόντος διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

**ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)**

**[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]**

**για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών**

**Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης**

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

A: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)

- Ονομασία: Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ: 99221988
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114/ΑΘΗΝΑ/11527
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Χρυσούλα Κουλύρα.
- Τηλέφωνο: +30 213 2088715
- Ηλ. ταχυδρομείο: prom@hippocratio.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): <http://www.hippocratio.gr>

B: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση κουπαστών και ανύψωσης κιγκλιδωμάτων στα κλιμακοστάσια και τα πλατύσκαλα των κτιρίων του Γ.Ν.Α. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" (CPV: 45000000-7, Κατασκευαστικές εργασίες) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 32.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας δύο (2) μηνών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: \_\_\_\_\_

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: [Φ73/2019]

**ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

**Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα****Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**

<i>Στοιχεία αναγνώρισης:</i>	<i>Απάντηση:</i>
Πλήρης Επωνυμία:	[ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει	[ ]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[.....]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι <sup>1</sup> :	[.....]
Τηλέφωνο:	[.....]
Ηλ. ταχυδρομείο:	[.....]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):	[.....]
<i>Γενικές πληροφορίες:</i>	<i>Απάντηση:</i>
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση <sup>2</sup> ;	
<u>Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ' αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:</u> ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» <sup>1</sup> ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων;	[ ] Ναι [ ] Όχι  [.....]
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι απασχολούμενοι.	[.....] [.....] [.....]
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισόδυναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);	[ ] Ναι [ ] Όχι [ ] Άνευ αντικειμένου
Εάν ναι: Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο <sup>ii</sup> : δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;	α) [.....]  β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[.....][.....][.....][.....] γ) [.....]

<p>Εάν όχι:  <u>Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:</u>  ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;  Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</p>	<p>δ) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>ε) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p><i>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i>  [.....][.....][.....][.....]</p>
<p><i>Τρόπος συμμετοχής:</i></p>	<p><i>Απάντηση:</i></p>
<p>Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους<sup>iii</sup>;</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p>
<p><i>Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.</i></p>	
<p>Εάν ναι:  α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα ...):  β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:  γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.</p>	<p>α) [.....]</p> <p>β) [.....]</p> <p>γ) [.....]</p>
<p><i>Τμήματα</i></p>	<p><i>Απάντηση:</i></p>
<p>Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.</p>	<p>[ ]</p>

**B: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα**

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

<i>Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:</i>	<i>Απάντηση:</i>
Όνοματεπώνυμο	[.....]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:	[.....]
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα	[.....]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[.....]
Τηλέφωνο:	[.....]
Ηλ. ταχυδρομείο:	[.....]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό ...):	[.....]

### Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ<sup>iv</sup>

<i>Στήριξη:</i>	<i>Απάντηση:</i>
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι
<p><i>Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.</i></p> <p><i>Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.</i></p> <p><i>Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.</i></p>	



**Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας**

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

<i>Υπεργολαβική ανάθεση :</i>	<i>Απάντηση:</i>
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι  Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν: [...]

*Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).*

### Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

#### Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες<sup>v</sup>

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση<sup>vi</sup>.
2. δωροδοκία<sup>vii,viii</sup>.
3. απάτη<sup>ix</sup>.
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες<sup>x</sup>.
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας<sup>xi</sup>.
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων<sup>3</sup>.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:	Απάντηση:
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου <sup>xii</sup> το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι  <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....][.....] <sup>xiii</sup>
Εάν ναι, αναφέρετε <sup>xiv</sup> : α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:	α) Ημερομηνία:[ ], σημείο(-α): [ ], λόγος(-οι):[ ] β) [.....] γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [.....] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ] <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....][.....] <sup>xv</sup>
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση» <sup>xvi</sup> ;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν <sup>xvii</sup> :	[.....]

**Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης**

<i>Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:</i>	<i>Απάντηση:</i>	
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης <sup>xviii</sup> , στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι	
<p>Εάν όχι αναφέρετε:</p> <p>α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται;</p> <p>β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;</p> <p>γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;</p> <p>1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;</p> <p>- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;</p> <p>- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης</p> <p>- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:</p> <p>2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:</p> <p>δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;<sup>xix</sup></p>	<p>ΦΟΡΟΙ</p> <p>α)[.....]·</p> <p>β)[.....]</p> <p>γ.1) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι -<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>-[.....]·</p> <p>-[.....]·</p> <p>γ.2)[.....]·</p> <p>δ) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [.....]</p>	<p>ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ</p> <p>α)[.....]·</p> <p>β)[.....]</p> <p>γ.1) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι -<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>-[.....]·</p> <p>-[.....]·</p> <p>γ.2)[.....]·</p> <p>δ) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [.....]</p>
<i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i>	<i>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων).<sup>xx</sup></i> [.....][.....][.....]	

**Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα**

<p>Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα</p>	<p>Απάντηση:</p>
<p>Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου<sup>xxi</sup>;</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);</p> <p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]</p>
<p>Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις<sup>xxii</sup> :</p> <p>α) πτώχευση, ή</p> <p>β) διαδικασία εξυγίανσης, ή</p> <p>γ) ειδική εκκαθάριση, ή</p> <p>δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή</p> <p>ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή</p> <p>στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή</p> <p>ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου</p> <p>Εάν ναι:</p> <p>- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:</p> <p>- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχιση/συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις<sup>xxiii</sup></p> <p>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>-[.....]</p> <p>-[.....]</p> <p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</p> <p>[.....]/[.....]/[.....]</p>
<p>Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα<sup>xxiv</sup>;</p> <p>Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>[.....]</p> <p>Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;</p> <p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:</p> <p>[.....]</p>
<p>Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;</p> <p>Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>[.....]</p>

	<p>Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι  Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:  [.....]</p>
<p>Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;  Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι  [.....]</p>
<p>Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης<sup>xxvi</sup>;  Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι  [.....]</p>
<p>Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια<sup>xxvii</sup> κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι  [.....]</p>
	<p>Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι  Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:  [.....]</p>
<p>Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:  α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,  β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,  γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p>

#### Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

<i>Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005<sup>xxviii</sup> :</i>	Απάντηση:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι  <i>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....] <i>Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;</i> <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <i>Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:</i> [.....]

#### **Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής**

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα □ ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

*Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους IV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV:*

<i>Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής</i>	<i>Απάντηση</i>
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι

A: Καταλληλότητα

*Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.*

<i>Καταλληλότητα</i>	<i>Απάντηση</i>
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής <sup>xxix</sup> ; του: <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i>	[...]  <i>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....]
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του  <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i>	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: [ ...] <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι  <i>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....]

## B: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

**Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.**

<i>Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια</i>	<i>Απάντηση:</i>
<p>1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :</p> <p>και/ή,</p> <p>1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής<sup>xxx</sup>:</p> <p><i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i></p>	<p>έτος: [.....] κύκλος εργασιών: [.....][...] νόμισμα  έτος: [.....] κύκλος εργασιών: [.....][...] νόμισμα  έτος: [.....] κύκλος εργασιών: [.....][...] νόμισμα</p> <p>(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  [.....],[.....][...] νόμισμα</p> <p><i>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i>  [.....][.....][.....]</p>
<p>2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:</p> <p>και/ή,</p> <p>2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής<sup>xxxι</sup>:</p> <p><i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i></p>	<p>έτος: [.....] κύκλος εργασιών: [.....][...] νόμισμα  έτος: [.....] κύκλος εργασιών: [.....][...] νόμισμα  έτος: [.....] κύκλος εργασιών: [.....][...] νόμισμα</p> <p>(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  [.....],[.....][...] νόμισμα</p> <p><i>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i>  [.....][.....][.....]</p>
<p>3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες<sup>xxxii</sup> που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής:</p> <p><i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i></p>	<p>(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και γ<sup>xxxiii</sup> -και η αντίστοιχη αξία)</p> <p><i>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i>  [.....][.....][.....]</p>
<p>5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το εξής:</p> <p><i>Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i></p>	<p>[.....][...] νόμισμα</p> <p><i>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i>  [.....][.....][.....]</p>
<p>6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται</p>	<p>[.....]</p>



<p>να) έχουν προσδιορισθεί στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:</p> <p><i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει προσδιορισθεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i></p>	<p><i>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i></p> <p><i>[.....][.....][.....]</i></p>
--	--

### Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

**Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει/πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .**

<i>Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα</i>	<i>Απάντηση:</i>								
<p>1α) Μόνο για τις <i>δημόσιες συμβάσεις έργων</i>. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς<sup>xxxiv</sup>, ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί:</p> <p><i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i></p>	<p>Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη): [...] Έργα: [.....] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....]/[.....]/[.....]</p>								
<p>1β) Μόνο για <i>δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών</i>. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς<sup>xxxv</sup>, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς<sup>xxxvi</sup>:</p>	<p>Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη): [.....]</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Περιγραφή ή</th> <th style="width: 25%;">ποσά</th> <th style="width: 25%;">ημερομηνίες</th> <th style="width: 25%;">παραλήπτες</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Περιγραφή ή	ποσά	ημερομηνίες	παραλήπτες				
Περιγραφή ή	ποσά	ημερομηνίες	παραλήπτες						
<p>2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες<sup>xxxvii</sup>, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας: Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:</p>	<p>[.....]</p> <p>[.....]</p>								
<p>3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>5) <i>Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή, κατ' εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:</i> Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων<sup>xxxviii</sup> όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας;</p>	<p>[ ] Ναι [ ] Όχι</p>								
<p>6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης)</p>	<p>α)[.....]</p>								

β) τα διευθυντικά στελέχη του:	β) [.....]
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:	[.....]
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:	Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....] Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....]
9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:	[.....]
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας <sup>xxxix</sup> το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:	[.....]
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας. Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i>	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι  <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι  <i>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....]
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών. Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i>	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι  [.....]  <i>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....]

**Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης**

**Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.**

<i>Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης</i>	<i>Απάντηση:</i>
<p>Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;</p> <p>Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:</p> <p><i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>[.....] [.....]</p> <p><i>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....]</p>
<p>Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης;</p> <p>Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:</p> <p><i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>[.....] [.....]</p> <p><i>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....]</p>

## Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

*Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.*

**Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:**

**Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:**

<i>Περιορισμός του αριθμού</i>	<i>Απάντηση:</i>
<p>Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:</p> <p>Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα έγγραφα:</p> <p><i>Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα:</i></p>	<p>[....]</p> <p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι<sup>4</sup></p> <p><i>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....]<sup>li</sup></p>

## Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

*Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη I – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.*

*Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται<sup>xlii</sup>, εκτός εάν :*

*α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν<sup>xliii</sup>.*

*β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.*

*Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος I, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].*

*Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [.....]*

#### Υποσημειώσεις:

- i. Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
- ii. Βλέπε *σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36)*. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
- iii. *Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.*
- iv. *Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.*
- v. *Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.*
- vi. Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.
- vii. Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
- viii. Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
- ix. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 "Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους II του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α' ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες."
- x. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
- xi. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
- xii. Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως "διαφθορά".
- xiii. Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «*Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ' αυτήν Πρωτοκόλλου*» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
- xiv. Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων.
- xv. Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
- xvi. Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν.

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις".

xvii. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις."

xviii. Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

xix. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxi. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxii. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

xxiii. Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ' εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

xxiv. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

xxv. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ' εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

xxvi. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxvii. Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxviii. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxix. Άρθρο 73 παρ. 5.

xxx. Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxxi. Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxxii. Πρβλ άρθρο 48.

xxxiii. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxxiv. Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.

xxxv. Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.



- xxxvi. Μόνον εφόσον επιτρέπεται *στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.*
- xxxvii. Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
- xxxviii. Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
- xxxix. Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
- xl. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
- xli. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
- xlii. Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
- xliii. Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
- xliv. Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
- xlv. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.
- xlvi. Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
- xlvii. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
- xlviii. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
- xlix. Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
- I. Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (*διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων*) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Όνομασία Τράπεζας: \_\_\_\_\_ Κατάστημα: \_\_\_\_\_ (Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) \_\_\_\_\_ Ημερομηνία Έκδοσης:

Προς: .....

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ..... ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ.....

υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .....,

ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση) ....., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ: .....

(διεύθυνση) ..... ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση) .....

β) (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση) .....

γ) (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση) .....

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..... / της υπ αριθ ..... σύμβασης "(τίτλος σύμβασης)", σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..... Διακήρυξη /Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ..... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε ..... ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ..... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης)

ή

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάρτησης της εγγύησης, το ποσό της κατάρτησης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε .

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Οι προσφορές θα πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α) επί ποινή απόρριψης.

Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων θα υποβληθούν με τη συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα:

α/α	Προσφερόμενο Είδος	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερικό Σύνολο (πλέον ΦΠΑ)	Ποσοστό ΦΠΑ	Σύνολο δαπάνης με ΦΠΑ	Κωδικός Παρατηρητη-ρίου Τιμών
1	Περιγραφή ..... Εμπ. Κωδικός: ..... GMDN ΕΚΕΒΥΛ							
2								
3								
4								

