



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114
 Τ.Κ.: 115 27
 Πληροφορίες: Χρυσούλα Κουλύρα
 Τηλέφωνο: 213 2088715
 Φαξ: 213 2088716
 Email: prom@hippocratio.gr

Αθήνα, 29.03.2019
 Α.Π.: 4995

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών πλήσης ιματισμού του Νοσοκομείου, κατόπιν έρευνας αγοράς, για την κάλυψη των τρίμηνων αναγκών του (CPV: 98312000-3, Υπηρεσίες Καθαρισμού Υφασμάτων)»

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν.4412/2016 «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει.
2. Το ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α'/02.03.2011) «Διαρθρωτικές Αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και Άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
3. Το ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α'/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων..... και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
4. Τον ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α'/05) «Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
5. Την υπ. αρ. Α2β/Γ.Π.οικ.: 34394/13.05.16 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διορισμός Διοικήτριας στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ", αρμοδιότητας 1^{ης} Υ.Π.Ε. Αττικής» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 250/19.05.2016).
6. Την υπ. αρ. Υ4α/11974/2013 (Β' 299) Κ.Υ.Α σχετικά με τον «Οργανισμό του Γ.Ν.Α. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"», όπως ισχύει.
7. Το γεγονός ότι είναι σε εξέλιξη η δημιουργία του Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών πλήσης ιματισμού του Νοσοκομείου.
8. Την ανάγκη κάλυψης άμεσων και επιτακτικών αναγκών του Νοσοκομείου για υπηρεσίες πλήσης ιματισμού του.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο¹ ανάδοχο να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά την ανάθεση των υπηρεσιών του Παραρτήματος Α' της παρούσης, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών πλήσης ιματισμού του Νοσοκομείου, κατόπιν έρευνας αγοράς, για την κάλυψη των τρίμηνων αναγκών του (CPV: 98312000-3, Υπηρεσίες Καθαρισμού Υφασμάτων)» στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) του Νοσοκομείου μέχρι την

¹ Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

Α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

Β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Δευτέρα 1^η Απριλίου 2019 και ώρα 12:00. Οι προσφορές που υποβάλλονται στην Υπηρεσία ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλουν προσφορά για το σύνολο της ποσότητας αυτών με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

3. Περιεχόμενο προσφοράς: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μία και μοναδική προσφορά σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα εμπεριέχονται:

3.1. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι: α) αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς β) η προσφέρουσα

3.2. καλύπτει κατ' ελάχιστον τις παρατιθεμένες στην παρούσα πρόσκληση τεχνικές απαιτήσεις και γ) ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι τουλάχιστον 90 ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

3.3. Οικονομική Προσφορά του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται κατ' ελάχιστον η τιμή του προσφέροντος για κάθε είδος με τη συμπλήρωση του Πίνακα του Παραρτήματος Β', που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

4. Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της οικονομικής προσφοράς προ ΦΠΑ. Σε περίπτωση κατάθεσης ισότιμης προσφοράς, το Νοσοκομείο θα προβεί σε δημόσια κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

5. Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στην διαδρομή www.hippocratio.gr ⇒ Θέματα Προμηθειών ⇒ Προμήθειες ⇒ Διαγωνισμοί.

6. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης/ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιαδήποτε φάση αυτής.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Κοινοποίηση:

- ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΛΕΜΗ Α.Ε., Πριάμου 249, Τ.Κ.: 13123, Ίλιον, Τηλ.: 210 2611100, 210 2611700, Fax: 210 2631477
- Α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε., δ.τ. «ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕ», Λεωφόρος Νάτο 100, Τ.Κ.: 19300, Ασπρόπυργος, Τηλ./Fax: 210 5595552

Εσωτερική διανομή:

- Υποδιεύθυνση Οικονομικού
- Τμήμα Προμηθειών

Παράρτημα Α': Ζητούμενα Είδη

α/α	Είδος	Ενδεικτικές Ποσότητες 3 ΜΗΝΩΝ (τεμάχια)	Σύνολο Δαπάνης με ΦΠΑ
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ			
A1	Κλινοσκεπάσματα: βαμβακερά -πικέ (2-2,5m x 1-1,60m)	3.000	5.282,40 €
A2	Κλινοσκεπάσματα [μάλλινα] (2-2,5m x 1-1,60m)	2.375	4.181,90 €
A3	Μπλούζες Ιατρών ποπλίνα	2.000	3.521,60 €
Σύνολο Κατηγορίας Α:		7.375	12.985,90 €
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:			
B1	Σεντόνια - Κοινά - Πράσινα (1,50m x 2,50m)	50.750	25.801,30 €
B2	Στρώματα κενά (θήκες στρωμάτων) [1-1,12m x 2-2,24m]	30	15,25 €
B3	Σάκοι άπλυτων (1,75m x 0,78m)	3.000	1.525,20 €
B4	Στολές προσωπικού Νοσοκομείου (σακάκι - παντελόνι)	4.250	2.160,70 €
B5	Χιτώνια πιζαμών	10	5,08 €
B6	Πανταλόνια πιζαμών	10	5,08 €
B7	Ρόμπες γυναικών (νυχτικά)	25	12,71 €
B8	Σακάκια χειρουργείου (χρωματιστά)	3.250	1.652,30 €
B9	Παντελόνια χρωματιστά χειρ/γείου (περισκελίδες)	3.250	1.652,30 €
Σύνολο Κατηγορίας Β':		64.575	32.829,93 €
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ			
Γ1	Ποδιές αδελφών, μαγείρων κ.λπ. (0,80m x 1,50m)	175	73,78 €
Γ2	Προσόψια χνουδάτα (0,40m x 0,70m - 0,30m x 1,00m)	565	238,20 €
Γ3	Κελύφια προσκεφάλων (0,50m x 0,70m)	1.000	421,60 €
Γ4	Τετράγωνα χειρουργείου (1,00m x 1,00m)	2.750	1.159,40 €
Σύνολο Κατηγορίας Γ':		4.490	1.892,98 €
Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ			
Δ1	Παντελόνια ενδοσκόπησης	13	2,33 €
Σύνολο Κατηγορίας Δ':		13	2,33 €
Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ			
E1	Παραβάν, κουρτίνες, σημαίες	225	114,39 €
Σύνολο Κατηγορίας Ε':		225	114,39 €
Γενικό Σύνολο:			47.825,53 €

Παράρτημα Β: - Τεχνικές Προδιαγραφές

A	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
1	Από πλευράς Αρχιτεκτονικής δομής το κτίριο των πλυντηρίων πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να αποτελείται από τρεις (3) ζώνες.
2	Στην πρώτη ζώνη η διαρρύθμιση πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η διαλογή και η αποθήκευση του ακάθαρτου ιματισμού όπως π.χ. των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (χωριστά το καθένα) των Ξενοδοχείων κ.ο.κ.
3	Η ζώνη αυτή πρέπει να χωρίζεται από το υπόλοιπο συγκρότημα με διάδρομο για να μην επιβαρύνει τον ιματισμό στις υπόλοιπες φάσεις επεξεργασίας του με μικροβιακή χλωρίδα.
4	Η δεύτερη ζώνη πρέπει να περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις του εξοπλισμού (πλυντήρια - στεγνωτήρια - ατμοκλιβάνους). Όλα τα μηχανήματα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και επαρκή σε αριθμό.
5	Η τρίτη ζώνη να έχει επικοινωνία με τη δεύτερη με πάσο και να οδηγεί στα σιδερωτήρια αφού προηγουμένως γίνει αξιολόγηση του παραχθέντος αποτελέσματος.
6	Όλα τα τμήματα του πλυντηρίου πρέπει να υποστηρίζονται από κατάλληλο εξαερισμό για την αποφυγή ανάμιξης του αέρα μεταξύ των χώρων π.χ. αρχιτεκτονικοί φραγμοί, συστήματα αρνητικής πίεσης αέρα στους χώρους επεξεργασίας του ακάθαρτου ιματισμού, θετική ροή αέρα από τους χώρους επεξεργασίας του καθαρού ιματισμού, μηχανές αναρρόφησης της απελευθερωμένης σκόνης.
7	Τα πλυντήρια να πληρούν τις σχετικές Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τις Διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης.
B	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
1	Οι εργασίες στα πλυντήρια περιλαμβάνουν σειρά διαδικασιών όπως: Διαλογή – Πλύσιμο –Στέγνωμα – Σιδέρωμα – Αποθήκευση – Μεταφορά.
2	Οι εργαζόμενοι στη διαλογή να φορούν προστατευτικούς φραγμούς (μάσκα, γάντια, πλαστική ποδιά) και να μην μετακινούνται στο χώρο του καθαρού ιματισμού.
3	Ο ακάθαρτος ιματισμός δεν πρέπει να μετακινείται από τις ακάθαρτες προς τις καθαρές περιοχές.
Γ	ΑΚΑΘΑΡΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
1	Να γίνεται διαλογή του ακάθαρτου ιματισμού ως εξής: α) Ιματισμός χωρίς βιολογικά υγρά β) Ιματισμός λερωμένος με βιολογικά υγρά γ) Ιματισμός ευαίσθητος σε υψηλές θερμοκρασίες (πράσινα) δ) Στολές προσωπικού
2	Ο ακάθαρτος ιματισμός τοποθετείται πάντα σε τροχήλατα καρότσια που αναγράφεται πάνω «ΑΚΑΘΑΡΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ» και ποτέ στο έδαφος.
3	Τα τροχήλατα καρότσια μεταφοράς να πλένονται καθημερινά ή σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τη χρήση τους.
Δ	ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
	α) Πρόπλυση: με κρύο ή χλιαρό νερό στους 35°C, ώστε να διαβραχεί πλήρως ο ιματισμός ώστε με την διείσδυση του νερού στις υφασμάτινες ίνες να απομακρυνθούν οι ρύποι και οι ξένες ουσίες. Ακολουθούν τρία (3) ξεβγάλματα διάρκειας 3' το καθένα με προτεινόμενη ποσότητα υγρού διπλάσια από το βάρος του ιματισμού και στύψιμο. Προσθήκη χλωρίου 125ppm σε κρύο νερό χωρίς απορρυπαντικό για διάρκεια 4' και ακολουθούν πέντε (5) ξεβγάλματα διάρκειας 5' το καθένα.
	β) Κύρια πλύση: πλύσιμο στους 71°C για 25' τουλάχιστον. Έξι κιλά σαπούνη για 200kg ιματισμού. Άδειασμα του νερού. Ο συνδυασμός αυτός θερμοκρασίας και διάρκειας έκθεσης σ' αυτή είναι σημαντικός για την καταστροφή των βλαστικών μορφών των μικροβίων. Επίσης η θερμοκρασία νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 90°C διότι καταστρέφει τον ιματισμό. Εάν υπάρχουν ειδικές ενδείξεις τότε αποστειρώνονται π.χ. (Σάκοι με ειδική σήμανση λοιμογόνου παράγοντα).

	<p>Τρία (3) ξεβγάλματα με κρύο νερό, 3' το καθένα. Το νερό απαραίτητα να είναι παροχής κεντρικού δικτύου Ε.Υ.Δ.Α.Π. και να επιδεικνύεται ο σχετικός λογαριασμός σε κάθε ζήτηση. Τα χρησιμοποιούμενα απορρυπαντικά να είναι μαλακοί σάπωνες και εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα (εμφάνιση παθήσεων οφειλομένων στο χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, κ.λπ.)ο χορηγητής υποχρεούται να το αντικαταστήσει. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση από τον ανάδοχο οιονδήποτε χημικών ουσιών κατά την πλύση, που μπορούν να καταστρέψουν τον ιματισμό. Να γίνεται έλεγχος του αποτελέσματος και επί προβλημάτων να επακολουθεί επαναπρογραμματισμός της πλύσης. Ο καθαρός ιματισμός να οδηγείται στο τμήμα του σιδερωτηρίου με ειδικούς τροχήλατους καθαρούς κάδους ή κυλιόμενους ιμάντες.</p>
Ε	ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ
	<p>Στο τμήμα αυτό υποχρεωτικά ο ιματισμός θα μεταφέρεται με κυλιόμενους ιμάντες ή τροχήλατους ειδικούς (ειδική σήμανση ή διαφορετικό σχήμα) καθαρούς κάδους. Όλες οι μπλούζες των Ιατρών και του Νοσηλευτικού προσωπικού θα σιδερώνονται με τα χέρια ή με ειδικές πρέσες. Υποχρεωτική στο χώρο είναι η εγκατάσταση μηχανισμού αναρρόφησης της απελευθερωμένης σκόνης. Στο στάδιο αυτό απαιτείται έλεγχος και διαχωρισμός του κατεστραμμένου ιματισμού και επιστροφής του στο Ίδρυμα (πλυμένος). Απαιτείται καλό στέγνωμα του ιματισμού πριν από την τελική συσκευασία. Η τελική συσκευασία γίνεται σε selofan, αεροστεγώς κλεισμένα και η αναμονή σε ειδικά dexion ή καθαρά καρότσια μέχρι της διακομιδής του στο Νοσοκομείο.</p>
ΣΤ	ΟΡΓΑΝΩΣΗ
	<p>Το προσωπικό για κάθε ζώνη δεν πρέπει να αναμειγνύεται στις άλλες ζώνες και υποχρεωτικά θα πρέπει να φοράει ειδικές φόρμες, γάντια και να τηρούνται ειδικά βιβλιάρια Υγείας προς επίδειξη σε κάθε έλεγχο ή αναζήτηση τους από την επιτροπή. Οι συναλλαγές παράδοσης – παραλαβής θα γίνονται καθημερινά (6.00 π.μ.-10.00 π.μ.). Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει ακριβώς τον ιματισμό που παρέλαβε μέσα σε 24 ώρες. Καθυστέρηση παραδόσεως έστω και ενός ρούχου αποτελεί παράβαση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί. Εάν κατά την παραλαβή του πλυμένου ιματισμού η επιτροπή διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα είδη δεν έχουν πλυθεί καλά, τα επιστρέφει στον ανάδοχο με πρακτικό επιστροφής για επανάληψη του πλυσίματος ή σιδερώματος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να τα επιστρέψει εντός 24ώρου χωρίς καμία ιδιαίτερη αμοιβή. Σε περιπτώσεις αργιών θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με την Ιματιοθήκη του Ιδρύματος, για τον καθορισμό τρόπου εύρυθμης λειτουργίας. Η παραλαβή του ακάθαρτου ιματισμού θα γίνεται παρουσία εκπροσώπου της Ιματιοθήκης σε χώρο άλλο εντός του Νοσοκομείου ή του Παραρτήματος που θα καθορίζει ο Υπεύθυνος Προϊστάμενος Ιματιοθήκης. Η καταμέτρηση θα γίνεται στον ειδικό αυτό χώρο από την εκάστοτε επιτροπή που ορίζει ντο Νοσοκομείο. Η παράδοση του καθαρού ιματισμού θα γίνεται στις Ιματιοθήκες του Ιδρύματος (Κεντρικού κτιρίου και Παραρτήματος) με ευθύνη και προσωπικό του ανάδοχου. Τα αυτοκίνητα που θα μεταφέρουν τον καθαρό ιματισμό και μόνο πρέπει να φέρουν βεβαίωση από αρμόδια Δημόσια υπηρεσία ότι είναι απολυμασμένα καθώς επίσης και για το χρόνο ισχύος της απολύμανσης. Η βεβαίωση αυτή θα επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση στα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου. Κατά την παραλαβή και παράδοση του ιματισμού ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι μπροστά ο ίδιος ή δι' αντιπροσώπου του εγγράμματος, του οποίου την ιδιότητα θα έχει καταστήσει γνωστή στο Νοσοκομείο και ο οποίος θα υπογράφει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής και παράδοσης καθώς και τα πρακτικά επιστροφής ή τα πρακτικά παραβάσεων. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ή ο αντιπρόσωπός του αρνηθούν να υπογράψουν τα πρακτικά η επιτροπή είναι υποχρεωμένη να αναφέρει την άρνηση στο πρακτικό , η οποία άρνηση θα αποτελέσει ιδιαίτερα επιβαρυντικό στοιχείο για την εξέταση της παράβασης από το Συμβούλιο</p>

	<p>Διοίκησης.</p> <p>Κατά την αξιολόγηση του διαγωνισμού η αρμόδια επιτροπή θα μεταβεί στους χώρους εγκατάστασης του ανάδοχου, για επιτόπιο έλεγχο αυτών.</p> <p>Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης να κάνει εντατικούς ελέγχους στα πλυντήρια του ανάδοχου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να επιδεικνύει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του απορρυπαντικού το οποίο χρησιμοποιεί.</p>
--	--

Παράρτημα Γ': Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων θα υποβληθούν με τη συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα:

α/α	Είδος	Ενδεικτικές Ποσότητες 3 ΜΗΝΩΝ (τεμάχια)	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Σύνολο Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ
A' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ				
A1	Κλινοσκεπάσματα: βαμβακερά -πικέ (2-2,5m x 1-1,60m)	3.000		
A2	Κλινοσκεπάσματα [μάλλινα] (2-2,5m x 1-1,60m)	2.375		
A3	Μπλούζες Ιατρών ποπλίνα	2.000		
	Σύνολο Κατηγορίας A:	7.375		
B' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:				
B1	Σεντόνια - Κοινά - Πράσινα (1,50m x 2,50m)	50.750		
B2	Στρώματα κενά (θήκες στρωμάτων) [1-1,12m x 2-2,24m]	30		
B3	Σάκοι άπλυτων (1,75m x 0,78m)	3.000		
B4	Στολές προσωπικού Νοσοκομείου (σακάκι - παντελόνι)	4.250		
B5	Χιτώνια πιζαμών	10		
B6	Πανταλόνια πιζαμών	10		
B7	Ρόμπες γυναικών (νυχτικά)	25		
B8	Σακάκια χειρουργείου (χρωματιστά)	3.250		
B9	Παντελόνια χρωματιστά χειρ/γείου (περισκελίδες)	3.250		
	Σύνολο Κατηγορίας B':	64.575		
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ				
Γ1	Ποδιές αδελφών, μαγείρων κ.λπ. (0,80m x 1,50m)	175		
Γ2	Προσόψια χνουδάτα (0,40m x 0,70m - 0,30m x 1,00m)	565		
Γ3	Κελύφια προσκεφάλων (0,50m x 0,70m)	1.000		
Γ4	Τετράγωνα χειρουργείου (1,00m x 1,00m)	2.750		
	Σύνολο Κατηγορίας Γ':	4.490		
Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ				
Δ1	Παντελόνια ενδοσκόπησης	13		
	Σύνολο Κατηγορίας Δ':	13		
Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ				
E1	Παραβάν, κουρτίνες, σημαίες	225		
	Σύνολο Κατηγορίας Ε':	225		
	Γενικό Σύνολο:			
	Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ:			
	ΦΠΑ%:			