



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΠΙΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλεφ : 213-20 88 715
Fax: 213-20 88 530
Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου

ΑΘΗΝΑ 2/10/14
ΑΡ.ΠΡΩΤ:17618

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΚΟΙΝ. : Τμ. Προμηθειών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

1.Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο σύμφωνα με την αρ.πρωτ.30/18-9-2014(ΘΕΜΑ13)
Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου , πρόκειται να προκηρύξει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό
για την:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ , ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΠΥΥ2013 ΜΕ CPV 50710000-5, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 60.000,00 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ , ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ	60.000,00ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ

2.Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση , η Υπηρεσία μας καταθέτει τις
παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη
παρατηρήσεων –σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των
διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.

3.Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησής
της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.hippocratio.gr) στον σύνδεσμο
ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ από τις 03/10/14 έως και
09/10/14

4.Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να
επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον
διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά χρονική περίοδο από τη
δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

5.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση :
prom@hippocratio.gr

6.Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης για την Ανάθεση της συντήρησης , της παρ.1 μαζί με τις τελικές προδιαγραφές , θα δημοσιευθεί μετά το πέρας της διαδικασίας της διαβούλευσης και αφού αξιολογηθούν από την αρμόδια διεύθυνση του Νοσοκομείου οι αντιρρήσεις –προτάσεις επί των Τεχνικών Προδιαγραφών.

7. Ευελπιστούμε για τη συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

A. Αντικείμενο της παρούσας είναι η τακτική και έκτακτη συντήρηση καθώς και η επισκευή των εκάστοτε παρουσιαζόμενων βλαβών των εξής ανελκυστήρων του Νοσοκομείου (σύνολο: 16τεμ).

A. 8όροφου κτιρίου

1. ηλεκτρικός ασθενοφόρος /δεξιός
2. ηλεκτρικός ασθενοφόρος /αριστερός
3. ηλεκτρικός προσώπων /5 ατόμων
4. ηλεκτρικός προσώπων /3 ατόμων
5. υδραυλική πλατφόρμα Κεντρικών Χειρουργείων

B. 4όροφου κτιρίου

1. ηλεκτρικός ασθενοφόρος
2. ηλεκτρικός προσώπων

Γ. Κτίριο Οίκος αδελφών

1. υδραυλικός

Δ. Κτίριο Διοικητικό

- 1.ηλεκτρικό αναβατόριο ΑΜΕΑ

Ε. Κτίριο Παραρτήματος

1. ηλεκτρικός προσώπων
2. ηλεκτρικός ασθενοφόρος
3. υδραυλική πλατφόρμα

ΣΤ. Κτίριο Έβρου 63-67

1. υδραυλικός προσώπων

Ζ. Κτίριο Καρόλου 16/Παιδική Πολυκλινική Αθηνών

1. ηλεκτρικός προσώπων

Η. Κτίριο οδού Φαραντάτων

1. ηλεκτρικός ανελκυστήρας

Θ. ΚΤΙΡΙΟ Κ.Υ ΒΥΡΩΝΑ

1. υδραυλική πλατφόρμα

A. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (προς Συντήρηση)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ	ΘΕΣΗ/ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ	ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ (€)
-----	-----------------------	---------------------------	------------------

Α. Κτίριο 8 όροφο			
1.	Ηλεκτρικός ασθενοφόρος	δεξιός	
2.	Ηλεκτρικός ασθενοφόρος	αριστερός	
3.	Ηλεκτρικός προσώπων	5 ατόμων	
4.	Ηλεκτρικός προσώπων	3 ατόμων	
5.	Υδραυλικός / πλατφόρμα	Κ. Χειρουργεία	
Β. Κτίριο 4 όροφο			
6.	Ηλεκτρικός ασθενοφόρος	ασθενοφόρος	
7.	Ηλεκτρικός προσώπου	προσώπου	
Γ. Κτίριο Οίκος αδελφών			
8.	Υδραυλικός	Υδραυλικός	
Δ. Κτίριο Διοικητικό			
9.	Ηλεκτρικό αναβατόριο ΑΜΕΑ	ΚΑΡΕΚΛΑ	
Ε. Κτίριο Παραρτήματος			
10.	Ηλεκτρικός προσώπων	ΠΡΟΣΩΠΩΝ	
11.	Ηλεκτρικός ασθενοφόρος	ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ	
12.	Υδραυλική πλατφόρμα	ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ	
ΣΤ. Κτίριο Έβρου 63-67			
13.	Υδραυλικός προσώπων		
Ζ. Κτίριο Καρόλου 16/ Παιδική Πολυκλινική Αθηνών			
14.	Ηλεκτρικός προσώπων		
Η. Κτίριο οδού Φαραντάτων			
15.	Ηλεκτρικός ανελκυστήρας		
Θ. ΚΥ ΒΥΡΩΝΑ			
16.	Υδραυλική πλατφόρμα		
ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ			
Φ.Π.Α. 23%			
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α)			

Β. ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Σύμφωνα με τα φύλλα περιοδικού ελέγχου του πιστοποιημένου φορέα (TUV AUSTRIA HELLAS).

Επισυνάπτονται οι «Εκθέσεις Περιοδικού Ελέγχου» του πιστοποιημένου φορέα TUV AUSTRIA HELLAS όπου περιγράφονται **οι απαραίτητες εργασίες μετά των ανταλλακτικών ώστε να είναι δυνατή η πιστοποίηση του κάθε ανελκυστήρα.**

Συγκεκριμένα οι ανελκυστήρες είναι:

α/α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ	Α/Α ΕΛΕΓΧΟΥ (TUV AUSTRIA HELLAS)
1	ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ (αριστερός)	28353/14
2	ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ (δεξιός)	28354/14
3	5 ατόμων (8ορ.Κτιρίου)	28351/14
4	3 ατόμων (8ορ.Κτιρίου)	28350/14
5	ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ (4ορ.Κτιρίου)	28357/14
6	4 ατόμων (4ορ.Κτιρίου)	28356/14

7	Υδραυλικός (μαγειρείων)	28352/14
8	Προσώπων Παραρτήματος	28355/14

Υποχρέωση του συντηρητή θα είναι:

1. Η πλήρης αποκατάσταση όλων των Παρατηρήσεων – Ελλείψεων του φορέα πιστοποίησης για τους οκτώ ανελκυστήρες.
2. Η σύνταξη πλήρους τεχνικού φακέλου με: μηχανολογικό σχέδιο, μηχανολογική & ηλεκτρολογική μελέτη, σχεδιάγραμμα πίνακα αυτοματισμού, βεβαιώσεις μηχανισμών – εξαρτημάτων και ότι άλλο πιθανόν προβλέπεται, ώστε να είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου.
3. Οι απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται για την καταχώρηση των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου στο μητρώο του Δήμου Αθηναίων και η παράδοση των αντιστοίχων καταχωρήσεων στην Υπηρεσία μας μετά των τεχνικών φακέλων.
4. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE mark και τις αντίστοιχες βεβαιώσεις.
5. Η διάρκεια περαίωσης των εργασιών και παράδοσης των πιστοποιητικών από τον φορέα πιστοποίησης, καθώς και των καταχωρήσεων από το Δήμο Αθηναίων ορίζεται **σε τρείς μήνες** από την ημερομηνία ανάθεσης.

Το κόστος σύμφωνα με την προσφορά της συντηρήτριας εταιρείας που αφορά την πλήρη αποκατάσταση των παρατηρήσεων του φορέα και όλα όσα περιγράφηκαν παραπάνω θα έχει ως εξής:

α/α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ	Α/Α ΕΛΕΓΧΟΥ (TUV AUSTRIA HELLAS)	ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
1	ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ (αριστερός)	28353/14		
2	ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ (δεξιός)	28354/14		
3	5 ατόμων (8ορ.Κτιρίου)	28351/14		
4	3 ατόμων (8ορ.Κτιρίου)	28350/14		
5	ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ (4ορ.Κτιρίου)	28357/14		
6	4 ατόμων (4ορ.Κτιρίου)	28356/14		
7	Υδραυλικός (μαγειρείων)	28352/14		
8	Προσώπων Παραρτήματος	28355/14		
		Μερικό Σύνολο		
		Σύνολο συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ (B)		

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος μειοδότης θεωρεί ότι απαιτούνται και κάποιες άλλες εργασίες - διαδικασίες ή ανταλλακτικά και δεν περιλαμβάνονται στις επισυναπτόμενες εκθέσεις ή την παρούσα περιγραφή, θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στην τεχνική προσφορά του, καθώς και το κόστος αυτών.

ΕΥΘΥΝΕΣ –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)

Α.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ο συντηρητής υποχρεούται σε πλήρη, επιμελή ανελλιπή και υπεύθυνη συντήρηση των παραπάνω ανελκυστήρων του Νοσοκομείου, τακτική και έκτακτη, υπό τους εξής τουλάχιστον ενδεικτικούς όρους:

α) Καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης, ο Συντηρητής θα ευθύνεται για την ακριβή και πιστή τήρηση των διατάξεων της κοινής Υπουργικής Απόφασης F9.2/οικ.32803/1388/1997/της ΚΥΑ και της αριθ.πρωτ.18173/30-08-88 (ΦΕΚ 664/Β/09-09-88). «Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων» καθώς και κάθε κείμενης νομοθεσίας που διέπει την ασφάλεια και λειτουργία των ανελκυστήρων.

Η συντήρηση θα εκτελείται σύμφωνα με:

Ι. Την Κ.Υ.Α 18173/88 ιι) τον ΕΛΟΤ 81.1 και 81.2 και ιιι) τη Διακήρυξη του διαγωνισμού. Ιν) Το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» συμφωνεί να αναθέσει τη σύνταξη τεχνικών φακέλων των ανελκυστήρων και την έκδοση άδειας λειτουργίας όπως οι Κ.Υ.Α και ΕΛΟΤ ορίζουν στα πλαίσια της παρούσης συμβάσεως και εφόσον αυτό είναι εφικτό.

β) Η συντήρηση θα πραγματοποιείται υποχρεωτικώς τουλάχιστον δυο φορές τον μήνα κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 7.00 έως και 15.00, ανεξαρτήτως υπάρξεως ή μη βλάβης κατά τρόπο εξασφαλίζοντας κανονική, ασφαλή και ακίνδυνο λειτουργία των ανελκυστήρων, επί τη βάσει όλων των κανόνων της τέχνης και της τεχνικής και συμφώνως προς τις διατάξεις των νόμων και κανονισμών που ισχύουν.

γ) Ο συντηρητής ή ο εκάστοτε εκπρόσωπος του μαζί με το μηχανικό της Τ.Υ του Νοσοκομείου δέον όπως, για τον καθένα ανελκυστήρα κειωρισμένως ενημερώνει το ειδικό βιβλίο συντήρησης και επιθεώρησης, το θεωρημένο από το Υπουργείο Βιομηχανίας που ευρίσκεται στην Τ.Υ του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ, όπου θα αναγράφονται κατά σειρά οι επιθεωρήσεις του ανελκυστήρα, οι τυχόν αλλαγές εξαρτημάτων, ως και οι υποδείξεις του συντηρητή, ο οποίος θα υπογράφει αυτό καθ' εκάστη επιθεώρηση, μαζί με την επιτροπή που θα ορισθεί προς τούτο από την υπηρεσία.

δ) Ο συντηρητής θα τηρεί βιβλίο συντήρησης – επισκευής – ελέγχου θεωρημένο (ή μη) για κάθε ανελκυστήρα χωριστά στο κάθε μηχανοστάσιο με αναλυτική περιγραφή κάθε παρέμβασης σε αυτούς.

ε) Η υπό του Νόμου προβλεπόμενη ασφάλιση των ανελκυστήρων τυγχάνει υποχρεωτική και βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον συντηρητή, και ο οποίος ευθύνεται απολύτως και αποκλειστικά για κάθε ατύχημα, ο μη γένοιτο, ήθελε τυχόν συμβεί, οπωσδήποτε κατά την επίβλεψη, συντήρηση, λειτουργία ή την εν γένει χρήση των ανελκυστήρων, εις αυτό τούτο το προσωπικό, η εις οιονδήποτε τρίτο, συνεπεία πράξης του συντηρητή, ή παράληψης του κατά την επίβλεψη ή συντήρηση, ή τυχαίου γεγονότος. **Το μικρότερο ποσό ασφάλισης θα καλύπτει την ευθύνη, για μεμονωμένο ατύχημα ενός ατόμου μέχρι του ποσού 30.000,00EURO και για ομαδικό ατύχημα τουλάχιστον για 60.000,00 EURO ή ότι**

προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ως προς τα κατώτερα ποσά. Εν τοιαύτη περιπτώσει ο συντηρητής υποχρεούται να παρέμβει εις την δίκη, αναλαμβάνω εξ' ολοκλήρου και με ίδιες δικές του δαπάνες τον δικαστικό αγώνα, τιθεμένου του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» εκτός δίκης, και να επωμισθεί ο ίδιος τις συνέπειες της οιασδήποτε δικαστικής απόφασης.

Β) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ

I) Ο συντηρητής υποχρεούται να επισκευάζει με δική του ευθύνη και δαπάνη, σύμφωνα με την προσφορά του όλες ανεξαιρέτως τις επισκευάσιμες βλάβες που θα παρουσιαστούν στους παραπάνω ανελκυστήρες. Προς τούτο υποχρεούται να δηλώσει εις τον εκπρόσωπο του Νοσοκομείου την ακριβή διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του γραφείου και της οικίας του, ώστε **καθ' όλη την διάρκεια του 24ωρου να καθίσταται δυνατή η μετ' αυτού επικοινωνία απευθείας οφειλών όπως, άνευ ιδιαιτέρας αμοιβής προσέλθει στο Νοσοκομείο εντός δυο (2) ωρών το αργότερο, συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών, από της πρώτης αναζητήσεώς του, προς αποκατάσταση βλάβης, ή λόγω άλλης τινός εκτάκτου αιτίας και πέραν της διαρκούς παρουσίας τεχνικού.**

II) Γενικώς εν περιπτώσει μη ευρέσεως του συντηρητή ή αρνήσεώς του ή καθυστέρήσεως αφίξεως του, το Νοσοκομείο δικαιούται να αναθέσει εις τρίτους την αποκατάστασή της βλάβης, άνευ ιδιαιτέρας ειδοποιήσεως του συντηρητή, εκπιπτουσών των σχετικών δαπανών εκ της μηνιαίας αμοιβής τούτου, ενώ συγχρόνως το τοιούτο συμβάν, θα δύναται να θεωρηθεί υπαίτια παράβαση ουσιώδους του παρόντος. Βλάβες που απαιτούν για την αποκατάσταση των ανταλλακτικά εκτός των υλικών που προβλέπονται από την προσφορά, θα χρεώνονται ιδιαιτέρως πλην αν διατίθενται από το Νοσοκομείο, σε κάθε δε περίπτωση τη χρέωση και διάθεση τέτοιων ανταλλακτικών θα γίνεται κατόπιν προεγκρίσεως και εποπτείας της αρμόδιας υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση διαφωνίας το Νοσοκομείο δικαιούται να αποκαταστήσει την βλάβη με όποιο τρόπο κρίνει αυτό προσφορότερο.

III) Ο συντηρητής υποχρεούται επίσης να επιδεικνύει κατά καιρούς σε πρόσωπα οριζόμενα από την υπηρεσία, τους αναγκαίους χειρισμούς για την απελευθέρωση εγκλωβισθέντων ατόμων, ή για την διακοπή λειτουργίας των ανελκυστήρων, εάν επισημανθεί βλάβη σε αυτούς.

IV) Σε περίπτωση διαπίστωσης υπό του συντηρητή σε κάποιον ανελκυστήρα, σοβαρής βλάβης που θέτει σε κίνδυνο την ζωή των επιβατών, τίθεται υπ' αυτού αμέσως εκτός χρήσεως, αναρτωμένων επί των θυρών των ειδικών πινακίδων ένδειξης βλάβης και σημειωμένου του γεγονότος εις το οικείο βιβλίο επιθεώρησης .

V) Εάν ανελκυστήρας λόγω βλάβης οσονδήποτε σοβαρής εκτός λειτουργίας πλέον των δεκαπέντε συνεχών ημερών για οποιονδήποτε λόγο, τότε αυτομάτως θα γίνεται αντιστοίχως και αναλόγως περικοπή εκ της μηνιαίας αποζημιώσεως του συντηρητή. Ωσαύτως δεν θα γίνει τελική εξόφληση, εάν κατά την ημέρα λήξης της συμβάσεως υφίστανται σε εκκρεμότητα βλάβες των ανελκυστήρων.

VI) Δια πάσα βλάβη ή ζημιά εις τους ανελκυστήρες ή τις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις που προξενήθηκε οπωσδήποτε υπαιτιότητα του συντηρητή ή των συνεργείων του, ευθύνεται αυτός απεριορίστως και υποχρεούται εις την αποκατάστασή της, αμέσως με ίδιου αυτού δαπάνες. Όσο χρόνο διαρκεί τοιαύτη βλάβη του ανελκυστήρα, δεν θα καταβάλλεται εις αυτόν μηνιαία αμοιβή συντηρήσεως.

Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ

α) Το δια την συντήρηση υπό του συντηρητή χρησιμοποιούμενο προσωπικό δέον να είναι το υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπόμενο, απαγορευμένης της χρησιμοποιήσεως ακατάλληλων ατόμων, η της ανάθεσης του έργου εις τρίτους υπεργολαβικούς. Το προσωπικό του συντηρητή θα διαθέτει απαραίτητα άδεια τεχνικού ανελκυστήρων οι οποίες θα κατατεθούν με την υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο.

β) Αναλαμβάνει να διαθέτει στο Νοσοκομείο ένα (1) τουλάχιστον τεχνίτη ανελκυστήρων σε καθημερινή βάση στο πρωινό ωράριο (07.00-15.00) όλες τις εργάσιμες ημέρες και σε 24ωρη βάση τις ημέρες γενικής εφημερίας (ανά 4 ημέρες). Διευκρινίζεται ότι ο συντηρητής πρέπει να ανταποκρίνεται σε κλήσεις για αποκατάσταση βλαβών καθ' όλο το 24ωρο όλες τις εργάσιμες και τις μη εργάσιμες ημέρες. Για έκτακτες (και σοβαρές περιπτώσεις) ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση διάθεσης ανάλογου συνεργείου.

γ) Το καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της συμβάσεως χρησιμοποιούμενο κατά τα ανωτέρω υπό του εργολάβου προσωπικό, που θα διεξάγει τις εργασίες συντήρησης, ουδεμία απολύτως σχέση ή υπηρεσιακή εξάρτηση θα έχει εντός του Νοσοκομείου, αποκλειστικός δε εργοδότης αυτού θα είναι ο εργολάβος. Το προσωπικό τούτο, δέον όπως τυγχάνει ασφαλισμένο εις το ΙΚΑ, ή έτερο αρμόδιο Ασφαλιστικό Οργανισμό δια πλήρη ασφάλιση, περιλαμβάνουσα και την τοιαύτη κατά του κινδύνου εξ' ατυχημάτων, του εργολάβου επιβαρυνόμενου και ευθυνόμενου αποκλειστικώς, για την έγκαιρη και κανονική καταβολή των κατά νόμο αποδοχών και επιδομάτων, ως και των οικείων ασφαλιστικών εισφορών.

δ) Τα ημερομίσθια, οι ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές επιβαρύνσεις του προσωπικού συντήρησης και επίβλεψης, ως και τα οδοιπορικά τούτων βαρύνουν εξ' ολοκλήρου τον συντηρητή

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Σε περίπτωση που ο συντηρητής ήθελε παραβεί όρο ή όρους της παρούσας, ή ήθελε εκτελέσει πλημμελώς τις εργασίες συντήρησης των ανελκυστήρων, θα μειούται η αμοιβή στο ήμισυ της μηνιαίας συντήρησης εάν τούτο ήθελε επαναληφθεί για δεύτερη φορά.

Εάν ο συντηρητής εξακολουθεί να παραβαίνει τους όρους της συμβάσεως, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, χωρίς δικαστική ή άλλη τινά παρέμβαση, παραιτούμενος από τούδε κάθε προσβολής ή

ένστασης δικαστικής ή εξώδικου, κατά της απόφασης του Δ.Σ περί κηρύξεως εκπτώτου κλπ. Στην περίπτωση αυτή (κήρυξη εκπτώτου) η υπηρεσία προκηρύσσει νέο διαγωνισμό, οπότε εάν προκύψει διαφορά τιμής, αυτή βαρύνει τον κηρυχθέντα έκπτωτο συντηρητή και εισπράττεται, όπως ορίζουν οι διατάξεις περί δημοσίων εσόδων. Επίσης η εγγύηση καλής εκτελέσεως, καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου και ειδικότερα:

α) Στην περίπτωση που κληθεί ο συντηρητής για αποκατάσταση βλάβης και καθυστερήσει να προσέλθει πλέον των δυο (2) ωρών θα του επιβάλλεται ποινή 300,00€. Η ίδια ποινή θα του επιβάλλεται για κάθε μια των ανωτέρω περιπτώσεων ελέγχου του χρόνου αποκατάστασης των βλαβών.

β) Σε περίπτωση που το σύνολο των ποινών υπερβεί το ποσό του 3.000,00 EURO ή παρουσιαστεί η ίδια βλάβη 3 φορές τον μήνα μπορεί το Νοσοκομείο να κηρύξει τον συντηρητή έκπτωτο. Η επιβολή της ποινής θα συντελείται με απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου μετά από εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης της λειτουργίας των ανελκυστήρων.

γ) Η ποινή θα εισπράττεται με παρακράτηση του ποσού από τις απαιτήσεις του συντηρητή.

δ) Στο διάστημα μεταξύ δυο προληπτικών συντηρήσεων για κάθε κλήση, έστω και εάν ανταποκρίνεται θετικά στην κλήση λογίζεται εις βάρος του ένας βαθμός ασυνέπειας (B.A) και κάθε φορά 3 (B.A) εντός του ιδίου 15/νθημέρου επιβάλλεται πρόστιμο 60,00 EURO (ανά ανελκυστήρα)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Ο συντηρητής αμέσως μόλις διαπιστώσει ότι σε κάποιο ανελκυστήρα χρειάζεται αντικατάσταση κάποιου επιμέρους εξαρτήματος, οφείλει να το αναφέρει εγγράφως, αναφέροντας και την αξία του υλικού αυτού που έχει συμφωνηθεί η τιμή αυτού, **βάσει του πίνακα ανταλλακτικών**, με την περιγραφή της προμήθειας να γράφεται στο δελτίο (εντολή) που θα τηρεί η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο, όμως δια της αρμόδιας υπηρεσίας του, δεν δεσμεύεται να προμηθευτεί από άλλη πηγή το υπό αντικατάσταση ανταλλακτικό ή να κρίνει ως μη συμφέρουσα ή ως μη αναγκαία την αντικατάσταση και να ζητήσει από τον συντηρητή να επιμείνει στην επισκευή του υπάρχοντος. Αν αυτό τελικά αντικατασταθεί από τον συντηρητή, η πληρωμή του συντηρητή, θα γίνεται μετά την τιμολόγηση και με προσκόμιση

της εντολής, και εφ' όσον πιστοποιείται η καλή εκτέλεση της εργασίας από την αρμόδια επιτροπή του Ιδρύματος.

Απαραίτητη είναι η προσκόμιση πιστοποιητικών ISO/CE MARK τόσο της εταιρείας, όσο και των υπό προμήθεια ζητούμενων ειδών του διαγωνισμού, καθώς και σήμανσης CE του προσφερόμενου προϊόντος που να πληροί τους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας .

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΧΝΟΤΕΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Οι τιμές των ανταλλακτικών δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις αναφερόμενες τιμές και θα είναι δεσμευτικές καθ'όλη την διάρκεια της σύμβασης. Περιλαμβάνουν την εργασία εγκατάστασης και τον ΦΠΑ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2^η

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ (€)
1	ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΩΣ Φ13 8Χ19	ΑΝΑ Μ	7,00
2	ΕΠΑΦΗ ΠΟΡΤΑΣ	TEM	18,00
3	ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ 40Α	TEM	89,00
4	ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ 80Α	TEM	143,00
5	ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ 100Α	TEM	158,00
6	Μ/Σ ΠΟΛΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΟΝΟΦΑΣ 300KVA	TEM	104,00
7	Μ/Σ -"- -"- ΤΡΙΦΑΣ. 300KVA	TEM	178,00
8	Μ/Σ -"- -"- ΜΟΝΟΦΑΣ 600KVA	TEM	133,00
9	Μ/Σ -"- -"- ΤΡΙΦΑΣ. 600KVA	TEM	163,00
10	ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ 10HP	TEM	172,00
11	ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ 20HP	TEM	197,00
12	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΑΣ'Η DC 2'Η 3 ΕΠΑΦΩΝ	TEM	27,00
13	ΧΡΟΝΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ	TEM	60,00
14	13ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΓΗΣ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ	TEM	41,00
15	ΩΘΗΤΗΡΑΣ ΠΟΡΤΑΣ	TEM	35,00
16	ΛΑΣΤΙΧΟ ΩΘΗΤΗΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	TEM	6,00
17	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΠΛΗ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΜΕ ΟΜΟΙΑ	TEM	35,00
18	-"- -"- -"- ΜΕ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ	TEM	45,00
19	-"- ΔΙΠΛΗ -"- ΜΕ ΟΜΟΙΑ	TEM	50,00
20	-"- -"- -"- ΜΕ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ	TEM	60,00
21	-"- ΑΠΛΗ -"- ΜΕ ΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ	TEM	38,00
22	-"- ΔΙΠΛΗ -"- ΜΕ ΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ	TEM	66,00
23	ΜΠΡΑΤΣΟ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ	TEM	15,00
24	ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ 10HP	TEM	113,00
25	ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ 20HP	TEM	152,00
26	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΕΙΛΟΥΣ ΔΑΠΕΔΟΥ	TEM	25,00
27	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 10HP ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ	TEM	134,00
28	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 20HP ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ	TEM	177,00
29	ΘΕΡΜΙΚΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΥ	TEM	48,00
30	ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ ΩΣ 5Α	TEM	12,00
31	ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ ΩΣ 10Α	TEM	15,00
32	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΩΣ 1000 MF	TEM	8,00
33	ΔΙΟΔΟΣ	TEM	4,00
34	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ	TEM	32,00

35	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ	TEM	36,00
36	ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΑΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΠΛΗΡΗΣ	TEM	89,00
37	-"- -"- ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ PVC	TEM	14,00
38	-"- -"- -"- ΕΡΤΑΛΟΝ	TEM	32,00
39	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ - ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑ	TEM	5,00
40	ΛΑΜΠΗΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΘΑΛΑΜΟΥ 42/220V	TEM	1,00
41	ΛΑΜΠΗΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ	TEM	5,00
42	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΛΑΜΠΗΤΗΡΕΣ	TEM	1,00
43	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ - ΘΥΡΑΣ	TEM	9,00
44	ΚΟΜΒΙΟ ΑΠΛΟ	TEM	14,00
45	ΚΟΜΒΙΟ ΑΦΗΣ	TEM	45,00
46	ΚΟΜΒΙΟ ΑΝΤΙΒΑΝΔΑΛΙΣΤΙΚΟ	TEM	23,00
47	DISPLAY & ΤΟΞΑ	TEM	81,00
48	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗΣ	TEM	23,00
49	ΛΑΣΤΙΧΑ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥ	TEM	9,00
50	ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ	TEM	89,00
51	ΕΠΑΦΕΣ ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑ ΑΝΑ ΣΤΑΣΗ	TEM	8,00
52	ΚΟΝΤΗΜΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 1:1	TEM	318,00
53	ΚΟΝΤΗΜΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 2:1	TEM	420,00
54	ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΗΧΑΝΗΣ	TEM	162,00
55	ΛΑΔΙ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟΥ	TEM	27,00
56	ΓΡΑΣΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ	TEM	8,00
57	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	TEM	63,00
58	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	TEM	10,00
59	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	TEM	122,00
60	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΘΥΡΕΣ	TEM	14,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3^η

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ (€)
1	CONTROL SIMPLEX 2 TAX. -6 ΣΤΑΣ. 10HP ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ-MODEM	TEM	900,00
2	-"- -"- 2 TAX.-6 ΣΤΑΣ. 20HP -"- -"	TEM	1.100,00
3	-"- -"- 2 TAX.-14 ΣΤΑΣ. 10HP -"- -"	TEM	1.881,00
4	-"- -"- 2 TAX.-14 ΣΤΑΣ. 20HP -"- -"	TEM	2.142,00
5	-"- -"- ΥΔΡ.-6 ΣΤΑΣ. 25HP -"- -"	TEM	750,00
6	-"- -"- ΥΔΡ.-14 ΣΤΑΣ. 25HP -"- -"	TEM	930,00
7	-"- -"- ΥΔΡ.-6 ΣΤΑΣ. 40HP -"- -"	TEM	890,00
8	-"- -"- ΥΔΡ.-14 ΣΤΑΣ. 40HP -"- -"	TEM	985,00
9	ΠΛΑΚΕΤΑ SIMPLEX 2 TAX. ΩΣ 6 ΣΤΑΣ	TEM	295,00
10	-"- -"- 2 TAX. ΩΣ 14 ΣΤΑΣ	TEM	472,00
11	-"- -"- ΓΙΑ ΥΔΡ. ΩΣ 6 ΣΤΑΣ.	TEM	558,00
12	-"- -"- ΓΙΑ ΥΔΡ. ΩΣ 14 ΣΤΑΣ.	TEM	567,00
13	ΣΕΤ ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟ ΩΣ 6 ΣΤΑΣ	TEM	31,00
14	-"- -"- -"- -"- ΩΣ 14 ΣΤΑΣ	TEM	41,00
15	-"- -"- -"- ΔΙΠΛΟ ΩΣ 6 ΣΤΑΣ	TEM	52,00
16	-"- -"- -"- ΔΙΠΛΟ ΩΣ 14 ΣΤΑΣ	TEM	62,00

17	ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΑΠΛΟΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ	TEM	380,00
18	ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ Ή ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ	TEM	224,00
19	ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΑΠΛΟΣ - ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ	TEM	342,00
20	ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	TEM	72,00
21	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ	TEM	174,00
22	-"- -"- ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ	TEM	213,00
23	ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΩΣ 10HP	TEM	196,00
24	ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΩΣ 20HP	TEM	227,00
25	-"- -"- 1ΤΑΧ. ΩΣ 20HP	TEM	227,00
26	ΣΑΣΙ ΣΑΣΙ ΘΑΛΑΜΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΠΑΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΖΥΓΙΣΕΩΣ	TEM	998,00
27	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΖΥΓΙΣΕΩΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΑΣΙ Η ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ	TEM	330,00
28	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ	TEM	167,00
29	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΑ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ	TEM	112,00
30	ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΩΣ 6 ΣΤΑΣ	TEM	504,00
31	ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΩΣ 10 ΣΤΑΣ	TEM	692,00
32	ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΩΣ 6 ΣΤΑΣ ΔΙΣΚΟΙ	TEM	788,00
33	ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΩΣ 10 ΣΤΑΣ ΔΙΣΚΟΙ	TEM	967,00
34	ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΚΟΝΤΑΚ	TEM	24,00
35	ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΠΛΗΡΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	TEM	1.585,00
36	ΑΛΥΣΙΔΑ ΟΡΟΦΟΔΙΑΛΟΓΕΑ ΚΟΜΠΛΕ	ANA M	11,00
37	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 12Χ1 ΠΛΑΚΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΤΟ Μ	ANA M	39,00
38	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 20Χ1 ΠΛΑΚΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΤΟ Μ	ANA M	53,00
39	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 12Χ1 ΠΛΑΚΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Η ΕΡΓΑΣΙΑ	TEM	155,00
40	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 20Χ1 ΠΛΑΚΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Η ΕΡΓΑΣΙΑ	TEM	245,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4^η

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ (€)
1	ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1ΤΑΧ. ΩΣ 10HP	TEM	623,00
2	-"- -"- 1ΤΑΧ. ΩΣ 20HP	TEM	708,00
3	-"- -"- 2ΤΑΧ. ΩΣ 10HP	TEM	772,00
4	-"- -"- 2ΤΑΧ. ΩΣ 20HP	TEM	835,00
5	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΥΡΑΚ. ΣΕ ΦΘΟΡ.(ΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ)	TEM	410,00
6	ΣΕΤ ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΑΣΙ ΚΟΜΠΛΕ	TEM	116,00
7	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 4 ΧΙΛ	TEM	109,00
8	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ500/4ΣΥΡΜ.	TEM	387,00
9	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ500/6ΣΥΡΜ	TEM	410,00
10	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ500/8ΣΥΡΜ	TEM	436,00
11	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ700/4ΣΥΡΜ	TEM	462,00
12	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ700/6ΣΥΡΜ	TEM	509,00
13	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ700/8ΣΥΡΜ	TEM	547,00
14	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ500/4ΣΥΡΜ	TEM	394,00

15	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ500/6ΣΥΡΜ	TEM	441,00
16	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ500/8ΣΥΡΜ	TEM	480,00
17	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ700/4ΣΥΡΜ	TEM	536,00
18	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ700/6ΣΥΡΜ	TEM	564,00
19	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ700/8ΣΥΡΜ	TEM	593,00
20	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ ΩΣ Φ500/4ΣΥΡΜ.	TEM	352,00
21	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ ΩΣ Φ500/6ΣΥΡΜ.	TEM	370,00
22	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ ΩΣ Φ500/8ΣΥΡΜ	TEM	398,00
23	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ ΩΣ Φ700/4ΣΥΡΜ.	TEM	434,00
24	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ ΩΣ Φ700/6ΣΥΡΜ.	TEM	453,00
25	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ ΩΣ Φ700/8ΣΥΡΜ.	TEM	478,00
26	ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΜΗΧΑΝΗΣ Ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 10HP	TEM	194,00
27	ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΜΗΧΑΝΗΣ Ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 20HP	TEM	242,00
28	ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΗΧΑΝΗΣ Ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 10HP	TEM	138,00
29	ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΗΧΑΝΗΣ Ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 20HP TEM	TEM	176,00
30	ΚΩΝΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ	TEM	42,00
31	ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΕΩΣ 8 ΑΤΟΜΑ	TEM	473,00
32	ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΕΩΣ 12 ΑΤΟΜΑ	TEM	538,00
33	ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΕΩΣ 20 ΑΤΟΜΑ	TEM	788,00
34	ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΕΩΣ 8 ΑΤΟΜΑ	TEM	197,00
35	ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΕΩΣ 12 ΑΤΟΜΑ	TEM	245,00
36	ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΕΩΣ 20 ΑΤΟΜΑ	TEM	286,00
37	ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 1 ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΙ Η ΣΚΑΦΗ	TEM	80,00
38	ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 2 ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΙ Η ΣΚΑΦΗ	TEM	99,00
39	ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 5 ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΙ Η ΣΚΑΦΗ	TEM	288,00
40	ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 10 ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΙ Η ΣΚΑΦΗ	TEM	370,00
41	ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 15 ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΙ Η ΣΚΑΦΗ	TEM	479,00
42	ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ Η ΣΚΑΦΗ	TEM	72,00
43	ΠΟΜΟΛΟ ΘΥΡΑΣ	TEM	27,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5^η

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ (€)
1	ΚΟΡΩΝΑ - ΠΙΝΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΩΣ 10HP	TEM	1.458,00
2	ΚΟΡΩΝΑ - ΠΙΝΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΩΣ 14HP	TEM	1.616,00
3	ΚΟΡΩΝΑ - ΠΙΝΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΩΣ 20HP	TEM	1.663,00
4	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΝΕΑ ΣΙΔΗΡΑ ΒΑΣΗ	TEM	669,00
5	ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΟΥΡΟΥΝΑΚΙ	TEM	317,00
6	ΑΝΤΙΚ/ΣΗ Η ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΘΑΛ.ΦΟΡΜΑΪΚΑ-INOX ΣΑΤΙΝΕ ΕΩΣ 8 ΑΤΟΜΑ	TEM	417,00
7	ΑΝΤΙΚ/ΣΗ Η ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΘΑΛ.ΦΟΡΜΑΪΚΑ-INOX ΣΑΤΙΝΕ ΕΩΣ 14 ΑΤΟΜΑ	TEM	470,00

8	ΑΝΤΙΚ/ΣΗ Η ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΘΑΛ.ΦΟΡΜΑΪΚΑ-INOX ΣΑΤΙΝΕ ΕΩΣ 20ΑΤΟΜΑ	TEM	1.145,00
9	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΑΔΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ (ΚΟΡΝΙΖΑ).	TEM	277,00
10	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ	TEM	109,00
11	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ	TEM	119,00
12	ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΩΣ 8 ΑΤΟΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΕΠΕΝΔΥΤΟΣ	TEM	872,00
13	ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΩΣ 14 ΑΤΟΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΕΠΕΝΔΥΤΟΣ	TEM	919,00
14	ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΩΣ 20 ΑΤΟΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΕΠΕΝΔΥΤΟΣ	TEM	1.068,00
15	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΕΙΛΟΥΣ ΔΑΠΕΔΟΥ	TEM	36,00
16	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΩΣ 5 ΣΤΑΣΕΙΣ	TEM	385,00
17	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΣΤΑΣΕΩΝ	TEM	455,00
18	ΘΥΡΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΕΛΑΙΟΒΑΦΗ	TEM	258,00
19	ΘΥΡΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΦΥΛΛΗ ΕΛΑΙΟΒΑΦΗ	TEM	321,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6^η

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ (€)
1	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΒΑΡΟΥΛΚΟ-ΗΛ/ΡΑΣ) ΜΕ ΝΕΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΟ ΜΕΧΡΙ 8 ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ 1,2 Μ/SEC Η ΜΗΧΑΝΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ THYSSEN-OTIS-KONE-SCHINDLER	TEM	3.157,00
2	ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ INVERTER ΤΗΣ	TEM	7.257,00
3	ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΟ ΜΕΧΡΙ 14 ΑΤΟΜΑ	TEM	7.774,00
4	ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΟ ΜΕΧΡΙ 20 ΑΤΟΜΑ	TEM	8.654,00
5	ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 5 ΣΤΑΣΕΩΝ	TEM	1.283,00
6	ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΣΤΑΣΕΩΝ	TEM	2.680,00
7	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ ΕΩΣ 5 ΣΤΑΣΕΩΝ	TEM	266,00
8	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΣΤΑΣΕΩΝ	TEM	614,00
9	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚ/ΣΤΗΜΕΝΟ	ΑΝΑ Μ	14,00
10	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 7X1 MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ/ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚΑ/ΤΗΜΕΝΟ	ΑΝΑ Μ	23,00
11	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3X2,5MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚ/ΜΕΝΟ	ΑΝΑ Μ	18,00
12	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3X4 MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚ/ΜΕΝΟ	ΑΝΑ Μ	27,00
13	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3X6 MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚ/ΜΕΝΟ	ΑΝΑ Μ	32,00
14	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3X10 MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚ/ΜΕΝΟ	ΑΝΑ Μ	36,00
15	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3X16 MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚ/ΜΕΝΟ	ΑΝΑ Μ	45,00
16	ΣΩΛΗΝΑΣ HELIFLEXΦ12	ΑΝΑ Μ	14,00
17	ΣΩΛΗΝΑΣ HELIFLEX Φ16	ΑΝΑ Μ	16,00
18	ΣΩΛΗΝΑΣ HELIFLEX Φ20	ΑΝΑ Μ	20,00
19	ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Ή ΠΛΑΣΤΙΚΟ 40X100	ΑΝΑ Μ	14,00
20	ΚΟΥΤΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 100X100	TEM	9,00

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ Δήλωση ότι σε όλους του ανελκυστήρες υπάρχει δυνατότητα επέμβασης χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση λόγω μη εύρεσης του λογισμικού, σχεδίων ή ανταλλακτικών, κλπ. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται το ακριβές κόστος, το οποίο θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση του διαγωνισμού.

Ο μειοδότης θα αναδειχθεί σύμφωνα με την χαμηλότερη τιμή που θα προκύψει από το παρακάτω τύπο:

$$M = A + B$$

Όπου:

A: ΕΤΗΣΙΟ ΤΙΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

B. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Το πιθανό κόστος ανέρχεται στα 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Απαιτείται η επίσκεψη του μειοδότη στις εγκαταστάσεις των ανελκυστήρων και η χορήγηση βεβαίωσης από την ΤΥ για να είναι έγκυρη η συμμετοχή του στον διαγωνισμό.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Με τον διαγωνισμό αυτό επιχειρείται η ανάδειξη αναδόχου που :

α) θα συντηρεί τους ανελκυστήρες ώστε να διατηρούνται τυπικά και ουσιαστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.

β) θα λειτουργεί τις εγκαταστάσεις σύμφωνα με τους όρους που προδιαγράφονται.

γ) θα είναι και ο οικονομικά φθηνότερος.

Θα βρίσκεται κάτω από έλεγχο και ευθύνη αδειούχου συντηρητή ανελκυστήρων ο οποίος θα επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις κάθε τρίμηνο ή όποτε υπάρχει ανάγκη και θα παρέχει με το τιμολόγιο της συντήρησης του μήνα ή μετά από επισκευή, ειδική υπεύθυνη δήλωση, ότι οι εγκαταστάσεις πληρούν το ισχύον τεχνικό πρότυπο και τους κανόνες της τέχνης.

Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται από τεχνίτη με άδεια του

ΥΒΕΤ ηλεκτροτεχνίτη Δ ειδικότητας' σε συνεργασία με

αδειούχο βοηθό ηλεκτροτεχνίτη, (συνεργείο συντήρησης.

Θα γίνονται δύο επισκέψεις τον μήνα από το ανωτέρω συνεργείο και θα υπογράφεται στο βιβλίο ή ημερολόγιο η επίσκεψη και ότι οι ανελκυστήρες συντηρούνται και έχουν καλώς. Στην περίπτωση που το συνεργείο διαπιστώσει ότι χρειάζεται επισκευαστική εργασία θα ενημερώνεται ο υπεύθυνος συντηρητής ο οποίος θα συντάσσει σχετική έκθεση, που θα υποβάλλεται αυθημερόν.

Θα διακόπτεται η λειτουργία του ανελκυστήρα, όταν λόγοι ασφάλειας το επιβάλλουν. Σχετικά με τους χρόνους εκτέλεσης των εργασιών επισκευών καθορίζονται σχετικά κατωτέρω.

Το τιμολόγιο κάθε επισκευής θα συνοδεύεται και από βεβαίωση του αδειούχου συντηρητή ότι ο ανελκυστήρας πληροί το ισχύον τεχνικό πρότυπο.

2. Σχετικά με την ανταπόκριση σε περίπτωση που ο ανελκυστήρας σταματήσει ή παρουσιάζει συμπτώματα πλημμελούς λειτουργίας:

- α. Ο διαγωνιζόμενος θα προσφέρει με την τεχνική προσφορά του και τον χρόνο ανταπόκρισης, που αποτελεί και αυτό στοιχείο αξιολόγησης
- β. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου ανταπόκρισης θα επιβάλλονται ποινές..
- γ. Σε περίπτωση που κατά την επιθεώρηση από τον τεχνίτη διαπιστωθεί ότι απαιτείται η αντικατάσταση υλικού ισχύουν τα κατωτέρω περί επισκευών.
- δ. Σε περίπτωση που η απαιτούμενη ρύθμιση βραδύνει πλέον της 1 ώρας πρέπει να κληθεί και έτερος τεχνίτης, ο οποίος πρέπει να προσέλθει σε μία ώρα από την κλήση.
- ε. Σε περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης με ρύθμιση απαιτεί χρόνο πλέον των δύο ωρών, συντάσσεται αιτιολογική έκθεση από τον συντηρητή και για τον πλέον των δύο ωρών χρόνο ζητείται έγκριση πληρωμής ως εργασία μη υπαγόμενη στην αποζημίωση με το τίμημα της κατηγορίας 1 'προληπτική συντήρηση'.
- στ. Σε περίπτωση που η βλάβη που απαιτεί αποκατάσταση με ρύθμιση, οφείλεται σε προφανή βανδαλισμό χρήστη και όχι σε φυσιολογική φθορά της εγκατάστασης, συντάσσεται αιτιολογική έκθεση από τον συντηρητή και ζητείται έγκριση πληρωμής ως εργασία μη υπαγόμενη στην αποζημίωση με το τίμημα της κατηγορίας 1 'προληπτική συντήρηση'.

3.Για την προμήθεια των υλικών, όλα θα είναι σύμφωνα με τους τεχνικούς όρους της διακήρυξης και των ισχυόντων τεχνικών προτύπων, θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά τύπου και τις βεβαιώσεις αντοχής που απαιτεί το τεχνικό πρότυπο καθώς και με τα σχετικά σχέδια/προσπέκτ/οδηγίες χρήσης-λειτουργίας ή προγραμματισμού και τα οποία θα τοποθετούνται στον φάκελο παρακολούθησης του ανελκυστήρα.

Ακόμη θα τοποθετείται σημείωμα στον φάκελο με τα ακριβή στοιχεία του κατασκευαστή ή προμηθευτή του και τα σχετικά στοιχεία για την παραγγελία του και εφόσον είναι προϊόν του συντηρητή, δήλωση για υποστήριξη επί δέκα έτη με όμοια ανταλλακτικά και την παρούσα τιμή του ως υλικού μη τοποθετημένου. Επίσης θα δίδονται στον διαχειριστή του κτιρίου και όποιο εργαλείο (προγραμματιστής κλπ.) έχει κατασκευάσει ο παραγωγός για την εγκατάσταση, προγραμματισμό, συντήρηση του ανταλλακτικού ή μηχανισμού.

4. **Για υλικά εμπορίου** των οποίων η τιμή στις λίστες των κατηγοριών είναι ίση ή μικρότερη των 150 €. πρέπει να υπάρχει από ένα σε αποθήκη του αναδόχου στην περιοχή του λεκανοπεδίου Αθηνών, το οποίο θα αναπληρώνεται εντός δύο ημερών μετά από κάθε χρήση.
5. Για υλικά που παραγγέλλονται στην αγορά της Αθήνας, προσκομίζονται στην εγκατάσταση την επομένη εργάσιμη της σχετικής εντολής.
6. Για υλικά που παραγγέλλονται στο εξωτερικό, η παραγγελία αποστέλλεται την επομένη της εντολής και η παραλαβή προσδιορίζεται από τον παραγωγό.
7. Για υλικά που κατασκευάζονται από εγχώρια βιοτεχνία, παραγγέλλονται την επομένη της εντολής και η παραλαβή τους προσδιορίζεται από τον παραγωγό.

Σχετικά με τον συνολικό χρόνο εκτέλεσης των επισκευαστικών εργασιών:

1. Για υλικά της αγοράς μετά την προσκόμισή τους στην εγκατάσταση
2. Σχετικά με την παροχή εγγυήσεων από τον προμηθευτή για την τήρηση των όρων της σύμβασης προμήθειας και συντήρησης ισχύουν τα ακόλουθα:

Κατά την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας, ο προμηθευτής υποχρεώνεται να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό με άλλη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όλων των όρων της σύμβασης, ίση με το πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής αξίας της προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.), η οποία θα επιστραφεί μετά την περαίωση της σύμβασης και την διαδοχή του από τον ανάδοχο που θα προκύψει από τον διαγωνισμό και μετά από παράδοση όπως ανωτέρω περιγράφεται.

ΠΛΗΡΩΜΗ :

A. Η αμοιβή για τη συντήρηση θα καταβάλλεται σύμφωνα με τον πίνακα Α.ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ(προς συντήρηση)

Οι προσφερόμενες τιμές (συντήρησης, ανταλλακτικών κ.λ.π), αρχική τιμή προσφοράς στο διαγωνισμό, παραμένουν σταθερές, χωρίς αναπροσαρμογή, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει το Π.Δ.118/2007.

Το συμβατικό μηνιαίο τίμημα θα δοθεί χωριστά για κάθε ανελκυστήρα

B. Η Αμοιβή για τις εργασίες Πιστοποίησης μετά των ανταλλακτικών των 8 Ανελκυστήρων θα καταβληθεί άπαξ, μετά την καταχώρηση των ανελκυστήρων στο Μητρώο του Δήμου Αθηναίων.

Σε περίπτωση αιτιολογημένου κολλήματος Πιστοποίησης κάποιου ανελκυστήρα η δαπάνη για αυτόν θα αφαιρείται από το συνολικό τίμημα πιστοποίησης και θα ισούται με την δαπάνη που θα αναφέρεται στην προσφορά του μειοδότη .

Η μείωση αυτή θα γίνει μετά από την λήψη σχετικής απόφασης από το ΔΣ του Νοσοκομείου.