

**«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών
Για Απολυμαντικά-Χημικά» (CPV 24455000-8)»**

Το Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
3. Το υπ. αρ. 6507/11.12.2013 απόσπασμα πρακτικού της 17ης/03.12.13 (θέμα 3ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής».
4. Τις με ΑΠ:16069/04-10-2013 υποβληθείσες τεχνικές προδιαγραφές όπως τις κατέθεσε η τριμελής επιτροπή του Νοσοκομείου .

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για τα απολυμαντικά-χημικά που θα διενεργηθεί βάσει του ΠΠΥΥ 2013, προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει.
2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hippocratio.gr (Γραφείο Προμηθειών / Διαγωνισμοί - Διαπραγματεύσεις).
3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις επιπλέον ημέρες.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την 02/06/2015 και ώρα 15.00μμ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hippocratio.gr.
5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί διαγωνιστική διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια του είδους «απολυμαντικά-χημικά», προϋπ/σας δαπάνης 44.994,78€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2013.

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	1416700118	Προϊόν απολύμανσης δαπέδων και επιφανειών σε δισκία με διχλωροισκουανουρικό Νάτριο (NaDCC)2,50 και 5,00gr	1 TEMX ΤΩΝ 2,5gr	0,085	10000	960,50
2	1416700121	Κόκκοι NaDCC (Διχλωροισκουανουρικό Νάτριο). Συσκ των 500gr	500gr	15,290	10	172,78
3	1416700119	Απολυμαντικό μεγάλων επιφανειών (π.χ. δάπεδα, τοίχοι) σε δοχεία των 5lt	ΛΙΤ	8,500	500	4802,50
4	2200900108	Απολυμαντικό επιφανειών (π.χ. πάγκοι, τροχήλατα, κλίνες κ.λπ.) με ψεκασμό (spray)	5ΛΙΤ	3,800	1000	4294,00
5	2201701401	Αφρός καθαρισμού εργαλείων με ένζυμα	ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 660ml	17,000	120	2305,20
6	2201701302	Αφρός για καθαρισμό αυλοειδών εργαλείων και αναρροφήσεων	ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 397gr	18,500	45	940,73
7	1426700101	Στερεοποιητική σκόνη μολυσματικών υγρών	ΦΙΑΛΗ	22,000	5	124,30
8	1417500302	Μαντηλάκια μιας χρήσης για καθαρισμό και απολύμανση μικρών επιφανειών και ιατρικού εξοπλισμού που δεν επιτρέπεται να εμβαπτιστεί σε υγρά διαλύματα ή να ψεκαστεί (ηλεκτρόδια, πληκτρολόγια, περιχειρίδες, διακόπτες monitors κ.λπ.)	TEM	0,056	520	32,91
9	2201700701	Απορρυπαντικό ουδέτερο καθαριστικό ενζυματικό χειρουργικών εργαλείων και ενδοσκοπίων (εύκαμπτα - άκαμπτα) με βυθισμό	ΛΙΤ	2,500	300	847,50
10	2201701204	Προϊόν υψηλής απολύμανσης χειρουργικών εργαλείων και ενδοσκοπίων εύκαμπτων και άκαμπτων με βύθιση έτοιμο προς χρήση. Αλδευδη, Υπεροξικό Οξύ.	ΛΙΤ	11,900	80	1075,76
11	2201701205	Απορρυπαντικό αλκαλικό καθαριστικό χειρουργικών εργαλείων για τα πλυντήρια της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ . Αποστείρωσης	ΛΙΤ	9,800	250	2655,50
12	2201700401	Ουδετεροποιητικό πλυντηρίου χειρουργικών εργαλείων	ΛΙΤ	4,800	400	1943,60
13	2201700902	Διαβρεκτικό υγρό λαμπρυντικό χειρουργικών εργαλείων για αυτόματα πλυντήρια	ΛΙΤ	5,500	50	305,10
14	2201701901	Υγρό συντήρησης ανοξείδωτων επιφανειών	ΛΙΤ	12,660	20	1430,58
15	2201701401	αντισκληρωτικό ανοξείδωτων επιφανειών και κλιβάνων	ΦΙΑΛΗ	18,700	16	338,10
16	1416700101	προϊόν καθαρισμού και απολύμανσης σκωραμιδών	ΛΙΤ	8,800	50	450,00
Σ Υ Ν Ο Λ Ο						22.679,04

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	1001010203	ΑΙΘΑΝΟΛΗ 100% (ETHANOL ABSOLUTE)	ΛΙΤ	6,40	400	3148,80
2	1301030400	GIEMSA'S AZUR EOSIN METHYLENE BLUE SOLUTION for microscopy (που περιέχει methanol)	ΛΙΤ	14,00	110,00	1894,20
3	1301030300, 1 130033037	MAY GRUNWALD	ΛΙΤ	12,08	50	742,92
4	1490000402	ΠΑΡΑΦΙΝΗ	ΚΙΛΟ	6,80	300	2509,20
5	1307010535	ΦΟΡΜΟΛΗ	ΛΙΤ	2,00	3000,00	7380,00
6	1307019008, 6	ΞΥΛΟΛΗ (XYLENE)	ΛΙΤ	4,75	400	2337,00
7	3100401302	ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4,5 ΚΙΛΩΝ	ΚΙΛΟ	4,97	704	4303,62
ΣΥΝΟΛΟ						22315,74

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ

Συνημμένα:

- Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών (σ.σ. 5)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

1. Προϊόν απολύμανσης δαπέδων και επιφανειών σε δισκία με διχλωροισοκυανουρικό Νάτριο (NaDCC) 2,5 και 5,00 gr .
2. Κόκκοι NaDCC (Διχλωροισοκυανουρικό Νάτριο). Προϊόν για αδρανοποίηση και απολύμανση του μικροβιακού φορτίου των βιολογικών υγρών ασθενών. Να είναι σε συσκευασία έως 500 gr. Να έχει άδεια από το Γ.Χ.Κ. και CE
3. Απολυμαντικό μεγάλων επιφανειών (π.χ. δάπεδα , τοίχοι) σε δοχεία των 5 λίτρων
 - Χωρίς αλδεύδες
 - Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HIV, HBV, HCV, ROTA) μυκοβακτηρίδιο φυματίωσης
 - Να έχει ευχάριστη οσμή, μη πτητικό, μη διαβρωτικό
 - Να είναι συμβατό με όλες τις επιφάνειες
 - Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης απολυμαντικής δράσης
 - Ο χρόνος δράσης για το ζητούμενο φάσμα δράσης να μην υπερβαίνει τα 15 λεπτά
 - Να έχει έγκριση απο ΕΟΦ και καταχώρηση στο ΓΧΚ
4. Απολυμαντικό επιφανειών (π.χ. πάγκοι, τροχήλατα, κλίνες, κ.λ.π) με ψεκασμό (spray)
 - Χωρίς αλδεύδες και άλατα αμμωνίου
 - Να περιέχει αλκοόλες και άλλες δραστικές ουσίες
 - Να έχει ευχάριστη οσμή, μη τοξικό, μη διαβρωτικό
 - Να είναι συμβατό με επιφάνειες μεταλλικές, πλαστικές, γυάλινες, κ.λ.
 - Να αναφέρεται ο χρόνος επίτευξης απολυμαντικής δράσης ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5 λεπτά
 - Να είναι δραστικό έναντι βακτηρίων, μυκήτων, μυκοβακτηριδίου φυματίωσης, ιών, (HIV-HBV-HCV-ROTA)
 - Να είναι έτοιμο προς χρήση σε δοχείο του 1 λίτρου με σύστημα ψεκασμού
 - Να έχει έγκριση απο Ε.Ο.Φ και καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ .
5. Αφρός Καθαρισμού εργαλείων με ένζυμα
Αφρώδες καθαριστικό ακάθαρτων (νυχτερινών) εργαλείων σε μορφή σπρέι έτοιμο προς χρήση, να περιέχει ένζυμα ικανά να διασπάσουν πρωτεΐνες, άμυλο και λίπη. Με αντιμικροβιακή δράση σε βακτήρια, μύκητες, ιούς, να εμποδίζει τη διασπορά του βιολογικού φορτίου, με ουδέτερο pH χωρίς προωθητικό αέριο και βιοδιασπώμενο. Συσκευασία έως 1 λίτρο με συσκευή ψεκασμού. Να φέρει σήμανση CE και καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ.
6. Αφρός για καθαρισμό αυλοειδών εργαλείων και αναρροφήσεων

Συσκευασία με σωληνάκι προέκτασης για να είναι εφικτή η εισχώρηση στους αυλούς των εργαλείων και στις αναρροφήσεις. Να έχει ουδέτερο PH. Να έχει σήμανση CE

7. Στερεοποιητική σκόνη μολυσματικών υγρών

Να είναι κατάλληλο για τις αναρροφήσεις και να επιτυγχάνει στερεοποίηση σε διασκορπισμένα σε επιφάνειες μολυσματικά υγρά. Να μην είναι τοξικό, να έχει ευχάριστη οσμή. Να είναι εύχρηστο και σε συσκευασία έως 1 λίτρο.

8. Μαντηλάκια μιας χρήσης για καθαρισμό και απολύμανση μικρών επιφανειών (χωρίς αλκοόλες) και ιατρικού εξοπλισμού που δεν επιτρέπεται να εμβαπτιστεί σε υγρά διαλύματα ή να ψεκαστεί (ηλεκτρόδια, πληκρολόγια, περιχειρίδες, διακόπτες, monitors κ.λ.)

- Δραστικά έναντι βακτηρίων, μυκήτων, μυκοβακτηριδίου φυματίωσης, ιών (HIV-HCV-HBV-ROTA)
- Να έχουν ευχάριστη οσμή, μη τοξικά, μη ερεθιστικά
- Να είναι συμβατά με υλικά νοσοκομειακού εξοπλισμού
- Να αναφέρεται ο χρόνος επίτευξης απολυντικής δράσης, θα προτιμηθεί ο πιο σύντομος
- Να έχουν καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ και σήμανση CE

9. Απορρυπαντικό ουδέτερο καθαριστικό ενζυματικό χειρουργικών εργαλείων και ενδοσκοπίων (εύκαμπτα – άκαμπτα) με βύθισμό

- Απορρυπαντικό ενζυματικό για το καθαρισμό από οργανικές ουσίες
- Να είναι συμβατό με κάθε είδος χειρουργικών εργαλείων, ενδοσκοπίων, δίσκων, σωλήνων κ.λ.
- Χαμηλής αφριστικότητας
- Να έχει ευχάριστη οσμή, μη τοξικό, μη ερεθιστικό
- Να φέρει σήμανση CE και καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ.

10. Προϊόν υψηλής απολύμανσης χειρουργικών εργαλείων και ενδοσκοπίων

εύκαμπτων και άκαμπτων με βύθιση έτοιμο προς χρήση.

A (ΑΛΔΕΥΔΗ)

- Υγρό υψηλού βαθμού απολυμαντικό – σποροκτόνο για θερμοευαίσθητα όργανα ενδοσκόπια και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
- Να περιέχει γλουταραλδεύδη 2%
- Να έχει ικανότητα σποροκτονίας έως 1 ώρα το ανώτερο
- Να μην είναι διαβρωτικό – οξειδωτικό και χωρίς τοξικές αναθυμιάσεις
- Να είναι συμβατό με τα περισσότερα ενδοσκόπια του νοσοκομείου ,και να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας
- Να είναι δοκιμασμένο σε σποροκτονία στελεχών (bacillus cereus , bacillus subtilis , clostridium difficile)
- Να είναι το διάλυμα έτοιμο προς χρήση
- Η σταθερότητα του να είναι έως 1 μήνα
- Να ελέγχεται η δραστηριότητα του με δείκτες ελέγχου
- Να επισυναφθεί η σύμμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν

- Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης των εταιρειών παρασκευής τους .
- Να συνοδεύεται με αδρανοποιητικό προϊόν για την γλουταραλδεύδη

B (ΥΠΕΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ)

- Υγρό υψηλού βαθμού απολυμαντικό – σποροκτόνο για θερμοευαίσθητα όργανα ενδοσκοπία και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
- Να περιέχει υπεροξικό οξύ σταθερό χημικά χωρίς τοξικές αναθυμιάσεις οξικού οξέως με ουδέτερο PH
- Να μην είναι οξειδωτικό διαβρωτικό
- Να είναι συμβατό με τα ενδοσκοπία που χρησιμοποιούνται στο νοσοκομείο, και να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας
- Δραστικό έναντι μικροβίων ,ιών HIV, HCV, HBV, μυκητών ενεργό κατά του βάκιλλου TB και σποροκτόνο εντός 5 min
- Να είναι έτοιμο προς χρήση
- Να αναφέρεται η σταθερότητα του διαλύματος
- Να έχει δυνατότητα ελέγχου της δραστικότητας του με δείκτες ελέγχου
- Οι οδηγίες χρήσης να είναι στα ελληνικά
- Να έχει σήμανση CE.

12. Απορρυπαντικό αλκαλικό καθαριστικό χειρουργικών εργαλείων

για τα πλυντήρια της Κ. Αποστείρωσης

- Απορρυπαντικό αλκαλικό για το καθαρισμό των χειρουργικών εργαλείων δίσκων, σωλήνων από οργανικές ουσίες
- Χαμηλής αφριστικότητας
- Να παρέχει πιστοποίηση για χρήση σε αυτόματο πλυντήριο εργαλείων
- Να κατατέθουν πιστοποιητικά συμβατότητας με τα πλυντήρια εργαλείων του νοσοκομείου καθώς και από εταιρείες εργαλείων και ενδοσκοπίων.
- Να φέρει σήμανση CE και καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ.

13. Ουδετεροποιητικό πλυντηρίου χειρουργικών εργαλείων

- Ήπιο διάλυμα οξέως για ουδετοροποίηση των αλκαλικών υπολειμάτων του πλυντηρίου και αφαίρεση αλάτων νερού , ουρικού οξέως κ.λ.π. κατά τη διάρκεια πλύσης με οργανικά οξέα.
- Να μην περιέχει ανόργανα οξέα και τασιενεργά.
- Να φέρει σύμανση CE και καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ

14. Διαβρεκτικό υγρό λαμπρυντικό χειρουργικών εργαλείων για αυτόματα πλυντήρια

- Κατάλληλο για χρήση στο τελευταίο ξέβγαλμα του προγράμματος πλύσης
- Να ενισχύει το στέγνωμα και τη γυάλισμα των εργαλείων και να μην αφήνει στίγματα
- Να μην επηρεάζεται από τη σκληρότητα του νερού

- Να είναι τοξικολογικά ελεγμένο από ανεξάρτητη μελέτη σύμφωνη με Παγκόσμιο πρότυπο (ISO)
- Να φέρει σήμανση CE και καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ

Τα υγρά που προορίζονται για τα πλυντήρια της αποστείρωσης απορρυπαντικό-ουδετεροποιητικό-διαβρεκτικό με κωδ. 12 - 13 και 14 θα αξιολογηθούν από κοινού για λόγους συμβατότητας των υγρών και θα υπολογιστεί ο μειοδότης σύμφωνα με το χαμηλότερο κόστος πλήσης

16. Υγρό συντήρησης ανοξειδωτων επιφανειών

- Να διατίθεται σε μορφή Spray
- Να γυαλίζει και να συντηρεί τις ανοξειδωτες επιφάνειες
- Μη τοξικό – μη ερεθιστικό, να μην χρειάζεται ξέβγαλμα
- Σε συσκευασία έως 1 λίτρο με ψεκαστήρα.
- Να φέρει σήμανση CE και καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ.

17. Αντισκωριακό ανοξειδωτων επιφανειών και κλιβάνων

- Να είναι ταχείας δράσης σε μορφή spray χωρίς προωθητικό αέριο.
- Να απομακρύνει σκουριά και στίγματα εύκολα
- Να μην αφήνει κατάλοιπα
- Να είναι κατάλληλο για τα εσωτερικά τοιχώματα των κλιβάνων και ανοξειδωτων επιφανειών.
- Να έχει άδεια από το Γ.Χ.Κ. και σήμανση CE

18. Προϊόν καθαρισμού και απολύμανσης σκωραμίδων

- Να είναι σε υγρή μορφή
- Να είναι συμβατό με τα πλυντήρια του νοσοκομείου
- Να φέρει σήμανση CE και καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ
- Να είναι βακτηριοκτόνο- μυκητοκτόνο- ιοκτόνο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Για όλα τα προϊόντα απαιτείται πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης και να συνοδεύονται και από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά, των εταιρειών παραγωγής.
- Μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού, ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει το νοσοκομείο με πλαστικοποιημένες ευανάγνωστες πινακίδες, που θα αναρτηθούν στους χώρους χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος. Στις πινακίδες πρέπει να αναφέρονται οι οδηγίες χρήσης, μέτρα προφύλαξης για τον χρήστη, αραιώση κ.λ.
- Τα προϊόντα που προτείνεται να χρησιμοποιούνται σε διάλυση, να συνοδεύονται από σύστημα εύκολης μέτρησης της δόσης (δοσομετρική αντλία ή μεζούρα), για να εξασφαλίζεται η εύκολη και σωστή χρήση στην κατάλληλη δοσολογία. Σ' αυτήν την περίπτωση να δίδεται και η τιμή του συμπυκνωμένου υγρού ανά λίτρο και η τιμή ανά λίτρο του τελικού διαλύματος χρήσης, έπειτα από την προτεινόμενη διάλυση.
- Για τα απολυμαντικά χώρου, να υπάρχει έγκριση από ΕΟΦ και να πληρούν τους όρους της υπουργικής απόφασης Υ1β/οικ. 7723/13-12-94, περί απολυμαντικών χώρων.
- Τα υπόλοιπα προϊόντα θα πρέπει να είναι καταχωρημένα και εγκεκριμένα από τον κατά περίπτωση (ανάλογα το είδος) αρμόδιο οργανισμό (ΕΟΦ, Γενικό

Χημείο του Κράτους κ.λ.) και να φέρουν τις ανάλογες κατά περίπτωση σημάνσεις (π.χ. CE mark κ.λ.)

- Εάν κάποιο προϊόν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά και δεν υπάρχει εμπειρία, το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προσβάλλει τη σύμβαση, αν παρουσιαστούν προβλήματα στη χρήση ή τη συνεργασία με την προμηθευτική εταιρεία.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ

A/A	
1	ΑΙΘΑΝΟΛΗ 100% (ETHANOL ABSOLUTE)
2	GIEMSA'S AZUR EOSIN METHYLENE BLUE SOLUTION for microscopy (που περιέχει methanol)
3	MAY GRUNWALD
4	ΠΑΡΑΦΙΝΗ
5	ΦΟΡΜΟΛΗ
6	ΞΥΛΟΛΗ (XYLENE)
7	ΝΑΣΤΡΑΒΕΣΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4,5 ΚΙΛΩΝ