

1228 Σ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ-ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ (ΠΛΑΤΗ Κ
ΚΑΘΙΣΜΑ)

- Οι διαστάσεις της να είναι : ολικό ύψος από δάπεδο : 90 cm, ολικό ύψος έδρας από δάπεδο :
- 45 cm και οι διαστάσεις της έδρας είναι : 45X45 cm ενώ της πλάτης να είναι : 45X35 cm.
- Να είναι σταθερό με τέσσερα (4) πόδια .
- Ο σκελετός να είναι μεταλλικός από μορφοποιημένο χαλυβδοέλασμα 15X30x1,5 mm, με τραβέρσες αμφιδέξια και δεμένες ενδιάμεσα με χαλυβδοέλασμα , να είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή.
- Επάνω στο μεταλλικό σκελετό να προσαρμόζεται (βιδώνεται) η έδρα του καθίσματος και η πλάτη.
- Η πλάτη και η έδρα να αποτελούνται από φύλλα κόντρα πλακέ οξιάς επάνω στο οποίο τοποθετείται διογκωμένη πολυουρεθάνη , επενδεδυμένη με ταπετσαρία και το εξωτερικό κέλυφος , από πολυπροπυλένιο επίσης που διακοσμεί το πίσω μέρος της πλάτης και το κάτω μέρος του καθίσματος.
- Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης να είναι από μαλακή, διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας για την έδρα 40 kg/m^3 και πάχους 50 mm ενώ για το κάθισμα 30 kg/m^3 και πάχους 40 mm.
- Η επένδυση να είναι από βραδύκαυστο ύφασμα ή δερματίνη υψηλής αντοχής, 40.000 τριβών-κύκλων. Χρώματος κατ' επιλογή του Νοσοκομείου.

Ενδεικτικό κόστος : 38,60€/ τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ