

06/2018

70

26/06/18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α' Δ.Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
« ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ »

Καρδιοχειρουργικό Τμήμα
Συντ. Διευθ. Δρ. Κων/νος Τριανταφύλλου
MD- MSc - PhD - FETCS

Αθήνα, 26 / 6 / 2018

Προς τη Διοίκηση
την Αναπληρώτρια Διοικήτρια
το Γραφείο Προμηθειών
την Οικονομική Υπηρεσία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ
ΕΛΗΦΘΗ: 26-6-2018
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ.: 10035

Θέμα: Προμήθεια προσχηματισμένου ράμματος - λούπας

Παρακαλώ όπως προμηθευτούμε τα προσχηματισμένα ράμματα - λούπες για την επιδιόρθωση της μιτροειδούς βαλβίδας και ειδικότερα των τενόντιων χορδών.

Πλεονεκτήματα :

- Είναι έτοιμα προς χρήση (προσχηματισμένες λούπες)
- Εξοικονόμηση χρόνου της επέμβασης
- Εξοικονόμηση κόστους (υλικού)
- Εξοικονόμηση κόστους (μικρότερη παραμονή στην εντατική, ελαχιστοποίηση παραμονής στο νοσοκομείο).
- Καλύτερη διαφύλαξη της καρδιακής λειτουργίας
- Μικρότερο ρίσκο σε σχέση με τις επιπλοκές
- Στις περισσότερες περιπτώσεις εξοβελίζει τη χρήση αντιπηκτικών.

Κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Συντ. Δ/ντης Καρδιοχειρουργικού Τμήματος

Σας επισυνάπτω την υπεύθυνη έκθεση
Γ.Μ.Λ. ΠΕΔΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΕΠΙΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜ.

1.
Συνθετικό ράμμα από PTFE USP 3/0 με δυο βελόνες $\frac{1}{2}$ κύκλου στρογγυλές 17mm από ανοξείδωτο χάλυβα σειράς 300 σταθεροποιημένο σε εργονομικό ωσειδές Pledget 6X3X2 ώστε να προσχηματίζει τέσσερεις (4) λούπες μήκους 10 mm με μήκος νήματος αμφίπλευρα 45 εκατοστών και ένα επιπλέον εργονομικό ωσειδές Pledget 6X3X2 σταθεροποίησης κόμπων & προστασίας εύθρυπτων ιστών.
2.
Συνθετικό ράμμα από PTFE USP 3/0 με δυο βελόνες $\frac{1}{2}$ κύκλου στρογγυλές 17mm από ανοξείδωτο χάλυβα σειράς 300 σταθεροποιημένο σε εργονομικό ωσειδές Pledget 6X3X2 ώστε να προσχηματίζει τέσσερεις (4) λούπες μήκους 12 mm με μήκος νήματος αμφίπλευρα 45 εκατοστών και ένα επιπλέον εργονομικό ωσειδές Pledget 6X3X2 σταθεροποίησης κόμπων & προστασίας εύθρυπτων ιστών.
3.
Συνθετικό ράμμα από PTFE USP 3/0 με δυο βελόνες $\frac{1}{2}$ κύκλου στρογγυλές 17mm από ανοξείδωτο χάλυβα σειράς 300 σταθεροποιημένο σε εργονομικό ωσειδές Pledget 6X3X2 ώστε να προσχηματίζει τέσσερεις (4) λούπες μήκους 14 mm με μήκος νήματος αμφίπλευρα 45 εκατοστών και ένα επιπλέον εργονομικό ωσειδές Pledget 6X3X2 σταθεροποίησης κόμπων & προστασίας εύθρυπτων ιστών.
4.
Συνθετικό ράμμα από PTFE USP 3/0 με δυο βελόνες $\frac{1}{2}$ κύκλου στρογγυλές 17mm από ανοξείδωτο χάλυβα σειράς 300 σταθεροποιημένο σε εργονομικό ωσειδές Pledget 6X3X2 ώστε να προσχηματίζει τέσσερεις (4) λούπες μήκους 16 mm με μήκος νήματος αμφίπλευρα 45 εκατοστών και ένα επιπλέον εργονομικό ωσειδές Pledget 6X3X2 σταθεροποίησης κόμπων & προστασίας εύθρυπτων ιστών.
5.
Συνθετικό ράμμα από PTFE USP 3/0 με δυο βελόνες $\frac{1}{2}$ κύκλου στρογγυλές 17mm από ανοξείδωτο χάλυβα σειράς 300 σταθεροποιημένο σε εργονομικό ωσειδές Pledget 6X3X2 ώστε να προσχηματίζει τέσσερεις (4) λούπες μήκους 18 mm με μήκος νήματος αμφίπλευρα 45 εκατοστών και ένα επιπλέον εργονομικό ωσειδές Pledget 6X3X2 σταθεροποίησης κόμπων & προστασίας εύθρυπτων ιστών.
6.
Συνθετικό ράμμα από PTFE USP 3/0 με δυο βελόνες $\frac{1}{2}$ κύκλου στρογγυλές 17mm από ανοξείδωτο χάλυβα σειράς 300 σταθεροποιημένο σε εργονομικό ωσειδές Pledget 6X3X2 ώστε να προσχηματίζει τέσσερεις (4) λούπες μήκους 20 mm με μήκος νήματος αμφίπλευρα 45 εκατοστών και ένα επιπλέον εργονομικό ωσειδές Pledget 6X3X2 σταθεροποίησης κόμπων & προστασίας εύθρυπτων ιστών.
7.
Συνθετικό ράμμα από PTFE USP 3/0 με δυο βελόνες $\frac{1}{2}$ κύκλου στρογγυλές 17mm από ανοξείδωτο χάλυβα σειράς 300 σταθεροποιημένο σε εργονομικό ωσειδές Pledget 6X3X2 ώστε να προσχηματίζει τέσσερεις (4) λούπες μήκους 22 mm με μήκος νήματος αμφίπλευρα 45 εκατοστών και ένα επιπλέον εργονομικό ωσειδές Pledget 6X3X2 σταθεροποίησης κόμπων & προστασίας εύθρυπτων ιστών.

8.

Συνθετικό ράμμα από PTFE USP 3/0 με δυο βελόνες $\frac{1}{2}$ κύκλου στρογγυλές 17mm από ανοξείδωτο χάλυβα σειράς 300 σταθεροποιημένο σε εργονομικό ωοειδές Pledget 6X3X2 ώστε να προσχηματίζει τέσσερις (4) λούπες μήκους 24 mm με μήκος νήματος αμφίπλευρα 45 εκατοστών και ένα επιπλέον εργονομικό ωοειδές Pledget 6X3X2 σταθεροποίησης κόμπων & προστασίας εύθρυπτων ιστών.

9.

Συνθετικό ράμμα από PTFE USP 3/0 με δυο βελόνες $\frac{1}{2}$ κύκλου στρογγυλές 17mm από ανοξείδωτο χάλυβα σειράς 300 σταθεροποιημένο σε εργονομικό ωοειδές Pledget 6X3X2 ώστε να προσχηματίζει τέσσερις (4) λούπες μήκους 26 mm με μήκος νήματος αμφίπλευρα 45 εκατοστών και ένα επιπλέον εργονομικό ωοειδές Pledget 6X3X2 σταθεροποίησης κόμπων & προστασίας εύθρυπτων ιστών.

10.

Συνθετικό ράμμα από PTFE USP 3/0 με δυο βελόνες $\frac{1}{2}$ κύκλου στρογγυλές 17mm από ανοξείδωτο χάλυβα σειράς 300 σταθεροποιημένο σε εργονομικό ωοειδές Pledget 6X3X2 ώστε να προσχηματίζει τέσσερις (4) λούπες μήκους 28 mm με μήκος νήματος αμφίπλευρα 45 εκατοστών και ένα επιπλέον εργονομικό ωοειδές Pledget 6X3X2 σταθεροποίησης κόμπων & προστασίας εύθρυπτων ιστών.