

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»**  
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 114  
 Τ.Κ.: 115 27  
 Πληροφορίες: ΧΑΝΑΝΙΑ ΕΛΕΝΗ  
 Τηλ.: 2132088715  
 Fax: 2132088716  
 Email: lenach@hippocratio.gr

Αθήνα,  
 Α.Π.:18137/9-11-18

**ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο**

**ΘΕΜΑ:** «Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια πέντε πλυντηρίων πιάτων επαγγελματικού τύπου σε διάφορους χώρους του Νοσοκομείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 6820,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμή (χαμηλότερη τιμή)

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

*Έχοντας υπόψη:*

1. Το Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α'/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
3. Το υπ. αρ. 4963/05.10.2016 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Προμήθειες από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ».
4. Το υπ. αρ. 4661/14.09.2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την αρμοδιότητά της να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4412/2016.
5. Η υπ. αρ. 15363/9-10-2018 Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια πλυντηρίων πιάτων επαγγελματικού τύπου σε διάφορους χώρους του Νοσοκομείου
6. Το υπ. αρ. 17091/26-10-2018 πρακτικό υποβολής τεχνικών προδιαγραφών από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΓΝΑΙ.

#### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ**

1. Τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια πέντε πλυντηρίων πιάτων επαγγελματικού τύπου σε διάφορους χώρους του Νοσοκομείου προϋπολογισθείσας δαπάνης 6820,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμή (χαμηλότερη τιμή)
2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου [www.hippocratio.gr](http://www.hippocratio.gr) (θέματα Προμηθειών⇒Προμήθειες⇒Διαβουλεύσεις)
3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι τις 16-11-2018 Ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και Ώρα 15:00 μμ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lenach@hippocratio.gr.
5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.
6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια πέντε πλυντηρίων πιάτων επαγγελματικού τύπου σε διάφορους χώρους του Νοσοκομείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 6820,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμή (χαμηλότερη τιμή)

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**

*Συνημμένα: Δύο (2) σελίδες Τεχνικών Προδιαγραφών*

Εσωτερική διανομή:

- Υποδιεύθυνση Οικονομικού
- Τμήμα Προμηθειών

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### 1 ΓΕΝΙΚΑ

Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια πέντε επαγγελματικών πλυντηρίων πιάτων ( 4τεμ. 50άρια +1τεμ. 40άρι) για τις ανάγκες διαφόρων κλινικών του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών. Τα πλυντήρια πρέπει να είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα INOX 18/10 AISI 304 και σχεδιασμένα για μαζική εξυπηρέτηση ατόμων σε ώρες αιχμής για ξενοδοχεία, εστιατόρια, Νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες κ.λ.π

### 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Να έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

- Πλύση από το κάτω και πάνω μέρος με βραχίονες πλύσης κατασκευασμένους από υλικό μεγάλης αντοχής
- Ξέβγαλμα με περιστρεφόμενους βραχίονες απόπλυσης κάτω και περιστρεφόμενους ή σταθερούς πάνω
- Το γέμισμα του κάδου να γίνεται αυτόματα και η στάθμη του νερού να ελέγχεται με πρεσοστάτη
- Ενδεικτικές διαστάσεις 570X620X850mm για τα 50άρια και 450X560X750mm για το 40άρι
- Διαστάσεις καλαθιών 50X50 και 40X40cm για 50άρια και 40άρι αντίστοιχα.
- Καλάθια ανά ώρα 45-30 ανάλογα το πρόγραμμα πλύσης για τα 50άρια και 30 περίπου για το 40άρι
- Θερμοκρασία νερού πλύσης 55-60 °C και απόπλυσης 80-90 °C
- Πιάτα ανά καλάθι 12-18 και 9-11 αντίστοιχως
- Κύκλος πλυσίματος 90-120sec και 120sec αντίστοιχα
- Τάση ρεύματος 230 V-50 HZ
- Ενδεικτική χωρητικότητα boiler 6 lit και 3 lit αντίστοιχως.
- Ηλεκτρική αντλία 650watt. και 233W αντίστοιχως
- Αντίσταση θέρμανσης κάδου 2400W-2800W
- Κατανάλωση νερού ανά κύκλο 2-2,4 lit
- Χωρητικότητα κάδου σε νερό 18-20 lit
- Να διαθέτει 1 καλάθι πιάτων, 1 καλάθι ποτηριών και 1 θήκη για μαχαιροπήρουνα
- Να διαθέτει φίλτρα συγκράτησης υπολειμμάτων τροφών στον κάδο πλύσεως.
- Σωλήνας εισαγωγής νερού Φ3/4 /1τεμ
- Σωλήνας αποχέτευσης Φ 1 ¼ (32mm) 1 τεμ
- Να διαθέτει δοσομετρική αντλία απορρυπαντικού
- Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας για το άνοιγμα της πόρτας κατά την λειτουργία
- Η εγκατάσταση θα γίνει από τεχνικούς της εταιρείας δωρεάν
- Επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. Θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ( επί ποινή αποκλεισμού)

### 3 ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο προμηθευτής υποχρεούται στην προσφορά του να δώσει εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον (2) έτη. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα υποχρεούται να αντικαταστήσει με δικά του έξοδα κάθε εξάρτημα και να αποκαταστήσει κάθε ζημιά οφειλόμενη σε κακή κατασκευή ή ελαττωματική εγκατάσταση.

### 4 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να επισκεφτούν τους χώρους τοποθέτησης των νέων πλυντηρίων πιάτων πριν την κατάθεση των οικονομικών τους προσφορών προκειμένου να έχουν γνώση των χωροταξικών απαιτήσεων και λοιπών στοιχείων που κρίνουν απαραίτητα για την σύνταξη της προσφοράς τους.

Τα προσφερόμενα θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κατασκευαστικός οίκος των προσφερόμενων ειδών θα πρέπει να έχει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας ISO 9001:2000 ή αντίστοιχο τα οποία και θα αποδεικνύονται με την υποβολή σχετικών έγκυρων πιστοποιητικών ( επί ποινή απόρριψης)

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν λεπτομερή προσφορά στην ελληνική στην οποία θα αναφέρουν όλα τα στοιχεία όπως πιο πάνω περιγράφονται.

Επίσης θα υποβάλλουν έντυπα τεχνικών χαρακτηριστικών για να μπορέσει η επιτροπή να σχηματίσει πλήρη εικόνα της ποιότητας των προσφερόμενων ειδών καθώς και εγχειρίδιο οδηγιών χρήσεως στην ελληνική γλώσσα.

Οι τιμές θα αναφέρονται ανά τεμάχιο ξεχωριστά χωρίς ΦΠΑ.