



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**1<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**

**«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»**

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114

Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα

Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη

Τηλέφωνο: 213-2088715

Fax: 213-2088716

e-mail: [promithies@hippocratio.gr](mailto:promithies@hippocratio.gr)

Αθήνα, 28/9/15

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ – ΧΗΜΙΚΑ», CPV 24455000-8, ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 44.994,78 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Φ/77-2015)**

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ       | Πρόχειρος Διαγωνισμός                                                       |
| ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ    | Χαμηλότερη Τιμή                                                             |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  | Ημερομηνία: 19/10/15<br>Ημέρα: Δευτέρα<br>Ώρα: 11:00                        |
| ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ       | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ<br>«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»<br>ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, 115 27, ΑΘΗΝΑ |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ-ΧΗΜΙΚΑ                                   |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ | 44.994,78€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ                                          |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ       |                                                                             |
| ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ     | ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»                               |

**ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:**

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: <http://www.hippocratio.gr>

**Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών λήγει στις 19/10/15 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.**

**Έχοντας υπόψη:**

1.Τον Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α'/95) "Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων .

2. Τον Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/01) "Περί βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του ΕΣΥ".
3. Τον Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α'/01) "Προμήθειες Νοσοκομείων & λοιπών Μονάδων Υγείας των Π.Ε.Σ.Υ.Π. και άλλων διατάξεων".
4. Τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ:81/Α/05) "Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης".
5. Το Π.Δ. 118 (ΦΕΚ 150/Α'/2007) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)".
6. Το Π.Δ. 60/2007 "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
7. Τον Ν.3527/07 (ΦΕΚ /Α'/09-02-2007) "Κύρωση συμβάσεων .....και λοιπές διατάξεις"
8. Τον Ν.3580/07(ΦΕΚ /134 Α /18-06-2007) Περί Προμηθειών των Νοσοκομείων.
9. Τον Ν.3846/(ΦΕΚ 66Α' / 11-05-2010), άρθρο 24 που αφορά τροποποιήσεις σχετικών άρθρων του Ν.3580/07.
10. Τον Ν.3867(ΦΕΚ 128Α'/03-08-2010) άρθρο 27 με τίτλο την "Εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών".
11. Τον Ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α' 31/02-03-2011) με τίτλο "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.
12. Τις τεχνικές προδιαγραφές , σύμφωνα με το Α.Π.21486/1-12-14 έγγραφο της συσταθείσας προς τούτο επιτροπής με το 19096/23/10/14 έγγραφο.
13. Το με Α.Π. 7907/ 25-5-15 έγγραφο για δημόσια διαβούλευση
14. Το 9346/17-6-2015 με παρατηρήσεις αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης Α' στάδιο.
15. Το 10853/14-7-15 έγγραφο της συσταθείσας για την σύνταξη Τεχνικών προδιαγραφών επιτροπής , με τροποποιημένες προδιαγραφές.
16. Την με 11258/21-7-15 διενέργεια Β' φάση δημόσιας διαβούλευσης.
17. Την υπ' αριθμ. 16/7-5-15 (Θέμα 6<sup>ο</sup>) Απόφαση του Δ.Σ. του ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια είδους Απολυμαντικά Χημικά με προϋπολογισθείσα δαπάνη 44.994,78 € συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή .
18. Το 12878/11-9-15 έγγραφο της συσταθείσας για την σύνταξη Τεχνικών προδιαγραφών επιτροπής , με τροποποιημένες προδιαγραφές, ύστερα από παρατηρήσεις κατά την Β' φάση διαβούλευσης.
19. Την ΑΔΣ 31/17-9-15, Θέμα 15, με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση των προδιαγραφών από την επιτροπή, ύστερα από τα αποτελέσματα της Β' διαβούλευσης

## **ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ**

**1. ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ**, με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών , για την προμήθεια ειδών «Απολυμαντικά – Χημικά» Όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

# ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

| A/A         | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ                                                                                                                                                                                                                    | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ |
|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|--------------------|
| 1           | 1416700118     | Προϊόν απολύμανσης δαπέδων και επιφανειών σε δισκία με διχλωροϊσοκυανουρικό Νάτριο (NaDCC)2,50 και 5,00gr                                                                                                                           | 1 TEMX ΤΩΝ 2,5gr | 0,085        | 10000    | 960,50             |
| 2           | 1416700121     | Κόκκοι NaDCC (Διχλωροϊσοκυανουρικό Νάτριο). Συσκ των 500gr                                                                                                                                                                          | 500gr            | 15,290       | 10       | 172,78             |
| 3           | 1416700119     | Απολυμαντικό μεγάλων επιφανειών (π.χ. δάπεδα, τοίχοι) σε δοχεία των 5lt                                                                                                                                                             | ΛΙΤ              | 8,500        | 500      | 4802,50            |
| 4           | 2200900108     | Απολυμαντικό επιφανειών (π.χ. πάγκοι, τροχήλατα, κλίνες κ.λπ.) με ψεκασμό (spray)                                                                                                                                                   | 5ΛΙΤ             | 3,800        | 1000     | 4294,00            |
| 5           | 2201701401     | Αφρός καθαρισμού εργαλείων με ένζυμα                                                                                                                                                                                                | ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 660ml  | 17,000       | 120      | 2305,20            |
| 6           | 2201701302     | Αφρός για καθαρισμό αυλοειδών εργαλείων και αναρροφήσεων                                                                                                                                                                            | ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 397gr  | 18,500       | 45       | 940,73             |
| 7           | 1426700101     | Στερεοποιητική σκόνη μολυσματικών υγρών                                                                                                                                                                                             | ΦΙΑΛΗ            | 22,000       | 5        | 124,30             |
| 8           | 1417500302     | Μαντηλάκια μιας χρήσης για καθαρισμό και απολύμανση μικρών επιφανειών και ιατρικού εξοπλισμού που δεν επιτρέπεται να εμβαπτιστεί σε υγρά διαλύματα ή να ψεκαστεί (ηλεκτρόδια, πληκτρολόγια, περιχειρίδες, διακόπτες monitors κ.λπ.) | TEM              | 0,056        | 520      | 32,91              |
| 9           | 2201700701     | Απορρυπαντικό ουδέτερο καθαριστικό ενζυματικό χειρουργικών εργαλείων και ενδοσκοπίων (εύκαμπτα - άκαμπτα) με βυθισμό                                                                                                                | ΛΙΤ              | 2,500        | 300      | 847,50             |
| 10          | 2201701204     | Προϊόν υψηλής απολύμανσης χειρουργικών εργαλείων και ενδοσκοπίων εύκαμπτων και άκαμπτων με βύθιση έτοιμο προς χρήση. Αλδευδη, Υπεροξικό Οξύ.                                                                                        | ΛΙΤ              | 11,900       | 80       | 1075,76            |
| 11          | 2201701205     | Απορρυπαντικό αλκαλικό καθαριστικό χειρουργικών εργαλείων για τα πλυντήρια της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ . Αποστείρωσης                                                                                                                             | ΛΙΤ              | 9,800        | 250      | 2655,50            |
| 12          | 2201700401     | Ουδετεροποιητικό πλυντηρίου χειρουργικών εργαλείων                                                                                                                                                                                  | ΛΙΤ              | 4,800        | 400      | 1943,60            |
| 13          | 2201700902     | Διαβρεκτικό υγρό λαμπρυντικό χειρουργικών εργαλείων για αυτόματα πλυντήρια                                                                                                                                                          | ΛΙΤ              | 5,500        | 50       | 305,10             |
| 14          | 2201701901     | Υγρό συντήρησης ανοξείδωτων επιφανειών                                                                                                                                                                                              | ΛΙΤ              | 12,660       | 20       | 1430,58            |
| 15          | 2201701401     | αντισκωριακό ανοξείδωτων επιφανειών και κλιβάνων                                                                                                                                                                                    | ΦΙΑΛΗ            | 18,700       | 16       | 338,10             |
| 16          | 1416700101     | προϊόν καθαρισμού και απολύμανσης σκωραμίδων                                                                                                                                                                                        | ΛΙΤ              | 8,800        | 50       | 450,00             |
| Σ Υ Ν Ο Λ Ο |                |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |              |          | 22.679,04          |

## ΧΗΜΙΚΑ

| A/A    | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ          | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ                                                                   | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ |
|--------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|--------------------|
| 1      | 1001010203              | ΑΙΘΑΝΟΛΗ 100% (ETHANOL ABSOLUTE)                                                   | ΛΙΤ             | 6,40         | 400      | 3148,80            |
| 2      | 1301030400              | GIEMSA'S AZUR EOSIN METHYLENE BLUE SOLUTION for microscopy (που περιέχει methanol) | ΛΙΤ             | 14,00        | 110,00   | 1894,20            |
| 3      | 1301030300, 1 130033037 | MAY GRUNWALD                                                                       | ΛΙΤ             | 12,08        | 50       | 742,92             |
| 4      | 1490000402              | ΠΑΡΑΦΙΝΗ                                                                           | ΚΙΛΟ            | 6,80         | 300      | 2509,20            |
| 5      | 1307010535              | ΦΟΡΜΟΛΗ                                                                            | ΛΙΤ             | 2,00         | 3000,00  | 7380,00            |
| 6      | 1307019008, 6           | ΞΥΛΟΛΗ (XYLENE)                                                                    | ΛΙΤ             | 4,75         | 400      | 2337,00            |
| 7      | 3100401302              | ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4,5 ΚΙΛΩΝ                                               | ΚΙΛΟ            | 4,97         | 704      | 4303,62            |
| ΣΥΝΟΛΟ |                         |                                                                                    |                 |              |          | 22315,74           |

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 44.994,78€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή .

## **2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

| ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ                                                                                 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΑ   | ΩΡΑ   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------|
| ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ<br>«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»<br>Βας. Σοφίας 114, Αθήνα, Τ.Κ.<br>11527<br>ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | 19/10/15               | ΔΕΥΤΕΡΑ | 11:00 |

**Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την 19/10/15 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00, στο ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Νοσοκομείου, όπου πρωτοκολλούνται.**

Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και **θα επιστρέφονται** χωρίς να αποσφραγιστούν.

**Δικαίωμα συμμετοχής** στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.

#### **ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντων, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και ειδικότερα:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.Πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO ή ισοδύναμο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόμενου είδους, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι:<br><br>4.1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.<br><br>4.2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.<br><br>4.3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας<br><br>4.4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.<br><br>4.5. Παρατείνεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.<br><br>4.6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. |

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε δύο αντίτυπα ( Τεχνικές και οικονομικές ), σε ξεχωριστό φάκελο, στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο ξεχωριστά για κάθε τμήμα

Ο φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στον **κυρίως φάκελο** τοποθετούνται τα παρακάτω:

Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά με τα προσπέκτους και αντίγραφο αυτής.

Επισημαίνεται ότι ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε σχετικά τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνο εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής.

Οι τιμές των προσφορών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε τύπο προσφερόμενης υπηρεσίας. Υπηρεσία που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

**Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ των προσφορών θα γίνει Δημόσια και ενιαία (τεχνική και οικονομική προσφορά) στον ίδιο χώρο.**

#### **Αξιολόγηση Φακέλων Προσφοράς**

Η Επιτροπή, κατά την παραπάνω συνεδρίασή της ή σε άλλη, κατά τον χρόνο που θα έχει ορίσει κατά τη λήξη της προηγούμενης συνεδρίασής της, ελέγχει, ανά διαγωνιζόμενο εάν τα τυπικά δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά που υποβλήθηκαν πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης και, σε θετική περίπτωση, προχωρεί στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών. Η ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών μπορεί να γίνει σε μία συνεδρίαση της Επιτροπής ή, εφόσον ο όγκος των προσφορών που υποβλήθηκαν δεν το επιτρέπει, σε πολλές συνεδριάσεις της Επιτροπής. Σε περίπτωση πολλών συνεδριάσεων, η Επιτροπή κατά τη λήξη κάθε συνεδρίασης ορίζει τον χρόνο της επόμενης συνεδρίασής της.

Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών, η Επιτροπή συντάσσει ενιαίο πρακτικό στο οποίο, τουλάχιστον:

- α) αναφέρει τις συγκεκριμένες ενέργειες και τα αποτελέσματα του σταδίου της παραλαβής των προσφορών και της αποσφράγισης των φακέλων,
- β) αναφέρει τις συγκεκριμένες ενέργειες και τα αποτελέσματα του σταδίου αξιολόγησης των φακέλων των τυπικών δικαιολογητικών και των δικαιολογητικών τεχνικής ικανότητας,
- γ) αναφέρει τους διαγωνιζόμενους οι προσφορές των οποίων προτείνεται να απορριφθούν για οιονδήποτε λόγο, παραθέτοντας σχετική πλήρη αιτιολογία,
- δ) αναφέρει τους διαγωνιζόμενους οι προσφορές των οποίων προτείνεται να γίνουν αποδεκτές παραθέτοντας σχετική αναλυτική αιτιολογία, όπου απαιτείται,
- ε) καταρτίζει κατάλογο μειοδοτών των προσφορών που προτείνεται να γίνουν αποδεκτές.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η Επιτροπή παραδίδει το ως άνω πρακτικό, το οποίο συντάξε, κατά τα ανωτέρω, όλους τους φακέλους των προσφορών και τυχόν ενστάσεις/ υπομνήματα που έχουν υποβληθεί στην αναθέτουσα αρχή, η οποία είτε επικυρώνει το εν λόγω πρακτικό, εφόσον συμφωνεί, είτε αποφασίζει διαφορετικά, παραθέτοντας ειδική και πλήρη αιτιολογία, ιδίως αναφορικά με την απόκλιση της από το πρακτικό της Επιτροπής.

Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.

**3.** Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

**4. Εγγυητική επιστολή** συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 5% της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ.

**5. Ισχύς προσφοράς 120 ημερολογιακές ημέρες** προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

**6.** Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 περί προμηθειών.

**7.** Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται ύστερα από την προσκόμιση του τιμολογίου και των απαραίτητων δικαιολογητικών σε εύλογο χρονικό διάστημα ύστερα από την θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με το ΠΠΥΥ του 2014, τις τροποποιημένες Τεχνικές Προδιαγραφές που με το 12878/11-9-15 έγγραφό της η προς τούτο ορισθείσα επιτροπή κατέθεσε, και το ΔΣ με την ΑΔΣ 31/17-9-15 ενέκρινε, θα αναρτηθεί στην διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ**

## **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ**

1. Προϊόν απολύμανσης δαπέδων και επιφανειών σε δισκία με διχλωροισοκυανουρικό Νάτριο (NaDCC) 2,5 και 5,00 gr .
2. Κόκκοι NaDCC (Διχλωροισοκυανουρικό Νάτριο). Προϊόν για αδρανοποίηση και απολύμανση του μικροβιακού φορτίου των βιολογικών υγρών ασθενών. Να είναι σε συσκευασία έως 500 gr.  
Να έχει άδεια από το Γ.Χ.Κ. και CE
3. Απολυμαντικό μεγάλων επιφανειών ( π.χ. δάπεδα , τοίχοι ) σε δοχεία των 5 λίτρων
  - Χωρίς αλδεύδες
  - Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο ( HIV, HBV, HCV, ROTA ) μυκοβακτηρίδιο φυματίωσης
  - Να έχει ευχάριστη οσμή, μη πτητικό, μη διαβρωτικό
  - Να είναι συμβατό με όλες τις επιφάνειες
  - Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης απολυμαντικής δράσης
  - Ο χρόνος δράσης για το ζητούμενο φάσμα δράσης να είναι από 15 έως 30 λεπτά.
  - Να έχει έγκριση απο ΕΟΦ και καταχώρηση στο ΓΧΚ
4. Απολυμαντικό επιφανειών ( π.χ. πάγκοι, τροχήλατα, κλίνες, κ.λ.π ) με ψεκασμό ( spray )
  - Χωρίς αλδεύδες και άλατα αμμωνίου
  - Να περιέχει αλκοόλες και άλλες δραστικές ουσίες
  - Να έχει ευχάριστη οσμή, μη τοξικό, μη διαβρωτικό
  - Να είναι συμβατό με επιφάνειες μεταλλικές, πλαστικές, γυάλινες, κ.λ.
  - Να αναφέρεται ο χρόνος επίτευξης απολυμαντικής δράσης ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5 λεπτά
  - Να είναι δραστικό έναντι βακτηρίων, μυκήτων, μυκοβακτηριδίου φυματίωσης, ιών, ( HIV-HBV-HCV-ROTA )
  - Να είναι έτοιμο προς χρήση σε δοχείο του 1 λίτρου με σύστημα ψεκασμού
  - Να έχει έγκριση απο Ε.Ο.Φ και καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ .

### **5. Αφρός Καθαρισμού εργαλείων με ένζυμα**

Αφρώδες καθαριστικό ακάθαρτων (νυχτερινών ) εργαλείων σε μορφή σπρέι έτοιμο προς χρήση, να περιέχει ένζυμα ικανά να διασπάσουν πρωτεΐνες, άμυλο και λίπη. Με αντιμικροβιακή δράση σε βακτήρια, μύκητες, ιούς, να εμποδίζει τη διασπορά του βιολογικού φορτίου, με ουδέτερο pH χωρίς προωθητικό αέριο και βιοδιασπώμενο. Συσκευασία έως 1 λίτρο με συσκευή ψεκασμού. Να φέρει σήμανση CE και καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ. εφόσον απαιτείται.

**6. Αφρός για καθαρισμό αυλοειδών εργαλείων και αναρροφήσεων**

Συσκευασία με σωληνάκι προέκτασης για να είναι εφικτή η εισχώρηση στους αυλούς των εργαλείων και στις αναρροφήσεις. Να έχει ουδέτερο PH. Να έχει σήμανση CE

**7. Στερεοποιητική σκόνη μολυσματικών υγρών**

Να είναι κατάλληλο για τις αναρροφήσεις και να επιτυγχάνει στερεοποίηση σε διασκορπισμένα σε επιφάνειες μολυσματικά υγρά. Να μην είναι τοξικό, να έχει ευχάριστη οσμή. Να είναι εύχρηστο και σε συσκευασία έως 1 κιλό.

**8. Μαντηλάκια μιας χρήσης για καθαρισμό και απολύμανση μικρών επιφανειών (χωρίς αλκοόλες) και ιατρικού εξοπλισμού που δεν επιτρέπεται να εμβαπτιστεί σε υγρά διαλύματα ή να ψεκαστεί (ηλεκτρόδια, πληκτρολόγια, περιχειρίδες, διακόπτες, monitors κ.λ.)**

- Δραστικά έναντι βακτηρίων, μυκήτων, μυκοβακτηριδίου φυματίωσης, ιών ( HIV-HCV-HBV-ROTA)
- Να έχουν ευχάριστη οσμή, μη τοξικά, μη ερεθιστικά
- Να είναι συμβατά με υλικά νοσοκομειακού εξοπλισμού
- Να αναφέρεται ο χρόνος επίτευξης απολυαντικής δράσης, θα προτιμηθεί ο πιο σύντομος
- Να έχουν καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ και σήμανση CE

**9. Απορρυπαντικό ουδέτερο καθαριστικό ενζυματικό χειρουργικών εργαλείων και ενδοσκοπίων (εύκαμπτα – άκαμπτα) με βύθισμό**

- Απορρυπαντικό ενζυματικό για το καθαρισμό από οργανικές ουσίες
- Να είναι συμβατό με κάθε είδος χειρουργικών εργαλείων, ενδοσκοπίων, δίσκων, σωλήνων κ.λ.
- Χαμηλής αφριστικότητας
- Να μην δημιουργεί βλάβες στον εξοπλισμό και να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας
- Να έχει ευχάριστη οσμή, μη τοξικό, μη ερεθιστικό
- Να φέρει σήμανση CE και καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ. εφόσον απαιτείται.

**10. Προϊόν υψηλής απολύμανσης χειρουργικών εργαλείων και ενδοσκοπίων εύκαμπτων και άκαμπτων με βύθιση έτοιμο προς χρήση.**

**A ( ΑΛΔΕΥΔΗ )**

- Υγρό υψηλού βαθμού απολυμαντικό – σποροκτόνο για θερμοευαίσθητα όργανα ενδοσκόπια και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
- Να περιέχει γλουταραλδεύδη 2%
- Να έχει ικανότητα σποροκτονίας έως 1 ώρα το ανώτερο
- Να μην είναι διαβρωτικό – οξειδωτικό και χωρίς τοξικές αναθυμιάσεις
- Να είναι συμβατό με τα περισσότερα ενδοσκόπια του νοσοκομείου ,και να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας

- Να είναι δοκιμασμένο σε σποροκτονία στελεχών ( bacillus cereus , bacillus subtilis , clostridium difficile )
- Να είναι το διάλυμα έτοιμο προς χρήση
- Η σταθερότητα του να είναι έως 1 μήνα
- Να ελέγχεται η δραστηριότητα του με δείκτες ελέγχου
- Να επισυναφθεί η σύμμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν
- Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης των εταιρειών παρασκευής τους .
- Να συνοδεύεται με αδρανοποιητικό προϊόν για την γλουταραλδεύδη

## **B ( ΥΠΕΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ )**

- Υγρό υψηλού βαθμού απολυμαντικό – σποροκτόνο για θερμοευαίσθητα όργανα ενδοσκοπία και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
- Να περιέχει υπεροξικό οξύ σταθερό χημικά χωρίς τοξικές αναθυμιάσεις οξικού οξέως με ουδέτερο PH
- Να μην είναι οξειδωτικό διαβρωτικό
- Να είναι συμβατό με τα ενδοσκόπια που χρησιμοποιούνται στο νοσοκομείο, και να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας
- Δραστικό έναντι μικροβίων ,ιών HIV,HCV, HBV, μυκητών ενεργό κατά του βάκιλλου TB και σποροκτόνο εντός 5 min
- Να είναι έτοιμο προς χρήση
- Να αναφέρεται η σταθερότητα του διαλύματος
- Να έχει δυνατότητα ελέγχου της δραστηριότητας του με δείκτες ελέγχου
- Οι οδηγίες χρήσης να είναι στα ελληνικά
- Να έχει σήμανση CE.

## **11. ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

- Συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό, για χρήση σε αυτόματο πλυντήριο χειρουργικών εργαλείων. Με αλκαλικό pH 11-13, κατάλληλο για θερμική απολύμανση.
- Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση έναντι αίματος, πρωτεϊνών, αποξηραμένων ρύπων. Χαμηλού αφρισμού, να είναι συμβατό με πλυντήρια και με χειρουργικά εργαλεία, παπούτσια χειρουργείου, εργαλεία μικροχειρουργικής και αναισθησιολογικό εξοπλισμό (να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας από κατασκευάστριες εταιρείες).
- Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση ΓΧΚ. εφόσον απαιτείται.
- Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα, να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρική αντλία ή άλλο δοσομετρικό δοχείο.
- Να δίνεται το κόστος διαλύματος στη συνιστώμενη αραίωση για το επιθυμητό φάσμα δράσης εντός 10 λεπτών.
- Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus).

## **12. ΥΓΡΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

Συμπυκνωμένο υγρό ουδετεροποιητικό για πλυντήρια εργαλείων.

- Να είναι μίγμα οργανικού και ανόργανου οξέως σε περιεκτικότητα άνω του 30%, χωρίς τασιενεργά, κατάλληλο για την εξουδετέρωση αλκαλικών υπολειμμάτων σε αυτόματα πλυντήρια και για την απομάκρυνση των αλάτων του νερού και των οξειδώσεων από την επιφάνια των εργαλείων.
- Να δίνεται η τιμή του διαλύματος μετά τη συνιστώμενη αραίωση.
- Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση ΓΧΚ εφόσον απαιτείται.
- Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus).

## **13. ΥΓΡΟ ΔΙΑΒΡΕΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

Συμπυκνωμένο υγρό διαβρεκτικό για πλυντήρια εργαλείων με παράγοντες για επιτάχυνση του στεγνώματος των εργαλείων, αποφυγή στιγμάτων πάνω στα εργαλεία και μείωση της θερμοκρασίας στεγνώματος.

- Να είναι ελεγμένο ως προς την ελάχιστη υπολειμματική συγκέντρωση των δραστικών ουσιών του και να προσκομιστεί αντίστοιχη μελέτη σύμφωνα με το ISO 10993-1 περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
- Να δίνεται κόστος διαλύματος μετά τη συνιστώμενη αραίωση.
- Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση ΓΧΚ.εφόσον απαιτείται.
- Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus).

**Τα προϊόντα για τα πλυντήρια της κεντρικής αποστείρωσης θα πρέπει να είναι από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία για λόγους συμβατότητας, και να δοθεί συνολικό κόστος πλήσης .**

### **14. Λάδι πλυντηρίου χειρουργικών εργαλείων**

- Η χρήση στο πλυντήριο να γίνεται με την βοήθεια ψεκαστικής δοσομετρικής αντλίας σε μορφή σταγόνων
- Αντισκουριακή δράση, μη κολλώδες- μη τοξικό, χωρίς σιλικόνη
- Αποφυγή κρούστας που θα επηρεάσει την αποστείρωση
- Να μην επηρεάζεται από την σκληρότητα του νερού
- Να μην αφήνει στίγματα
- Να φέρει σήμανση CE και καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ.εφόσον απαιτείται.

### **15. Υγρό συντήρησης ανοξειδωτων επιφανειών**

- Να διατίθεται σε μορφή Spray
- Να γυαλίζει και να συντηρεί τις ανοξειδωτες επιφάνειες
- Μη τοξικό – μη ερεθιστικό, να μην χρειάζεται ξέβγαλμα
- Σε συσκευασία έως 1 λίτρο με ψεκαστήρα.
- Να φέρει σήμανση CE και καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ. εφόσον απαιτείται

#### 16. Αντισκωριακό ανοξειδωτων επιφανειών και κλιβάνων

- Να είναι ταχείας δράσης σε μορφή spray χωρίς προωθητικό αέριο.
- Να απομακρύνει σκουριά και στίγματα εύκολα
- Να μην αφήνει κατάλοιπα
- Να είναι κατάλληλο για τα εσωτερικά τοιχώματα των κλιβάνων και ανοξειδωτων επιφανειών.
- Να έχει άδεια από το Γ.Χ.Κ. εφόσον απαιτείται και σήμανση CE

#### 17. Προϊόν καθαρισμού και απολύμανσης σκωραμίδων

- Να είναι σε υγρή μορφή
- Να είναι συμβατό με τα πλυντήρια του νοσοκομείου
- Να φέρει σήμανση CE και καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ εφόσον απαιτείται
- Να είναι βακτηριοκτόνο- μυκητοκτόνο- ιοκτόνο.

### ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Για όλα τα προϊόντα απαιτείται πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης και να συνοδεύονται και από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά, των εταιρειών παραγωγής.
- Όλα τα απολυμαντικά προϊόντα να συνοδεύονται από πίνακες αποτελεσματικότητας κατά των μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες έγκυρων εργαστηρίων.
- Να συνοδεύονται από τα ξενόγλωσσα και τα Ελληνικά Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την EC 1907/2006.
- Μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού, ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει το νοσοκομείο με πλαστικοποιημένες ευανάγνωστες πινακίδες, που θα αναρτηθούν στους χώρους χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος. Στις πινακίδες πρέπει να αναφέρονται οι οδηγίες χρήσης, μέτρα προφύλαξης για τον χρήστη, αραίωση κ.λ.
- Τα προϊόντα που προτείνεται να χρησιμοποιούνται σε διάλυση, να συνοδεύονται από σύστημα εύκολης μέτρησης της δόσης (δοσομετρική αντλία ή μεζούρα), για να εξασφαλίζεται η εύκολη και σωστή χρήση στην κατάλληλη δοσολογία. Σ' αυτήν την περίπτωση να δίδεται και η τιμή του συμπυκνωμένου υγρού ανά λίτρο και η τιμή ανά λίτρο του τελικού διαλύματος χρήσης, έπειτα από την προτεινόμενη διάλυση.
- Για τα απολυμαντικά χώρου, να υπάρχει έγκριση από ΕΟΦ και να πληρούν τους όρους της υπουργικής απόφασης Υ1β/οικ. 7723/13-12-94, περί απολυμαντικών χώρων.
- Τα υπόλοιπα προϊόντα θα πρέπει να είναι καταχωρημένα και εγκεκριμένα από τον κατά περίπτωση (ανάλογα το είδος) αρμόδιο οργανισμό (ΕΟΦ, Γενικό Χημείο του Κράτους κ.λ.) και να φέρουν τις ανάλογες κατά περίπτωση σημάνσεις (π.χ. CE mark κ.λ.)
- Εάν κάποιο προϊόν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά και δεν υπάρχει εμπειρία, το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προσβάλλει τη σύμβαση, αν παρουσιαστούν προβλήματα στη χρήση ή τη συνεργασία με την προμηθευτική εταιρεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την τεχνική αξιολόγηση, στα τμήματα που καθ' υπόδειξη της προϊσταμένης απαιτείται δοκιμή του προϊόντος, τα έξοδα της δοκιμής θα βαρύνουν τον προμηθευτή.